

Crawler Crane Grue sur chenilles

LR 1600/2

Technical Data
Caractéristiques techniques

H-Boom Kit



LIEBHERR

LR 1600/2

LIEBHERR

Table of content

Tables des matières

Technical Data · Caractéristiques technique

Technical description · Description techniques

Dimensions · Encombrement

Winches, Working speeds, Hook blocks, Reeving chart
Treuils, Vitesses, Moufles à crochet, Tableau de mouflage

A

Transportation plan · Plan de transport

Boom/jib combinations · Configurations de flèche

SL

B

HSLDB/B2/BW

C

HSL2DB/B2/BW

D

S

E

HSDB/B2/BW

F

SW

G

HSDWB/B2/BW

H

HSDWVB/B2/BW

I

SWF

J

SLF

K

HSL2DFB/B2/BW

L

SL3F

M

HSL4DFB/B2/BW

N

SL10DFB/B2

O

SL13DFB/B2

P

Description of symbols · Explication des symboles

Q

Remarks · Remarques

Technical description

Description techniques

A

Max. capacity	1322 kips at 39 ft radius HSDB – System with HS 138 ft.
Max. load moment	64.094.150 lbs-ft – 870 kips at 72 ft radius. HSDB2 – System with HS 138 ft

Crawler travel gear

Crawler chassis	Liebherr crawler chassis consisting of one centre section and two crawler carriers with crawler plates 4'11" (optional 6'7") and quadruple drive.
Central ballast	2 brackets 5500 lbs each. Total central ballast 143300 lbs. 6 ballast plates 22050 lbs each (option).

Crane superstructure

Superstructure frame	Liebherr-slewing platform frame, consisting of slewing platform with winch IV and removable A-frame, connected to the centre section by a roller slewing bearing.
Crane engine with sound insulation	6-cylinder diesel engine, make Liebherr, type D946 A7, water cooled, rated power 400 kW (544 HP) at 1900 rpm, max torque 1856 lbs-ft at 1300 rpm. Fuel tank approx. 314 gallons, exhaust emission according to directive 97/68/EG and EPA/CARB.
Winch I	Standard hoist drum, hydraulically driven by axial-piston swivel pumps with integrated planetary gear.
Winch IV	Boom hoist.
Reeving winch	Auxiliary winch for the reeving of ropes.
Slewing gear	1 slewing gear, hydraulically powered by axial-piston swivel pump, with integrated planetary gear.
Crane cabin	Air conditioned crane cabin tiltable to the rear with safety glazing, heat insulating glass, roof window with bullet proof glass, standardized control units ergonomically positioned. Additional thermostatically controlled hot water heating.
Crane control	Setting of configuration data by convenient interactive functions. All crane movements are initiated by means of two 4-way joystick hand levers and two 2-way hand/foot levers. All working movements are independently controllable.
Safety devices	Hoist limit switch. Safety valves against hose and pipe rupture. Drum switch limit at 3 rest layers. Wind speed gauge. Electronic inclination indicator. Aircraft warning control light.
Camera observation	2 colour-screens, 3 cameras for winches and rear area.
Counterweight	2 brackets 11025 lbs each. Total counterweight at superstructure 418950 lbs. 18 ballast plates 22050 lbs each (option).

Boom system

Main boom HS	System 2825 with head section for max. 1322774 lbs load capacity. Boom length S 79 – S 315 ft. Boom length HSDB 118 – HSDB 472 ft with derrick system.
Lattice type luffing fly jib W	System 2420 with head section for max. 1322774 lbs load capacity. Luffing jib lengths 79 – 315 ft. Winch V is needed for all luffing jib operations.
Fixed lattice fly jib F	System 1916 with head section for max. capacity of 302000 lbs, attachable at 10°, 15° and 30°, jib lengths F 39 – F 118 ft.
Derrick system D	System 2420 including guy rods. Winch III is needed for all derrick operations. Length 98 ft/118 ft.
Counterweight frame B	For max. derrick counterweight of 771600 lbs, for infinitely variable radius from 33 – 59 ft.
Counterweight trailer BW	For max. derrick counterweight of 771600 lbs at max. radius of 59 ft, infinitely variable radii from 43 – 59 ft.
Derrick-counterweight	Plates for a total of 771600 lbs.
Heavy duty jib WV	Using existing parts of main boom and luffing jib. Mountable on S-main boom; tiltable between 12° and 20°. Length 39 – 315 ft.
Winch II	Second hoist winch.
Winch III	Reeving main boom / Derrick operation.
Winch V	Luffing for W-jib configuration.
Winch VI	Auxiliary hoist gear.
Whip line 79365 lbs	To be mounted on the S, SL, W, WV-boom head.

Additional equipment

Mechanical outriggers	For erection of long boom combinations without derrick-counterweight.
Hydraulic assembly jacks	Lifting of the basic machine for assembly/disassembly. Consisting of 4 lifting cylinders with supporting plates, installed on the centre part.
Hydraulic assembly cylinder	For assembly/disassembly of the crawler carrier by the crane itself.
Pin pulling device	Including mobile hydraulic aggregate. For assembly/disassembly of the pins at S and W intermediate sections.

Other items of equipment available on request.
Standard equipment and options according to effective price list.

Technical description Description techniques

Capacité max.	1322 kips pour une portée de 39 ft. Système HSDB avec HS 138 ft.
Couple de charge max.	64.094.150 lbs-ft – 870 kips pour une portée de 72 ft. Système HSDB2 avec HS 138 ft.

Train de chenilles

Mécanisme de translation	Le train de chenilles Liebherr est composé d'une partie centrale et de deux longerons avec patins de chenilles 4'11" (en option 6'7") et un entraînement à 4 positions.
Contrepoids central	2 consoles de 5500 lbs. Contrepoids central total 143300 lbs. 6 plaques de lest de 22050 lbs (option).

Partie tournante

Cadre de la partie tournante	Le cadre de la partie tournante Liebherr est composé de la partie tournante avec treuil IV et du chevalet démontable A, il est relié à la partie centrale du train de roulement par une couronne d'orientation à rouleaux.
Moteur de la grue avec isolation phonique	Diesel Liebherr 6 cylindres, type D946 A7, refroidissement par eau, puissance 400 kW (544 PS) à 1900 rpm, couple de rotation max. 1856 lbs-ft à 1300 rpm. Réservoir de carburant: env. 314 gallons. Emissions polluantes conformes aux normes 97/68/EG et EPA/CARB.
Treuil I	Treuil de levage standard, il est entraîné hydrauliquement par des pompes à débit variable à pistons axiaux avec réducteur planétaire intégré.
Treuil IV	Mécanisme de relevage.
Treuil de mouflage	Treuil auxiliaire pour le mouflage des câbles.
Mécanisme d'orientation	1 mécanisme d'orientation, il est entraîné hydrauliquement par des pompes à débit variable à pistons axiaux avec réducteur planétaire intégré.
Cabine du grutier	La cabine du grutier est climatisée, inclinable vers l'arrière, possède un vitrage de sécurité, un vitrage isolant thermiquement, une fenêtre de toit en verre blindé, des unités de commande normalisées disposées de façon ergonomique. Chauffage d'appoint et chauffage de l'eau régulé thermostatiquement.
Commande de la grue	Entrée des données de configuration par des fonctions interactives simples. Tous les mouvements de la grue sont commandés par deux manipulateurs à 4 voies et deux pédale/levier à 2 voies. Tous les mouvements de travail peuvent être commandés indépendamment.
Dispositifs de sécurité	Interrupteur de fin de course. Clapets de sécurité contre les ruptures de tuyaux et de flexibles. Coupure de fin de course du tambour avec 3 enroulements de sécurité. Anémomètre de sécurité. Inclinomètre électronique. Balise aérienne.

Contrôle vidéo	2 écrans couleur, 3 caméras pour la zone de treuils et la partie arrière.
Contrepoids	2 consoles de 11025 lbs chacune. Contrepoids total 418950 lbs. 18 plaques de lest à 22050 lbs (option).


Système de flèche

Flèche principale HS	Système 2825 avec élément de tête pour une capacité max. de 1322774 lbs. Longueur de la flèche S 79 – S 315 ft. Longueur de la flèche HSDB 118 – HSDB 472 ft avec système derrick.
Fléchette treillis à volée variable W	Système 2420 avec élément de tête pour une capacité max. de 1322774 lbs. Longueurs de flèche treillis 79 – 315 ft. Le treuil V est nécessaire pour fonctionnement fléchette treillis.
Fléchette treillis fixe F	Système 1916 avec élément de tête pour une capacité max. de 302000 lbs, montage possible sous 10°, 15° et 30°. Longueurs de flèche F 39 – F 118 ft.
Système derrick D	Le système 2420 comprend des tirants. Le treuil III est nécessaire au mode derrick. Longueur 98 ft/118 ft.
Palette de lest B	Pour un contrepoids derrick max. de 771600 lbs et rayons variables progressivement de 33 – 59 ft.
Remorque à contrepoids BW	Pour un contrepoids derrick max. de 771600 lbs pour un rayon max. de 59 ft, pour des rayons variables progressivement de 43 – 59 ft.
Contrepoids derrick	Plaques de poids total de 771600 lbs.
Fléchette pour charge lourde WV	Utilisation des parties disponibles de la flèche principale et de la fléchette treillis. Montage possible au niveau de la flèche S entre 12° et 20°. Longueur 39 – 315 ft.
Treuil II	2. treuil de levage.
Treuil III	Réglage flèche principale/mode derrick.
Treuil V	Réglage fléchette treillis à volée variable.
Treuil VI	Treuil de levage auxiliaire.
Poulie en extrémité de mât 79365 lbs	Elle sert au montage au niveau de la tête S, SL, W, WV.

Équipement additionnel

Stabilisateur additionnel mécanique	Il sert au relevage de longues combinaisons de flèche sans contrepoids derrick.
Stabilisateurs hydrauliques de montage	Ils soulèvent l'engin de base pour le montage/démontage. Ils sont constitués de 4 vérins de calage dont les patins de calage montés sur l'élément central.
Vérin hydraulique de montage	Pour le montage autonome/démontage du train de chenilles.
Dispositif d'extraction des axes	Il est constitué du composant hydraulique mobile. Il sert à l'insertion et l'extraction d'axes des éléments intermédiaires S et W.


D'autres équipements additionnels sont disponibles sur demande. Les équipements de série et les options correspondent à la liste de prix actuelle.




* Quick Connection / Raccord rapide

A


Dimensions Encombrement




US 2211.01



US2212



US2213.01




US2416.02

Dimensions Encombrement


B $\triangleq$ R 32.8 ft - 59 ft



BW $\triangleq$ R 42.7 ft - 59 ft



B2 $\triangleq$ R 49.2 ft - 57.4 ft - 65.6 ft



Winches Treuils

A

Drive Mécanismes	Working speeds Vitesses	Max. single line pull Effort au brin maxi.	Rope diameter / length Diamètre / Longueur du câble
	0 – 436 ft/min	39700 lbs	1.1" / 3609 ft
	0 – 436 ft/min	39700 lbs	1.1" / 3609 ft
	0 – 427 ft/min		
	0 – 2 x 256 ft/min		
	0 – 436 ft/min		
	0 – 449 ft/min	27560 lbs	0.98" / 1970 ft

Working speeds Vitesses

	Slewing speeds Vitesses d'orientation	0 - 0.95 rpm
	Travel speeds Vitesses de translation	0 - 0.95 mph


Hook blocks Moufles à crochet




Load kips Forces de levage kips	Rope diameter Diamètre du câble	No. of sheaves Poulies	No. of lines Brins	Weight lbs Poids lbs
1320 / 660	1"	2 x 9	2 x 19	24250 – 35300 / 18750
790 / 395	1"	2 x 5	2 x 11	13300 – 24250 / 11025 – 15430
395	1"	5	11	4400 – 15430
265	1"	3	7	3300 – 12125
110	1"	1	3	2200 – 6600
35	1"	–	1	2425

Transportation plan Plan de transport


Superstructure and crawler center section with SA-frame, winch 4, with assembly jacks
Partie tournante et partie centrale du porteur avec chevalet SA, treuil 4, avec vérins de montage



Superstructure and crawler center section, assembly jacks
Partie tournante et partie centrale du porteur, vérins de montage



SA-frame, winch 4 incl. rope and pulley block
Chevalet SA, treuil 4 incl. câble et bloc de poulies



* Quick Connection / Raccord rapide


US2214

Transportation plan Plan de transport

A


Superstructure with SA-frame, winch 4, quick connection
Partie tournante avec chevalet SA, treuil 4, quick connection

110250 lbs




Superstructure with quick connection
Partie tournante avec quick connection

72750 lbs




Crawler center section with assembly jacks, quick connection
Partie centrale du porteur avec vérins de montage, quick connection

59525 lbs




Crawler with track pads 4'11" (6'7")
Chenille avec pains de chenille de 4'11" (6'7")

**72750 lbs
(2 x 83775 lbs)**




Winch 1 incl. rope
Treuil 1 incl. câble

16550 lbs



Winch 2 incl. rope
Treuil 2 incl. câble


16550 lbs




US2217.01

Boom/jib combinations Configurations de flèche


S	Main boom, heavy Flèche principale, lourde	D	Derrick Flèche derrick	F	Lattice fly jib Fléchette treillis fixe
SL	Main boom, heavy/light Flèche principale, lourde/légère	W	Luffing fly jib, heavy Fléchette, lourde	B	Suspended ballast Lest suspendu




SL
177 ft - 335 ft




HSLDB/BW/B2
HSL 177 ft - 453 ft
D 118 ft



HSL2DB/BW/B2
HSL2 236 ft - 453 ft
D 118 ft



S
79 ft - 315 ft



HSDB/BW/B2
HS 138 ft - 473 ft
D 98 ft - 118 ft

US2847.01



B



C



D



E



F

Boom/jib combinations **Configurations de flèche**


A

BW Ballast trailer
 Porteur de lest


B2 Guiding frame floating ballast
 Cadre de guidage du contrepoids suspendu

S 2825
 LI 2420
 F 1916
 D 2420


SW 600 t
 F 137 t




SW
 S 118 ft - 217 ft
 W 79 ft - 315 ft



HSDWB/BW/B2
 HS 138 ft - 335 ft
 W 79 ft - 315 ft
 D 98 ft - 118 ft



HSDWVB/BW/B2
 HS 138 ft - 335 ft
 WV 39 ft - 315 ft
 D 98 ft - 118 ft



SWF
 S 138 ft - 197 ft
 W 157 ft - 276 ft
 F 39 ft - 118 ft

US2847.01



G



H





I



J

Boom/jib combinations **Configurations de flèche**



K



L



M




N



O




P



 ft	SL 177	SL 197	SL 217	SL 236	SL 256	SL 276	SL 295	SL 315	SL 335	 ft
26	679									26
28	679									28
30	679	657								30
32	679	656	620	572						32
34	665	643	612	567						34
36	641	622	598	559	521					36
38	605	585	563	535	509					38
40	569	549	529	510	493	456	419			40
45	492	476	459	444	431	410	379	343	314	45
50	429	419	404	391	381	367	346	320	295	50
55	374	369	359	347	339	328	315	295	273	55
60	327	325	320	311	304	294	285	273	254	60
65	290	288	285	280	274	266	257	250	237	65
70	260	258	255	253	250	242	234	227	220	70
75	235	232	230	228	227	220	213	207	202	75
80	213	211	208	206	205	201	195	189	185	80
85	194	192	189	187	187	184	178	173	169	85
90	178	176	173	171	171	168	164	160	156	90
95	165	162	159	157	157	154	151	147	143	95
100	152	150	146	144	144	142	139	136	132	100
105	141	138	135	133	133	130	128	125	122	105
110	131	129	125	123	123	121	118	116	113	110
115	123	120	117	115	114	112	109	108	104	115
120	115	112	109	106	106	103	101	99.5	96.5	120
125	107	105	101	99	98.5	96	93.5	92	89.5	125
130	101	98	94.5	92.5	92	89.5	86.5	85	83	130
135	95	92	88.5	86.5	86	83.5	80.5	79	77	135
140	89.5	86.5	83	81	80.5	77.5	74.5	73	71	140
150	79.5	76.5	73	70.5	70	67	64	62	60.5	150
160	71.5	68	64	61.5	60.5	57.6	54.4	52.4	50.9	160
170	64	60.5	56.2	53.4	52.6	49.5	46.2	44.1	42.6	170
180		53.8	49.5	46.6	45.7	42.5	39.3	37.1	35.5	180
190		47.9	43.5	40.5	39.5	36.3	33	30.8	29.2	190
200			38.2	35.1	34	30.8	27.4	25.1	23.5	200
210				30.2	29.1	25.8	22.4	20.1	18.3	210
220				26.1	24.8	21.5	18	15.6	13.8	220
230				22.5	21	17.6	14.1			230
240					17.5	14				240

TAB 181018



177 - 453 ft	118 ft	143300 lbs	331000 lbs	550000 - 771000 lbs 331000 - 550000 lbs 0 - 331000 lbs 0 lbs
HSL	D			B B2 BW


ft 		HSL 177 – 453														
		177	197	217	236	256	276	295	315	335	354	374	394	413	433	453
30	–	670														
	B	676														
	B2	675														
	BW	675														
32	–	654	617													
	B	677	673	659												
	B2	677	594													
	BW	677	629													
34	–	623	595													
	B	679	673	667												
	B2	678	669	661												
	BW	679	672	662												
36	–	583	557	532	510											
	B	680	672	668	645											
	B2	679	671	663	490											
	BW	681	673	663	642											
38	–	549	525	504	484											
	B	682	674	669	647											
	B2	681	673	665	648											
	BW	683	674	665	647											
40	–	517	496	476	458	443	426									
	B	684	676	670	647	600	572									
	B2	683	675	667	649	601	572									
	BW	685	676	667	648	601	572									
45	–	451	434	418	403	390	376	354	339	331						
	B	687	681	671	645	604	576	533	496	436						
	B2	689	681	673	653	604	576	501	483	439						
	BW	691	682	673	653	604	576	534	491	440						
50	–	399	385	371	358	348	336	324	310	304						
	B	694	685	675	650	605	572	533	497	429						
	B2	696	687	679	659	608	579	536	498	432						
	BW	696	688	678	659	608	579	536	497	433						
55	–	356	343	331	320	312	301	292	279	274	266	254	247	220		
	B	697	690	677	647	607	573	533	493	423	349	359	307	264		
	B2	699	693	684	659	613	582	539	498	423	341	350	297	256		
	BW	698	694	684	659	613	583	538	497	424	341	350	297			
60	–	320	308	298	288	281	272	263	252	247	241	229	223	216	210	189
	B	694	694	683	642	606	579	533	487	417	341	356	305	262	221	191
	B2	699	696	689	659	617	585	542	495	413	331	346	295	254	212	184
	BW	696	698	690	657	617	586	542	495	414	331	346	295	254	212	184
65	–	289	279	270	261	255	247	239	228	225	219	208	203	197	191	184
	B	704	683	688	656	605	573	533	485	409	329	354	304	260	220	189
	B2	705	689	693	674	622	583	545	493	401	318	343	294	253	211	183
	BW	704	688	695	674	623	583	545	492	402	318	343	294	253	211	183
70	–	264	255	247	239	233	226	219	208	206	201	190	185	180	174	170
	B	705	689	673	661	607	573	524	482	398	318	352	302	257	218	187
	B2	705	700	687	676	628	592	536	488	389	305	342	293	252	210	182
	BW	705	697	682	676	628	591	535	488	390	305	342	293	252	210	182
75	–	239	233	226	218	214	207	200	191	188	184	174	169	164	159	155
	B	704	693	663	654	610	577	519	474	388	307	351	299	255	216	184
	B2	705	705	685	666	632	598	528	479	377	291	341	293	251	210	182
	BW	705	701	672	669	632	598	528	479	377	291	341	292	251	210	182
80	–	217	214	207	200	197	190	184	175	173	169	159	155	150	146	142
	B	694	688	655	637	605	577	513	463	377	296	349	297	252	213	182
	B2	702	705	684	653	628	600	521	466	365	278	340	292	251	210	181
	BW	699	698	665	655	630	600	522	466	365	278	340	292	251	210	181
85	–	198	196	191	185	181	175	169	161	159	155	146	142	138	134	130
	B	665	679	642	620	591	572	508	453	365	285	346	295	250	210	180
	B2	689	703	678	648	607	599	512	452	353	266	339	291	250	209	180
	BW	675	688	651	635	612	596	513	453	353	266	340	291	250	209	180
90	–	182	180	177	171	168	162	157	148	147	143	134	131	127	123	120
	B	636	646	627	602	576	557	498	442	354	275	343	291	246	208	178
	B2	668	674	668	635	602	585	502	439	341	254	339	291	249	209	179
	BW	645	655	636	615	593	579	501	440	341	254	340	291	249	209	179
95	–	167	165	164	158	156	150	145	137	136	133	124	121	117	113	110
	B	607	612	604	584	560	541	485	432	342	265	339	288	243	206	177
	B2	645	643	645	621	593	571	491	427	330	241	339	290	247	208	178
	BW	616	621	612	595	575	560	488	427	330	242	340	290	248	208	178
100	–	154	152	151	147	144	139	134	126	126	123	114	111	107	104	101
	B	580	579	575	564	545	526	475	423	332	254	336	285	242	204	175
	B2	620	612	615	603	579	557	483	418	320	229	339	289	246	206	177
	BW	588	587	584	573	557	542	478	417	320	230	340	289	246	206	177
105	–	143	141	139	136	134	129	125	117	116	113	105	102	98.7	95.2	92.9
	B	553	545	547	540	530	510	475	415	325	244	333	283	240	202	172
	B2	592	581	585	578	566	543	480	412	314	218	339	289	244	204	174
	BW	561	552	555	549	539	523	478	412	313	218	340	289	244	204	174
110	–	133	131	129	127	125	120	116	108	108	105	96.9	94.3	91	87.6	85.4
	B	527	520	519	516	509	495	467	407	319	239	327	282	238	200	170
	B2	564	556	555	552	545	528	473	404	309	214	338	288	242	202	172

C

		177 - 453 ft	118 ft	143300 lbs	331000 lbs	B B2 BW		550000 - 771000 lbs	331000 - 550000 lbs	0 - 331000 lbs	0 lbs						
		ft	HSL 177 - 453														
			177	197	217	236	256	276	295	315	335	354	374	394	413	433	453
115	-		124	122	120	118	117	112	108	100	100	97.5	89.4	86.9	83.8	80.5	78.5
	B		501	498	492	492	489	478	458	399	314	234	320	278	236	197	168
	B2		536	533	526	527	523	512	465	396	304	211	333	285	240	200	169
	BW		508	505	499	499	497	486	461	397	304	212	331	286	240	200	169
120	-		116	113	111	109	109	104	100	93.1	92.8	90.4	82.4	80	77	73.9	72
	B		477	476	470	468	468	460	448	391	308	229	315	272	233	195	165
	B2		510	510	502	501	501	493	456	388	299	208	329	282	237	198	167
	BW		483	483	476	475	476	468	451	389	299	209	327	283	237	198	167
125	-		108	105	103	101	101	97.2	93.4	86.2	86.1	83.8	75.9	73.6	70.7	67.8	65.9
	B		456	454	451	444	447	442	434	382	302	223	313	266	229	193	163
	B2		489	487	483	476	479	474	443	380	293	205	329	279	234	195	164
	BW		462	461	458	451	455	450	437	381	294	206	329	279	234	196	164
130	-		101	98.3	96.2	93.9	94.2	90.8	87.1	80	80	77.7	69.9	67.8	65	62.1	60.3
	B		438	432	433	427	426	424	419	372	296	218	308	266	225	189	160
	B2		470	464	464	458	457	455	426	370	288	201	325	275	230	192	162
	BW		444	439	439	433	433	431	422	371	289	202	326	275	230	192	162
135	-		95.2	92.3	90.2	87.4	87.6	84.6	81.4	74.4	74.4	72.2	64.5	62.5	59.8	57	55.3
	B		421	415	414	411	409	406	403	359	288	212	303	263	221	185	157
	B2		451	446	444	441	439	436	410	359	281	198	322	270	226	189	159
	BW		426	422	420	417	416	413	406	358	281	199	322	271	226	189	159
140	-		89.6	86.6	84.4	81	81.2	78.4	75.9	69	69.1	66.9	59.3	57.3	54.7	52	50.4
	B		403	400	396	395	393	388	387	346	280	207	298	259	218	182	154
	B2		432	429	425	424	422	416	394	346	273	194	318	266	222	185	156
	BW		408	406	402	401	400	395	390	345	274	195	319	267	222	185	156
150	-		78.7	75.5	73.2	69.8	70.1	67.6	65.8	59.1	59.3	57.3	49.8	47.9	45.5	42.9	41.4
	B		364	370	366	364	364	359	357	319	262	193	286	250	210	175	147
	B2		391	397	393	391	391	385	363	322	256	183	310	258	214	178	149
	BW		374	375	371	369	370	365	360	321	257	183	309	259	215	179	150
160	-		68.8	65.4	63	60.6	60.8	58.5	56.8	50.4	50.7	48.7	41.3	39.6	37.2	34.7	33.4
	B		322	340	341	335	337	334	329	294	243	177	274	240	202	172	145
	B2		348	366	366	360	363	360	335	298	238	168	301	250	207	172	143
	BW		340	347	346	340	343	340	333	297	239	169	297	251	207	172	144
170	-		61.4	58	55.7	53.2	53.3	50.9	49.2	42.7	43	41.1	33.8	32.1	29.9	27.5	26.2
	B		282	310	316	314	311	311	308	271	224	162	264	226	193	169	141
	B2		303	334	340	338	334	335	313	277	220	154	291	244	200	165	137
	BW		303	322	321	319	316	316	312	275	221	154	284	244	199	165	137
180	-			52	49.5	46.8	47	44.5	42.5	36	36.3	34.5	27.3	25.6	23.5	21.1	19.9
	B			279	292	293	292	288	286	253	209	146	253	218	185	159	135
	B2			303	314	316	315	311	291	258	206	139	281	237	193	159	131
	BW			299	300	298	297	293	291	257	206	140	270	237	194	160	132
190	-			46.8	43.9	40.3	40.4	37.9	36	29.9	30.2	28.4	21.3	19.7	17.6	15.3	
	B			236	268	273	274	267	265	236	195	134	242	213	179	150	129
	B2			260	289	294	296	289	270	240	193	128	270	230	187	154	127
	BW			260	281	278	279	274	271	239	193	130	256	231	188	155	127
200	-			38.7	34.4	34.4	31.9	30.2	24.4	24.7	24.7	22.9					
	B			241	253	256	249	245	218	182	124	230	207	173	146	123	
	B2			262	273	277	270	250	222	180	120	258	223	181	149	123	
	BW			261	260	261	257	251	222	181	121	243	223	182	150	123	
210	-				30.2	30.1	27.5	25.7	19.3	19.6	17.9						
	B				233	237	231	226	201	169	114	219	200	168	141	117	
	B2				253	257	250	233	205	168	111	244	216	175	144	119	
	BW				245	243	240	233	204	168	112	229	215	176	145	119	
220	-				26.2	26.3	23.3	21.3	15	15.2	13.4						
	B				210	217	213	208	186	156	104	207	192	161	136	113	
	B2				230	236	231	216	193	156	103	230	209	170	139	114	
	BW				227	227	223	215	190	156	103	215	205	171	140	114	
230	-				22.6	22.5	19.2	17.1									
	B				173	197	195	189	171	144	95.3	195	184	157	130	108	
	B2				194	214	211	198	180	145	94.7	216	201	166	135	110	
	BW				193	211	207	197	176	145	95	202	195	167	136	110	
240	-				19	15.5											
	B				175	177	172	157	133	87	184	176	154	126	105		
	B2				192	192	182	168	134	87	203	194	162	132	107		
	BW				192	190	180	162	134	87.2	189	185	162	132	107		
250	-							159	156	144	121	79.6	173	168	150	123	101
	B							173	165	155	123	79.9	191	186	157	128	104
	B2							173	164	148	123	80	177	175	158	128	104
260	-							140	141	133	111	72.3	164	159	147	119	97.9
	B							152	150	142	112	72.8	181	178	153	125	101
	B2							152	149	136	112	72.8	168	166	154	125	101
270	-							117	128	122	101	65.1	155	152	143	116	95.1
	B							124	134	129	102	65.7	172	170	148	121	98.1
	B2							124	134	126	103	65.8	159	157	149	121	98.2
280	-								114	111	92.1	58.2	146	144	137	113	92.4
	B								118	117	93.4	58.6	162	161	144	118	95.2
	B2								119	115	93.8	58.8	149	148	143	117	95.3

		 177 – 453 ft	 118 ft	 143300 lbs	 331000 lbs	 B B2 BW		 550000 – 771000 lbs  331000 – 550000 lbs  0 – 331000 lbs  0 lbs								
 ft		HSL 177 – 453														
		177	197	217	236	256	276	295	315	335	354	374	394	413	433	453
290	– B B2 BW								102 104 104	83.6 84.9 85.2	51.2 51.4 51.7	137 153 140	136 152 140	130 139 136	110 115 114	89.7 92.3 92.3
300	– B B2 BW								90.6 91.7 91.8	75.3 76.4 76.6	44.6 44.2 44.5	129 144 132	128 144 131	123 134 129	107 113 111	86.6 90 90.3
310	– B B2 BW								73.5 74.1 74.2	67 67.4 67.6	38.1 37.1 37.2	121 137 125	120 135 123	117 129 122	104 111 108	85.8 88.1 88.6
320	– B B2 BW									59.1 57.2 57.6	31.6 30 30.2	114 129 119	113 128 116	110 125 115	100 109 105	84.9 86.4 87.1
330	– B B2 BW										25.3 23.1 23.3	107 121 112	107 121 111	103 119 108	97.2 107 102	83.6 84.6 85.6
340	– B B2 BW										19 16.8 16.8	100 114 106	101 114 105	97.8 113 103	93.9 105 99.3	82.2 82.9 84
350	– B B2 BW											89.8 104 99.4	94.3 107 99.1	92 107 98.3	89 101 94.7	80.9 81.1 82.4
360	– B B2 BW											65.2 87.6 85.9	87.2 99.9 93.5	86.3 101 93.2	83.8 96.9 89.8	78.4 79.4 80.3
370	– B B2 BW												79 91.7 87.9	80.5 94.5 88.1	78.4 92.4 84.9	75 77.8 77.6
380	– B B2 BW												69.6 82.4 81.9	74.5 87.8 82.8	73 88 79.8	70.9 76.2 74.5
390	– B B2 BW												27.8	67.6 79.4 76.7	67.6 83.4 74.8	66.9 74.6 71.5
400	– B B2 BW													23.4	62.1 76.9 70.2	62.9 73 68.4
410	– B B2 BW														55.2 67.7 64.3	58.8 70.6 65.2
420	– B B2 BW															54.4 66.4 61.6
430	– B B2 BW															49.7 59.6 57.5

C



		 236 – 453 ft HSL2	 118 ft D	 143300 lbs	 331000 lbs	 B B2 BW	 550000 – 771000 lbs 331000 – 550000 lbs 0 – 331000 lbs 0 lbs						
ft 		HSL2 236 – 453											
		236	256	276	295	315	335	354	374	394	413	433	453
36	–	510											
	B	645											
	B2	490											
	BW	642											
38	–	484											
	B	647											
	B2	648											
	BW	647											
40	–	458	439	422									
	B	647	626	599									
	B2	649	626	599									
	BW	648	627	598									
45	–	403	387	372	348	334	323						
	B	645	629	601	564	523	489						
	B2	653	630	603	552	479	482						
	BW	653	631	602	553	524	482						
50	–	358	344	332	318	306	296						
	B	650	629	596	561	524	489						
	B2	659	635	605	548	527	480						
	BW	659	636	606	548	527	480						
55	–	320	308	297	285	274	265	257	250	242	216		
	B	647	631	598	556	522	485	441	386	337	294		
	B2	659	640	608	543	527	477	446	390	340			
	BW	659	641	610	542	527	477	446	390	340			
60	–	288	277	268	257	247	239	231	225	218	212	206	201
	B	642	630	603	551	515	480	438	384	336	293	254	220
	B2	659	645	611	536	525	474	444	389	339	296	245	209
	BW	657	644	613	536	525	474	444	389	339	296	245	209
65	–	261	251	243	233	224	217	209	204	198	193	187	183
	B	656	620	595	549	511	476	434	381	334	292	253	219
	B2	674	650	606	530	522	470	442	388	338	295	243	207
	BW	674	651	610	530	522	471	442	388	338	295	243	207
70	–	239	229	222	212	204	197	191	186	180	176	171	167
	B	661	630	600	532	505	472	432	380	332	291	252	218
	B2	676	655	618	521	515	467	440	387	336	294	242	205
	BW	676	656	619	519	517	468	441	387	336	294	242	205
75	–	218	210	203	194	186	180	174	170	164	160	156	152
	B	654	635	603	509	493	464	429	378	331	289	250	216
	B2	666	658	626	514	511	461	438	386	335	293	239	204
	BW	669	660	626	512	513	461	439	386	335	293	239	204
80	–	200	192	186	177	170	165	159	155	150	146	142	139
	B	637	631	603	496	482	450	424	376	329	288	249	214
	B2	653	655	629	507	508	455	436	385	334	292	237	203
	BW	655	656	629	508	509	455	436	385	334	292	237	203
85	–	185	177	171	163	156	151	145	142	137	134	130	127
	B	620	610	599	489	479	442	415	370	326	287	247	212
	B2	648	637	626	500	504	454	434	382	332	291	235	202
	BW	635	632	625	501	504	455	432	382	332	291	235	201
90	–	171	164	158	150	143	139	133	130	126	123	119	116
	B	602	589	579	477	473	438	410	367	324	284	246	210
	B2	635	619	608	488	500	450	431	381	331	290	233	200
	BW	615	608	602	491	501	451	431	381	331	290	233	200
95	–	158	151	146	138	132	127	123	120	115	113	109	107
	B	584	569	558	460	463	433	406	363	322	282	244	208
	B2	621	601	588	480	491	446	429	380	329	289	232	199
	BW	595	584	577	479	493	446	429	380	329	289	232	199
100	–	147	140	135	128	121	117	112	110	106	103	100	97.6
	B	564	548	537	444	450	425	402	359	320	280	241	206
	B2	603	583	568	474	479	440	426	378	328	287	230	199
	BW	573	560	553	469	483	440	426	379	328	287	230	198
105	–	136	130	125	118	112	108	103	101	97.1	94.5	91.6	89.3
	B	540	527	516	433	435	409	397	355	318	277	240	204
	B2	578	565	549	465	465	431	422	376	326	286	229	198
	BW	549	536	528	466	472	428	422	377	327	286	229	198
110	–	127	121	116	109	103	99.5	95.1	92.7	89.1	86.7	83.9	81.8
	B	516	506	495	425	432	397	385	350	316	276	239	203
	B2	552	543	529	456	468	428	411	373	325	284	228	198
	BW	524	515	504	457	460	425	414	373	325	284	229	198
115	–	118	113	108	101	95.5	91.7	87.4	85.2	81.8	79.5	76.8	74.8
	B	492	486	476	418	428	393	377	343	313	273	238	201
	B2	527	521	509	448	463	423	407	367	321	283	227	197
	BW	499	493	483	448	448	419	406	365	321	283	228	197
120	–	109	105	99.9	93.9	88.1	84.5	80.3	78.2	74.9	72.7	70.2	68.3
	B	468	465	457	410	422	388	371	338	308	269	237	200
	B2	501	498	490	438	455	417	404	363	318	281	226	197
	BW	475	472	463	438	437	412	398	360	317	281	227	197
125	–	101	97.6	92.8	86.9	81.3	77.8	73.7	71.7	68.5	66.4	64	62.2
	B	444	444	439	400	415	382	364	332	303	264	234	199
	B2	476	476	471	428	447	410	398	363	318	277	225	196
	BW	451	451	445	425	425	404	390	360	315	276	225	196

D





D

ft		HSL2 236 - 453											
		236	256	276	295	315	335	354	374	394	413	433	453
130	-	93.9	90.8	86.4	80.6	75.1	71.6	67.6	65.7	62.6	60.6	58.3	56.6
	B	427	423	421	389	404	377	357	326	298	259	227	197
	B2 BW	458 433	454 429	451 426	417 411	435 412	404 397	392 382	359 356	319 319	275 275	222 221	195 195
135	-	87.4	84.2	80.4	75	69.5	66.1	62.1	60.3	57.3	55.4	53.2	51.5
	B	411	406	403	378	391	368	350	320	293	256	224	194
	B2 BW	441 417	436 412	432 408	406 397	420 397	395 387	385 374	356 351	318 319	271 272	222 221	194 194
140	-	81	77.7	74.6	69.5	64.1	60.7	56.8	55.1	52.2	50.3	48.2	46.6
	B	395	390	385	367	377	359	343	314	288	254	223	192
	B2 BW	424 401	419 396	413 389	394 383	405 383	385 375	378 365	352 346	317 318	268 269	223 222	192 192
150	-	69.8	66.6	64.2	59.5	54.2	51	47.2	45.6	42.8	41.1	39.1	37.6
	B	364	361	355	346	348	338	326	302	278	247	219	187
	B2 BW	391 369	388 366	381 359	372 355	375 354	363 351	359 345	341 333	315 315	262 262	223 223	189 189
160	-	60.6	57.5	55.2	50.7	45.5	42.4	38.7	37.1	34.4	32.8	30.9	29.5
	B	335	334	331	324	321	315	307	289	268	240	214	182
	B2 BW	360 340	359 339	355 335	350 330	346 326	340 325	337 321	325 316	309 308	256 256	222 222	186 186
170	-	53.2	50	47.7	43	37.8	34.7	31	29.6	27	25.4	23.6	22.3
	B	314	307	307	304	297	292	288	275	256	230	210	178
	B2 BW	338 319	331 312	330 311	328 308	321 302	316 299	314 298	307 295	294 290	250 249	220 221	183 183
180	-	46.8	43.7	39.8	36.3	31.1	28	24.4	23	20.5	19	17.3	16
	B	293	289	284	283	278	274	269	260	244	222	200	173
	B2 BW	316 298	311 293	306 288	306 287	301 283	297 279	292 275	288 274	280 272	245 241	216 217	178 179
190	-	40.3	37.2	33.7	30.2	25	22	18.4	17				
	B	273	270	266	263	260	257	252	246	233	214	193	166
	B2 BW	294 278	292 275	285 270	285 267	282 264	279 262	274 257	270 254	265 254	239 232	212 213	175 176
200	-	34.4	31.3	28.7	24.7	19.5							
	B	253	252	250	245	242	241	237	233	221	206	187	163
	B2 BW	273 260	273 257	267 254	266 249	263 246	261 245	258 242	254 237	251 237	234 224	208 208	172 172
210	-	30.2	26.9	24	19.7								
	B	233	233	235	232	225	224	222	219	210	198	181	159
	B2 BW	253 245	253 240	248 238	251 235	245 229	244 228	242 227	240 223	237 221	229 216	204 204	168 168
220	-	26.2	22.5	19.4	15.4								
	B	210	213	218	218	213	210	207	206	199	189	175	154
	B2 BW	230 227	233 225	229 222	236 222	232 217	228 213	227 212	225 209	224 209	219 205	199 200	164 164
230	-	22.6	18.5	15.3									
	B	173	193	197	204	200	197	194	192	188	180	168	149
	B2 BW	194 193	212 209	210 205	222 208	219 204	216 201	212 198	211 196	211 196	208 194	192 191	160 159
240	-		15										
	B		169	174	191	188	186	181	180	177	171	161	144
	B2 BW		190 190	191 188	208 196	206 192	204 190	200 186	198 183	198 184	196 183	184 180	156 155
250	-			154	179	176	175	171	168	166	162	154	139
	B			171	195	193	193	189	186	185	185	176	153
	B2 BW			170	186	180	179	175	171	171	171	170	149
260	-			138	167	166	164	161	159	156	153	146	134
	B			149	182	182	181	179	176	175	173	167	150
	B2 BW			148	176	170	168	165	162	161	160	159	144
270	-			112	154	156	154	151	150	148	145	139	129
	B			121	169	171	171	168	167	165	163	159	146
	B2 BW			121	165	161	158	155	153	152	150	149	139
280	-				138	146	145	142	141	139	137	132	124
	B				153	160	161	158	157	157	154	151	143
	B2 BW				152	152	150	145	144	143	141	139	133
290	-					136	137	133	132	131	130	125	119
	B					149	151	149	147	148	146	144	140
	B2 BW					143	142	137	135	135	134	131	128
300	-					120	129	126	124	123	122	119	113
	B					136	141	141	139	139	138	136	134
	B2 BW					134	134	130	127	126	126	124	122
310	-					83.6	118	119	117	115	115	113	108
	B					104	130	132	131	131	130	129	128
	B2 BW					103	125	123	120	119	118	117	116

ft		 236 – 453 ft	 118 ft	 143300 lbs	 331000 lbs	 B B2 BW	 550000 – 771000 lbs 331000 – 550000 lbs 0 – 331000 lbs 0 lbs						
		HSL2 236 – 453											
		236	256	276	295	315	335	354	374	394	413	433	453
320	– B B2 BW						102 117 114	111 123 116	111 124 114	109 123 112	107 122 111	106 122 111	103 121 110
330	– B B2 BW							102 114 109	104 117 107	103 116 106	100 115 104	100 114 104	97.1 114 103
340	– B B2 BW							90.5 103 102	97.1 109 101	96.9 110 101	94.8 109 98.2	93.6 107 96.7	91.7 107 97.1
350	– B B2 BW							58.6 78.5 78	88 99.9 95.1	91.2 103 95.2	89.3 103 92.8	88.1 101 91.3	86.3 101 90.9
360	– B B2 BW								62.1 84.6 83.2	83.6 95.7 89.6	83.8 97.2 87.4	82.7 95.7 86.2	81.2 94.8 85.3
370	– B B2 BW									74 87.7 84.2	78.1 91.2 82.1	77.4 90.3 81.2	76.4 89.5 80.3
380	– B B2 BW									62.2 78.6 78.5	72 84.7 76.9	72 84.8 76.1	71.6 84.5 75.6
390	– B B2 BW									33.5 76.1 40.7	64.4 79.3 72.1	66.7 79.3 71	66.9 79.6 70.9
400	– B B2 BW										43.6 62 60.7	54.6 73.1 66.7	62.2 74.6 66.2
410	– B B2 BW											44.2 64.9 61.4	54.7 69.3 61.8
420	– B B2 BW												41.4 63.5 57.8
430	– B B2 BW												34.8 56.9 54.5

D






 ft	S 79	S 98	S 118	S 138	S 157	S 177	S 197	S 217	S 236	S 256	S 276	S 295	S 315	 ft
18	1323													18
19	1286													19
20	1243	1235												20
21	1194	1183	1150											21
22	1147	1134	1121											22
23	1100	1086	1078	1058										23
24	1059	1047	1039	1021										24
26	977	971	960	947	926	902								26
28	904	902	892	883	870	853								28
30	837	837	827	822	809	798	773							30
32	784	780	770	766	759	742	715	663	637					32
34	734	727	720	714	711	690	663	637	612					34
36	687	676	677	664	665	640	616	593	570	543				36
38	642	641	633	629	621	599	578	556	536	516				38
40	601	606	593	595	581	562	542	523	504	489	454	417		40
45	508	509	505	505	501	485	469	453	437	425	408	376	339	45
50	434	434	432	431	430	423	411	398	384	375	362	344	317	50
55	375	374	373	371	370	369	362	352	340	332	322	311	292	55
60	328	328	326	324	323	321	320	313	304	297	287	277	269	60
65	292	291	289	287	286	284	282	280	273	267	259	249	243	65
70	262	262	259	258	256	254	252	250	247	242	234	226	220	70
75	237	237	234	233	230	229	227	224	222	220	213	205	200	75
80		215	213	211	209	207	205	202	200	200	194	186	182	80
85		197	194	192	190	188	186	184	181	181	178	170	166	85
90		182	179	177	175	172	170	168	165	165	163	156	152	90
95		168	165	163	161	159	156	154	151	151	149	143	139	95
100			153	151	148	146	144	141	139	138	136	131	128	100
105			142	140	137	135	133	130	127	127	125	121	117	105
110			133	130	128	125	123	120	117	117	115	111	108	110
115			124	122	119	117	114	111	109	108	106	103	99.5	115
120				114	111	109	106	103	100	100	97.5	94.5	91.5	120
125				107	104	101	99	96	93	92.5	90	86.5	84	125
130				101	97.5	95	92.5	89	86.5	86	83	79.5	77.5	130
135					91.5	89	86.5	83.5	80	79.5	77	73	71	135
140					86.5	84	81	77.5	74.5	73.5	70.5	67	65	140
150					77	74	71	67.5	63.5	63	59.7	55.9	54.3	150
160						65.5	62	58	54.3	53.5	50.2	46.3	44.7	160
170						58.2	54.1	50.1	46.2	45.4	42	38	36.3	170
180							47.6	43.3	39.4	38.4	35	31	29.2	180
190							41.9	37.4	33.3	32.2	28.7	24.7	22.9	190
200								32.1	27.9	26.7	23.1	19.1	17.2	200
210									23.1	21.8	18			210
220									19	17.5	13.7			220
230										13.7				230

E

TAB 181009

E





ft		HS 138 - 472																	
		138	157	177	197	217	236	256	276	295	315	335	354	374	394	413	433	453	472
26	- B B2 BW	933 1323 1323 1323																	
28	- B B2 BW	864 1323 1323 1323																	
30	- B B2 BW	790 1323 1323 1323	743 1323 1323 1323	702 1312 1321 1319															
32	- B B2 BW	730 1323 1323 1323	688 1323 1323 1323	651 1285 1315 1301	602 1185 1223 1212	1072 1109 1108													
34	- B B2 BW	677 1323 1323 1323	640 1314 1322 1319	607 1259 1302 1281	579 1173 1214 1200	1066 1104 1101													
36	- B B2 BW	629 1323 1323 1323	595 1299 1321 1312	566 1232 1284 1260	542 1154 1197 1181	517 1056 1096 1090	497 933 965 962												
38	- B B2 BW	589 1306 1323 1322	559 1268 1304 1288	532 1206 1259 1234	510 1134 1180 1162	489 1045 1087 1077	470 932 966 964												
40	- B B2 BW	553 1284 1315 1311	525 1237 1285 1261	500 1181 1234 1209	480 1114 1161 1142	461 1033 1077 1064	445 928 965 963	427 813 843 843	411 725										
45	- B B2 BW	478 1199 1256 1225	455 1165 1223 1192	435 1119 1173 1147	418 1064 1113 1092	403 996 1043 1026	389 906 946 949	375 812 842 842	362 717 737 738	338 643 658 659	327 574 581 581	315 510 456 514							
50	- B B2 BW	419 1120 1183 1143	400 1096 1158 1122	382 1062 1118 1088	369 1016 1067 1041	356 958 1008 988	344 887 931 925	332 795 832 829	321 703 726 732	309 637 655 655	299 572 580 581	288 508 513 514							
55	- B B2 BW	370 1044 1107 1062	354 1027 1090 1051	339 1005 1063 1029	327 969 1023 990	316 920 971 946	307 864 910 897	296 780 820 813	287 691 718 725	275 631 654 653	267 563 579 578	257 503 513 513	250 446 450 450	241 387 394 394	231 345 349 349	205 300 303 303			
60	- B B2 BW	327 971 1031 984	316 959 1019 979	303 947 1005 968	292 922 978 939	282 882 934 903	275 835 883 864	266 764 807 795	257 683 716 716	247 628 654 655	239 557 577 575	231 497 512 512	224 443 449 449	217 386 393 393	208 344 348 348	201 300 303 303	193 264 265 265	188 231 231 231	180 203 202 202
65	- B B2 BW	289 904 963 915	285 891 949 906	272 887 942 904	263 873 929 887	255 844 897 860	248 805 854 828	240 740 785 771	232 668 704 701	223 623 653 654	216 556 577 578	209 495 511 511	202 435 445 445	195 385 393 393	187 341 347 347	182 299 302 302	174 262 264 264	169 231 231 231	162 202 201 201
70	- B B2 BW	259 843 898 853	255 831 887 844	247 826 879 839	239 821 874 833	231 802 854 815	225 774 825 791	218 716 763 746	211 649 694 689	202 608 642 639	196 550 574 575	189 491 510 510	183 431 441 442	177 384 392 392	170 340 346 347	164 297 301 302	158 260 262 263	153 229 230 230	146 201 199 200
75	- B B2 BW	233 784 837 794	229 778 830 789	225 770 820 779	217 768 818 769	210 758 808 753	205 739 790 753	198 692 741 721	192 638 683 675	184 598 635 629	178 539 569 567	172 485 506 505	167 428 438 439	161 382 391 392	154 339 346 346	149 296 301 301	143 259 261 262	139 228 229 229	132 200 198 199
80	- B B2 BW	211 730 781 740	207 729 778 739	204 720 767 728	198 716 763 726	192 712 760 723	187 702 750 714	181 666 715 694	175 625 670 659	167 589 630 622	162 531 565 557	156 475 501 500	151 423 435 435	146 379 390 390	139 337 345 345	135 295 300 300	129 258 260 261	125 227 228 228	119 199 198 198
85	- B B2 BW	192 689 737 699	188 679 726 689	185 679 724 686	182 668 712 677	175 667 713 676	171 663 709 674	165 637 683 661	160 609 654 640	153 577 622 610	148 522 564 557	142 469 504 504	138 417 431 430	133 374 386 386	127 335 344 345	123 294 299 300	117 257 260 260	113 227 228 228	107 198 197 197
90	- B B2 BW	176 649 694 657	172 641 685 650	169 638 681 645	167 633 676 642	161 624 668 632	157 625 668 635	152 607 652 627	147 586 629 612	140 561 606 591	136 514 550 550	130 462 501 503	126 412 427 427	121 370 387 388	115 331 343 341	111 291 298 299	106 255 259 259	103 225 227 227	96.6 197 196 196
95	- B B2 BW	162 609 651 619	158 607 649 616	155 600 640 606	153 600 640 607	148 590 632 598	145 587 628 596	139 578 620 594	135 562 603 584	128 542 586 569	124 502 549 537	119 454 499 500	115 407 423 424	111 366 388 388	105 327 342 341	101 289 298 298	95.8 253 258 258	93.1 224 226 227	87 196 195 195
100	- B B2 BW	149 571 610 584	145 574 615 583	142 566 605 572	141 566 604 573	137 562 592 569	133 553 592 561	128 548 588 561	124 538 577 556	117 521 563 544	114 488 534 520	109 446 493 494	105 402 419 420	101 363 387 388	95.2 325 342 342	91.8 287 297 297	86.6 252 257 257	84 222 226 226	78.1 195 194 194
105	- B B2 BW	138 535 572 555	134 542 580 551	131 540 577 546	129 532 569 539	126 533 571 540	123 529 566 536	118 519 557 528	114 513 552 527	108 501 540 520	104 473 516 501	99.2 436 481 479	95.7 397 414 416	91.8 359 386 387	86.3 322 341 342	83.1 284 296 296	78.1 251 256 256	75.7 221 225 225	69.9 193 194 194




F


ft		HS 138 - 472																	
		138	157	177	197	217	236	256	276	295	315	335	354	374	394	413	433	453	472
110	-	129	124	121	119	117	114	109	105	99	95.4	90.8	87.5	83.7	78.4	75.3	70.4	68.2	62.6
	B	499	514	513	508	505	504	497	489	480	458	425	386	354	320	282	250	219	192
	B2 BW	533 525	550 524	549 520	543 514	541 511	541 512	533 505	526 499	517 495	498 482	467 463	404 408	382 383	340 341	295 295	255 255	224 225	193 193
115	-	120	115	112	110	107	105	101	97	90.9	87.5	82.9	79.8	76.2	71	68.1	63.3	61.2	55.7
	B	464	489	487	485	479	480	476	468	460	443	415	378	347	316	280	248	218	191
	B2 BW	496 493	523 500	521 493	519 491	513 485	515 487	511 483	503 476	495 471	481 462	454 447	400 400	375 377	337 337	294 294	254 254	224 224	192 192
120	-	112	107	103	101	98.8	97.2	92.9	89.4	83.4	80.1	75.7	72.6	69.2	64.2	61.3	56.6	54.6	49.2
	B	428	465	463	463	456	455	449	440	428	404	372	341	311	276	247	217	190	190
	B2 BW	459 459	497 477	496 469	496 469	489 462	489 462	483 462	473 456	463 448	443 443	415 430	396 392	369 371	333 332	291 291	253 254	223 223	191 192
125	-	105	99.9	95.6	93.2	91.1	89.9	85.8	82.4	76.5	73.3	68.9	66	62.6	57.7	55	50.4	48.5	43.2
	B	396	441	442	441	438	432	434	431	423	413	393	364	335	306	269	246	215	189
	B2 BW	424 424	471 455	474 449	473 447	469 443	464 438	466 440	463 438	454 429	445 423	427 414	389 384	368 364	328 325	286 285	252 253	222 222	191 191
130	-	98.6	93.4	89.1	86.6	84.4	83.3	79.3	76	70.1	67	62.8	59.9	56.7	51.9	49.2	44.7	42.9	37.7
	B	374	416	425	419	420	415	413	413	406	399	383	355	328	300	266	240	212	188
	B2 BW	389 389	445 432	455 431	450 425	450 425	444 420	444 419	444 419	437 413	429 407	414 398	383 376	363 357	330 327	285 285	249 247	221 221	190 190
135	-		87.4	82.8	80.1	77.8	76.8	73.4	70.2	64.4	61.4	57.2	54.4	51.2	46.5	43.9	39.5	37.8	32.6
	B		389	408	402	402	399	396	395	390	384	371	347	321	295	263	237	210	186
	B2 BW		418 409	436 413	432 402	430 407	429 404	426 401	425 401	420 396	413 392	401 384	376 367	358 350	328 324	282 283	248 247	219 219	189 190
140	-		81.5	76.6	73.7	71.2	70.2	67.8	64.7	58.9	56	51.8	49.1	46	41.4	38.8	34.5	32.9	27.7
	B		362	390	387	384	383	380	377	374	370	359	338	314	289	259	234	207	184
	B2 BW		390 384	417 395	415 393	411 389	412 388	409 385	405 382	403 380	398 377	388 370	369 359	352 343	325 320	279 279	248 248	216 217	189 189
150	-		71.6	66.3	63.1	60.5	59.5	57.6	54.7	49	46.1	42.1	39.4	36.5	32	29.6	25.4	23.8	18.8
	B		310	351	357	354	352	351	347	343	341	335	320	300	278	251	227	201	180
	B2 BW		332 330	376 361	384 363	379 358	379 357	378 356	373 352	370 349	368 348	362 343	350 338	338 326	320 313	300 272	272 248	248 212	187 187
160	-			58.2	54.8	52.1	51	48.8	45.8	40.2	37.3	33.4	30.8	28	23.6	21.3			
	B			307	328	328	324	324	323	315	314	311	300	285	266	243	221	195	176
	B2 BW			333 327	353 334	353 333	349 328	350 329	348 327	340 321	339 320	335 317	328 314	321 308	311 302	265 265	246 246	206 206	186 186
170	-			51.8	47.9	44.9	43.6	41	38	32.4	29.6	25.7	23.2	20.4	16.2	13.9			
	B			270	296	304	303	298	299	294	290	286	281	270	254	235	214	190	172
	B2 BW			288 289	321 309	327 308	327 307	321 302	323 303	318 299	314 296	309 291	306 291	301 287	294 283	257 256	244 244	201 201	184 184
180	-				41.7	37.7	36.2	34	31.3	25.7	22.9	19	16.5	13.9					
	B				264	279	282	279	276	274	271	267	262	255	241	224	205	183	168
	B2 BW				289 285	302 287	304 286	302 283	298 280	296 278	294 276	289 271	284 267	281 266	277 264	249 244	236 234	196 196	183 183
190	-				36.5	31.9	30.1	28	25.3	19.6	16.2	13.9	11.5	9.1	6.7	4.3	1.9		
	B				225	254	262	261	258	254	253	250	245	241	228	214	197	176	162
	B2 BW				247 247	276 268	283 266	283 265	279 262	275 258	274 257	271 254	266 249	262 247	259 245	240 232	228 223	191 192	178 180
200	-					27.2	25	22.6											
	B					228	242	243	242	236	235	233	230	226	216	204	188	170	156
	B2 BW					250 248	262 249	264 247	263 246	256 240	255 239	254 237	251 234	245 229	243 227	231 220	219 212	187 187	174 176
210	-						20.2												
	B					222	226	226	222	218	216	215	212	212	204	194	180	165	151
	B2 BW					241 235	246 231	246 231	242 226	237 222	236 220	235 219	232 216	231 216	227 212	222 207	210 201	182 183	174 171
220	-						16.2												
	B					200	210	211	209	205	202	200	198	192	183	171	159	145	
	B2 BW					219 217	229 218	230 216	227 212	224 209	221 205	219 204	217 202	212 202	212 199	210 196	201 189	177 178	167 166
230	-						13												
	B					166	194	196	195	193	189	186	185	180	173	163	153	139	
	B2 BW					187 187	213 205	214 203	213 198	212 197	208 193	205 190	203 188	202 186	199 184	191 179	172 173	162 162	
240	-							175	182	182	181	178	174	172	168	163	155	146	133
	B							194	199	199	199	196	193	190	189	187	181	166	163
	B2 BW							190	192	186	185	182	178	175	174	172	168	165	156
250	-								167	170	169	167	164	160	156	153	146	140	127
	B								184	186	186	185	182	178	176	175	170	158	157
	B2 BW								180	176	172	170	168	163	161	161	157	156	149
260	-								149	158	158	155	154	151	146	143	138	133	121
	B								166	173	175	173	172	168	165	163	160	151	149
	B2 BW								165	166	163	159	158	154	151	149	147	146	140
270	-								123	145	148	146	143	142	138	134	130	126	115
	B								140	159	164	163	161	159	155	152	149	144	141
	B2 BW								140	155	154	149	147	145	142	139	136	136	131
280	-									129	138	137	134	133	130	126	122	119	109
	B									143	153	153	151	149	147	143	139	136	132
	B2 BW									142	145	141	138	136	134	130	127	126	122

		 138 – 472 ft	 98 – 118 ft	 143300 lbs	 331000 lbs	 B  B2  BW			 550000 – 771000 lbs  331000 – 550000 lbs  0 – 331000 lbs  0 lbs										
 ft		HS 138 – 472																	
		138	157	177	197	217	236	256	276	295	315	335	354	374	394	413	433	453	472
290	– B B2 BW										128 141 136	129 143 133	126 142 129	124 139 127	121 138 125	119 135 123	115 131 118	112 129 117	104 124 113
300	– B B2 BW										113 127 125	121 134 125	119 134 122	116 130 118	113 129 117	112 127 115	108 124 112	105 122 109	97.5 116 104
310	– B B2 BW										89.4 105 105	111 123 116	112 125 115	109 123 112	105 121 109	104 119 108	101 117 105	98.7 115 103	91.8 109 96.8
320	– B B2 BW											96.6 109 106	105 117 108	103 115 106	98.6 121 102	97 112 100	93.8 109 98	92.2 109 96	86.2 102 90.6
330	– B B2 BW												95.8 107 101	96.9 108 99.2	92.8 107 96	90.1 104 93.3	86.8 102 91.1	85.8 102 89.5	80.7 96.1 84.7
340	– B B2 BW												84.1 96.6 94.9	90.7 100 92.9	87 101 90	84.6 97.5 87.7	79.8 94.7 84.3	79.3 95.3 82.9	75.1 89.7 78.7
350	– B B2 BW												62.4 77.4 77.5	80.2 90.3 86.3	81.2 94.1 84	79.2 91.1 82.1	74.8 88.8 79	72.8 88.7 76.4	69.6 83.3 72.8
360	– B B2 BW													66.5 78.1 76.8	74.3 86.5 78.3	73.7 84.6 76.4	70.2 83.2 74	67.5 82.7 70.9	64.1 77 66.9
370	– B B2 BW														66.2 77.5 72.7	68.1 78.1 70.9	65.7 77.6 69	63.2 77.3 66.3	58.8 71 61.3
380	– B B2 BW														56.9 67.2 67.3	62.2 71.5 65.7	61.1 72 64.1	59.2 72.2 62.2	54.2 66.1 56.6
390	– B B2 BW														39.3 50.6 50.8	54.7 64.2 61.5	56.6 66.4 59.1	55.3 67 58.1	50.1 61.9 52.4
400	– B B2 BW															43.6 53.7 53.1	50.1 60.2 54.9	51.4 61.9 53.9	46 57.8 48.2
410	– B B2 BW																42.1 53.3 50.7	46.8 56.3 49.7	42 53.7 44.1
420	– B B2 BW																27.2 45.3 45.2	41 49.9 45.3	37.9 49.6 39.9
430	– B B2 BW																20.9 31.7 31.6	33.7 42.3 40.6	33.6 44.9 36.1
440	– B B2 BW																	19.1 32.8 32.5	28.7 38.9 33
450	– B B2 BW																		23 31.9 29.3

F


F






 ft	S 118																					 ft	
	W 79			W 98			W 118			W 138			W 157			W 177			W 197				
	87°	77°	67°	87°	77°	67°	87°	77°	67°	87°	77°	67°	87°	77°	67°	87°	77°	67°	87°	77°	67°		
40	526																					40	
45	467			437																		45	
50	419			402																		50	
55	379			364			352															55	
60	345			331			320			312			300									60	
65	316			304			294			287			276			265						65	
70	293			281			272			265			255			248						70	
75	270			261			253			246			237			230			222			75	
80	248	223		243			235			229			221			214			207			80	
85	228	207		226	199		220			214			206			200			193			85	
90	210	191		209	187		206			201			194			188			181			90	
95		178		195	175		193	170		190			182			177			171			95	
100		166		181	163		180	160		179	155		171			167			161			100	
105		154	139	169	152		169	150		169	146		162	139		157			151			105	
110		145	130	158	143		158	141		158	139		153	132		149			143			110	
115			122		134		149	133		149	131		145	124		141			136			115	
120			115		126	112	140	125		140	124		138	118		134	114		129			120	
125			108		119	105	132	118		132	117		130	112		127	108		122	103		125	
130			102		112	100	125	111	96	125	111		123	106		121	102		116	97		130	
135						94		105	92	119	105		117	101		115	97		111	93		135	
140						89		100	87	113	100	82	111	96		109	93		106	88		140	
150								79			90	78	100	87		99	84		96	80		150	
160									71		81	70	90	78	66	90	76		88	72		160	
170									64			74	82	71	59	82	70	56	80	65	51	170	
180												57			65	54	75	64	51	73	60	46.6	180
190																48.2		58	46.3	67	55	42	190
200																43.3		53		61	49.9	37.8	200
210																			37.6		45.4	34	210
220																			33.8		41.2	30.7	220
230																						27.5	230
240																						24.5	240

TAB 181047 / 181054 / 181061



 ft	S 118																 ft
	W 217			W 236			W 256			W 276			W 295		W 315		
	87°	77°	67°	87°	77°	67°	87°	77°	67°	87°	77°	67°	87°	77°	87°	77°	
80	200			195													80
85	187			182			175										85
90	175			171			165										90
95	165			160			155			149			143				95
100	155			151			146			140			137		121		100
105	146			142			137			131			129		120		105
110	138			134			130			124			121		115		110
115	131			127			123			117			115		110		115
120	124			120			116			111			108		103		120
125	117			114			110			104			102		98		125
130	112	91		108			104			99			97		92		130
135	106	88		103			99			94			92		87		135
140	101	83		98	76		94			89			87		83		140
150	92	75		89	72		85			80			79		74		150
160	84	68		81	65		77	61		72	56		71		67		160
170	77	61		74	58		70	55		65	50		64	48.1	60	43.7	170
180	70	56		67	53		64	49.4		59	44.7		58	43.1	54	38.9	180
190	65	51	38	62	47.8		58	44.4		54	39.8		52	38.2	48.3	34.1	190
200	59	46.1	33.9	56	43.1	30.9	53	39.9		48.8	35.3		47.2	33.8	43.3	29.7	200
210	54	41.9	30.2	52	38.9	27.2	48.6	35.8	23.9	44.1	31.2		42.6	29.7	38.7	25.7	210
220	49.8	38.2	26.9	47.6	35.2	23.9	44.5	32.1	20.7	40.1	27.6	15.1	38.5	26.1	34.7	22.1	220
230		34.9	23.9	43.7	31.9	20.9	40.7	28.7	17.8	36.3	24.3	13.2	34.7	22.8	30.9	18.8	230
240		31.6	21.2	39.9	28.7	18.1	37.3	25.6	15	32.9	21.2		31.2	19.6	27.4	15.7	240
250			18.7		25.9	15.6	34.1	22.8	12.5	29.7	18.4		27.9	16.8	24.2	12.9	250
260			16.6		23.4	13.3	31.2	20.2	10.2	26.8	15.8		25	14.2	21.2	10.3	260
270						11.2		17.9		24.3	13.5		22.3	11.7	18.5		270
280								15.9		22.1	11.3		19.8		16		280
290													17.5		13.7		290
300													15.5		11.5		300


TAB 181047 / 181054 / 181061



G


 ft	S 138																					 ft
	W 79			W 98			W 118			W 138			W 157			W 177			W 197			
	87°	77°	67°	87°	77°	67°	87°	77°	67°	87°	77°	67°	87°	77°	67°	87°	77°	67°	87°	77°	67°	
45	437			419																		45
50	402			386																		50
55	364			350			338															55
60	332			319			309			300												60
65	305			293			284			276			263			255						65
70	282			271			263			256			246			239						70
75	262			252			244			238			229			222			215			75
80	244	210		235			227			222			213			207			200			80
85	227	196		220			213			208			199			194			187			85
90	210	184		206			200			195			187			182			175			90
95		173		193	165		188			184			176			171			165			95
100		161		181	155		177	150		173			166			161			155			100
105		151		169	146		168	141		164	137		157			152			146			105
110		141		158	138		158	133		155	130		148	121		144			139			110
115		132			130		148	126		147	123		141	116		136			131			115
120			109		122		140	120		140	116		134	110		129	106		124			120
125			102		115	98	132	114		132	111		127	104		123	100		118			125
130			97		109	93	124	108		125	105		121	99		117	95		112	89		130
135						88		102		119	100		115	94		112	90		107	85		135
140						84		97	76	113	96		110	89		107	86		102	81		140
150						75		87	72		87		99	81		97	78		93	73		150
160									65		79	63	90	74	57	89	70		85	66		160
170									58		71	57	82	67	51	81	64	47.7	78	60		170
180												52		62	46.4	74	59	43.2	72	54		180
190												46.7		56	41.9		54	38.9	66	49.5	34.6	190
200															37.9		49.2	34.9	61	45.1	30.8	200
210																		31.4		41.1	27.3	210
220																		28.3		37.7	24.2	220
230																		25.6		34.4	21.4	230
240																				18.8		240

TAB 181047 / 181054 / 181061




 ft	S 138															 ft
	W 217			W 236			W 256			W 276		W 295		W 315		
	87°	77°	67°	87°	77°	67°	87°	77°	67°	87°	77°	87°	77°	87°	77°	
80	193															80
85	180			175			169									85
90	169			165			159									90
95	159			155			150				143					95
100	150			146			141				135		132		116	100
105	141			137			133				127		124		115	105
110	133			130			125				119		117		111	110
115	126			123			118				113		111		106	115
120	120			116			112				106		104		100	120
125	113			110			106				101		99		94	125
130	108			105			101				95		93		89	130
135	103			99			96				90		89		84	135
140	98	73		95	70		91				86		84		80	140
150	89	69		86	66		82				77		76		71	150
160	81	62		78	59		74	55			70		68		64	160
170	74	56		71	53		67	49.3			63	44.1	61	42.6	57	170
180	68	50		65	47.6		61	44.1			57	39.4	55	37.9	51	180
190	62	45.6		59	42.8		56	39.4			51	34.7	50	33.3	46	190
200	57	41.2	26.9	54	38.4		51	35.1			46.5	30.5	45	29.1	41.1	200
210	53	37.2	23.4	49.6	34.4	20.6	46.4	31.2			42	26.6	40.5	25.2	36.6	210
220	48.9	33.8	20.4	45.5	30.9	17.5	42.4	27.7	13.4		38	23.2	36.5	21.8	32.7	220
230		30.6	17.6	41.9	27.6	14.8	38.7	24.5	11.6		34.3	20	32.8	18.6	29	230
240		27.8	15.1	38.7	24.7	12.2	35.3	21.6			30.9	17.1	29.4	15.7	25.6	240
250			12.8		21.9		32.3	18.8			27.8	14.4	26.2	12.9	22.4	250
260			10.8		19.6		29.7	16.4			25	12	23.3	10.5	19.6	260
270					17.6			14.2			22.6		20.7		16.9	270
280								12.2			20.4		18.2		14.4	280
290													16		12.1	290
300													14		10	300

TAB 181047 / 181054 / 181061




	S 157																					
	W 79			W 98			W 118			W 138			W 157			W 177				W 197		
	87°	77°	67°	87°	77°	67°	87°	77°	67°	87°	77°	67°	87°	77°	67°	87°	77°	67°		87°	77°	67°
45	418																					45
50	386																					50
55	350			337			325															55
60	319			308			297			289												60
65	294			284			273			266			254									65
70	272			263			253			247			238									70
75	253			244			235			230			221			216			207			75
80	236			228			219			214			206			202			193			80
85	221	183		213			205			201			192			189			180			85
90	208	172		201			193			189			181			177			169			90
95		162		189	155		182			178			170			167			159			95
100		153		179	146		171			168			160			157			150			100
105		144		169	138		162	131		158			151			148			141			105
110		136		158	130		154	124		150	118		143			141			134			110
115		128			124		146	117		143	114		136			133			127			115
120					117		139	111		136	108		129	102		127			120			120
125			94		111		131	105		129	103		123	96		120	94		114			125
130			89		106		124	100		123	97		117	91		115	89		108	81		130
135			84					96		117	93		112	87		109	85		103	78		135
140			80			72		91	66	112	88		107	82		104	80		99	74		140
150					68			83	63		80		98	74		95	73		90	67		150
160									56		73	54	89	67		87	66		82	60		160
170									51		67	48.6	81	61	42.5	80	60		75	54		170
180									46.3			44		56	38.3	74	54		69	48.9		180
190												39.9		51	34.2		49.6	32.6	64	44.2		190
200															30.5		45.3	29	59	40	23.4	200
210															27.2			25.6	36.2	20.2		210
220															24.4			22.7	32.9	17.4		220
230																		20.1	30	14.8		230
240																				12.5		240

TAB 181047 / 181054 / 181061



 ft	S 157														 ft
	W 217			W 236			W 256		W 276		W 295		W 315		
	87°	77°	67°	87°	77°	67°	87°	77°	87°	77°	87°	77°	87°	77°	
80	188														80
85	176			169											85
90	165			159											90
95	155			149			144		140						95
100	146			140			136		132		127				100
105	138			132			128		124		119		108		105
110	131			125			121		117		113		106		110
115	124			118			114		111		106		101		115
120	117			112			108		105		100		96		120
125	111			106			102		99		95		90		125
130	106			101			97		94		90		85		130
135	101			96			92		89		85		81		135
140	96	68		91			87		84		81		76		140
150	87	64		83			79		76		72		68		150
160	79	58		75	53		71	49.2	69		65		61		160
170	72	52		68	47.1		65	43.6	62	40.5	59		54		170
180	66	46.6		62	42.1		59	38.7	56	36	53		48.7		180
190	61	42		57	37.6		53	34.2	51	31.6	47.5	28.2	43.5	23.9	190
200	56	37.8		52	33.4		48.6	30.1	46	27.5	42.7	24.2	38.8	20	200
210	52	34	18.1	47.3	29.6	13.6	44.1	26.4	41.6	23.9	38.4	20.6	34.5	16.4	210
220	47.8	30.6	15.3	43.4	26.3	10.8	40.2	23.1	37.7	20.6	34.4	17.3	30.6	13.3	220
230		27.5	12.7	39.8	23.2		36.6	20.1	34	17.5	30.8	14.3	27		230
240		24.7		36.6	20.4		33.3	17.3	30.6	14.7	27.5	11.5	23.7		240
250					17.8		30.3	14.7	27.5	12.1	24.4		20.6		250
260					15.5		27.8	12.4	24.7	9.8	21.6		17.8		260
270					13.5			10.3	22.2		19		15.2		270
280									19.9		16.6		12.8		280
290											14.4				290
300											12.4				300


TAB 181047 / 181054 / 181061



G


 ft	S 177																					 ft
	W 79			W 98			W 118			W 138			W 157			W 177			W 197			
	87°	77°	67°	87°	77°	67°	87°	77°	67°	87°	77°	67°	87°	77°	67°	87°	77°	67°	87°	77°	67°	
45	400																					45
50	370																					50
55	336																					55
60	307																					60
65	283																					65
70	263																					70
75	244																					75
80	228																					80
85	214																					85
90	202																					90
95		151																				95
100		142																				100
105		134																				105
110		127																				110
115		120																				115
120		114																				120
125																						125
130			77																			130
135			74																			135
140			70																			140
150																						150
160																						160
170																						170
180																						180
190																						190
200																						200
210																						210
220																						220
230																						230

TAB 181047 / 181054 / 181061




 ft	S 177												 ft
	W 217		W 236		W 256		W 276		W 295		W 315		
	87°	77°	87°	77°	87°	77°	87°	77°	87°	77°	87°	77°	
80	181												80
85	170		162										85
90	159		153										90
95	150		144		139		135						95
100	141		135		131		127		120				100
105	133		128		123		119		115		101		105
110	126		121		116		113		108		100		110
115	119		114		110		106		102		96		115
120	113		108		104		101		96		92		120
125	107		102		98		95		91		86		125
130	102		97		93		90		86		81		130
135	97		92		88		85		82		77		135
140	92	61	88		84		81		77		73		140
150	84	58	79		76		73		69		65		150
160	76	51	72	46.6	68		66		62		58		160
170	70	45.9	65	41.2	62	37.4	59	34.7	56		52		170
180	64	41.1	59	36.5	56	33.1	54	30.5	50		46.2		180
190	58	36.7	54	32.3	51	28.9	48.5	26.4	45.1	22.9	41.1		190
200	54	32.8	49.4	28.4	46.2	25.1	43.8	22.6	40.5	19.2	36.5	15	200
210	49.3	29.1	45	24.8	41.9	21.6	39.4	19.1	36.2	15.8	32.3		210
220	45.6	25.9	41.2	21.6	38	18.5	35.6	16	32.4	12.8	28.5		220
230		23	37.7	18.8	34.5	15.6	32	13.2	28.8		25		230
240		20.3	34.6	16.1	31.3	13	28.7		25.6		21.8		240
250		17.9		13.6	28.4		25.7		22.6		18.8		250
260		15.8		11.4	25.9		23		19.8		16		260
270							20.5		17.3		13.5		270
280							18.2		14.9		11.1		280
290									12.7				290
300									10.8				300

TAB 181047 / 181054 / 181061




	S 197																				
	W 79			W 98			W 118			W 138			W 157			W 177			W 197		
	87°	77°	67°	87°	77°	67°	87°	77°	67°	87°	77°	67°	87°	77°	67°	87°	77°	67°	87°		77°
45	383																				45
50	354																				50
55	323			311																	55
60	296			285			276														60
65	272			263			255			246			237								65
70	253			244			237			231			222								70
75	236			227			220			215			207			201					75
80	220			212			206			201			193			187			181		80
85	206			199			193			189			181			176			169		85
90	194			187			181			177			170			165			159		90
95				176			171			167			160			155			150		95
100		132		167			161			158			151			146			141		100
105		124		158	119		153			149			143			138			133		105
110		118		150	112		145	105		142			135			131			126		110
115		111			106		138	101		135			128			124			120		115
120		105			100		131	96		128	93		122			118			113		120
125		100			95		125	91		122	88		116			112			108		125
130		95			90		119	86		116	84		110	76		107			102		130
135					86			82		111	80		105	73		102			98		135
140			57		82			78		107	76		101	70		97	63		93	59	140
150			54					71			68		92	63		89	59		85	55	150
160						43.6		64			62		84	56		81	53		77	49.3	160
170						38.9		59	34.9		56	32.9		51		74	47.9		71	44	170
180						34.6			31.2		52	29.3		46.1		69	43.2		65	39.4	180
190									27.6			25.8		41.8	20.2		38.9		60	35.2	190
200												22.6		37.9	17.1		35	14.3	55	31.4	200
210															14.3		31.5			28	210
220															11.8		28.5			24.9	220
230																				22.1	230
240																				19.6	240

TAB 181047 / 181054 / 181061




	S 197																		S 217								
	W 217		W 236		W 256		W 276		W 295		W 157		W 177		W 197		W 217										
	87°	77°	87°	77°	87°	77°	87°	77°	87°	77°	87°	77°	87°	77°	87°	77°	87°	77°									
75											199		195						75								
80											186		182		174				80								
85	163		156								174		171		163		156		85								
90	153		147								164		161		153		147		90								
95	144		138		136						154		151		144		139		95								
100	136		130		128		122		112		145		143		136		131		100								
105	128		123		120		115		110		137		135		128		123		105								
110	121		116		114		108		104		130		128		121		116		110								
115	115		110		108		102		98		123		121		115		110		115								
120	109		104		102		96		92		117		115		109		104		120								
125	103		98		96		91		87		111		110		103		99		125								
130	98		93		91		86		82		106	68	104		98		94		130								
135	93		89		87		82		78		101	66	100		94		89		135								
140	89		84		83		78		74		97	62	95	58	89		85		140								
150	81		76		75		70		66		88	55	87	54	81		77		150								
160	73	45.2	69	40.5	67		63		59		81	49.6	79	48.5	74	42.6	70	38.6	160								
170	67	40.1	62	35.4	61	33.8	57		53		74	44.5	73	43.4	68	37.7	64	33.8	170								
180	61	35.6	57	31	56	29.8	51		47.6			40	67	38.9	62	33.4	58	29.6	180								
190	56	31.5	52	27	50	25.8	46	21.2	42.7	17.7		36		34.9	57	29.5	53	25.8	190								
200	51	27.8	46.9	23.4	45.8	22.2	41.4	17.6	38.1	14.2		32.3		31.2	52	26	48.6	22.3	200								
210	47	24.4	42.7	20	41.5	18.9	37.2	14.4	33.9					27.8		22.7	44.5	19.1	210								
220	43.3	21.4	38.9	17	37.7	15.9	33.5	11.5	30.2					24.9		19.9	40.9	16.3	220								
230		18.6	35.5	14.3	34.2	13.2	30		26.8							17.3		13.7	230								
240		16	32.5	11.8	31		26.8		23.6							14.9		11.3	240								
250		13.7			28.1		23.8		20.7										250								
260		11.7			25.4		21.1		18										260								
270							18.7		15.5										270								
280							16.5		13.2										280								
290									11.1										290								
300									9.2										300								

TAB 181047 / 181054 / 181061



SW





550000 – 771000 lbs
331000 – 550000 lbs
0 – 331000 lbs
0 lbs

H

ft		HS 138																							
		W 79				W 98				W 118				W 138				W 157				W 177			
		87°	85°	77°	67°	87°	85°	77°	67°	87°	85°	77°	67°	87°	85°	77°	67°	87°	85°	77°	67°	87°	85°	77°	67°
45	- B	423				405																			
	- B2	705				705																			
	- BW	705				705																			
50	- B	389				373																			
	- B2	705				705																			
	- BW	705				705																			
55	- B	352	341			337				326															
	- B2	705	705			694				611															
	- BW	705	705			699				618															
60	- B	320	311			307	298			297	287			290				280							
	- B2	700	705			671	704			594	624			523				452							
	- BW	703	705			684	705			602	632			527				455							
65	- B	294	285			282	273			273	264			266	255			258				249			
	- B2	672	705			645	695			580	610			511	532			445				386			
	- BW	692	705			663	705			587	620			516	533			449				387			
70	- B	272	263			261	252			252	244			247	238			238				233			
	- B2	628	674			615	660			563	592			500	524			437				381			
	- BW	638	684			626	679			571	607			506	529			441				383			
75	- B	253	244			242	234			234	226			229	221			221	214			216			
	- B2	581	628			579	620			545	569			488	514			430	447			375			
	- BW	583	638			583	638			552	586			493	521			433	451			378			
80	- B	235	228	199		225	218			217	210			213	206			206	199			202	194		
	- B2	534	578	636		540	577			521	542			476	502			422	440			369	383		
	- BW	533	580	692		537	587			526	558			477	510			425	445			371	384		
85	- B	220	213	186		210	203	176		203	196			199	192			192	186			188	181		
	- B2	488	531	600		496	535	589		489	512			464	489			412	433			361	375		
	- BW	486	532	652		493	533	639		489	526			460	496			417	438			363	377		
90	- B	205	200	174		197	191	165		191	184			187	180			181	174			177	170		
	- B2	433	489	567		460	492	560		457	482			443	472			403	425			351	367		
	- BW	432	489	617		458	492	608		455	490			438	478			408	430			353	369		
95	- B	186	179	155		179	173			176	170			176	170			170	163			166	160		
	- B2	426	537			429	458	531		425	453			420	450			392	415			341	358		
	- BW	425	585			427	457	577		423	455			416	454			396	420			344	361		
100	- B	154	169	146		149	143	120		149	143			149	143			149	143			149	143		
	- B2	397	428	504		395	428	504		395	424	497		396	424			378	404			332	349		
	- BW	395	426	547		395	426	547		394	423	541		393	426			382	407			335	352		
105	- B	145	160	137		159	153	131		156	151	129		156	151	129		151	145			148	142		
	- B2	484	531	600		371	395	473		373	396	470		373	396	470		361	392			323	340		
	- BW	523	578	652		359	398	518		371	393	515		371	396	510		363	394			325	343		
110	- B	136	150	130		151	145	124		148	143	121		148	143	121		143	137	114		140	134		
	- B2	462	518	592		319	362	457		351	371	452		350	372	448		345	369	428		313	331		
	- BW	484	540	614	482	318	362	485		350	370	483		349	371	485		345	370	434		316	335		
115	- B	125	141	123		143	138	117		141	135	115		141	135	115		135	130	109		132	127		
	- B2	400	466			329	350	431		329	349	454		329	349	454		328	347	429		304	321		
	- BW					329	349	451		329	349	451		329	349	451		328	347	429		307	323		
120	- B	101	116	111		135	131	111		134	128	109		134	128	109		128	123	103		126	120	101	
	- B2	404	418			307	329	411		312	329	410		312	329	410		309	326	404		294	311	346	
	- BW	445	418			306	329	419		312	328	422		312	328	422		310	325	416		298	310	351	
125	- B	94.6	109	88.7		128	124	105		127	122	103		127	122	103		122	117	97.7		119	114	95.3	
	- B2	385	395	379		283	308	389		297	311	391		297	311	391		291	309	388		284	300	341	
	- BW	425	395	417		282	307	389		297	310	392		297	310	392		293	308	391		287	296	346	
130	- B	89.2	102	84		121	116	99.7		121	116	97.7		121	116	97.7		116	111	92.6		113	109	90.3	
	- B2	368	369	364		252	286	365		282	297	369		282	297	369		276	292	366		273	289	334	
	- BW	406	368	401		249	285	364		282	296	368		282	296	368		278	290	367		274	281	339	
135	- B		79.2			351				345				345				345				345			
	- B2		351			385				345				345				345				345			
	- BW		368			385				345				345				345				345			
140	- B		74.4			338				327	323			327	323			327	323			327	323		
	- B2		338			369				327	353			327	353			327	353			327	353		
	- BW		354			383				328	337			328	337			328	337			328	337		
150	- B		66			280				280	308			280	308			280	308			280	308		
	- B2		312			281				281	338			281	338			281	338			281	338		
	- BW		328			280				280	324			280	324			280	324			280	324		

TAB 181391 / 181393 / 181397



550000 – 771000 lbs
331000 – 550000 lbs
0 – 331000 lbs
0 lbs

ft 		HS 138																				0 lbs			
		W 79				W 98				W 118				W 138				W 157				W 177			
		87°	85°	77°	67°	87°	85°	77°	67°	87°	85°	77°	67°	87°	85°	77°	67°	87°	85°	77°	67°				
160	- B B2 BW																								
170	- B B2 BW																								
180	- B B2 BW																								
190	- B B2 BW																								
200	- B B2 BW																								
210	- B B2 BW																								
220	- B B2 BW																								
230	- B B2 BW																								

TAB 181391 / 181393 / 181397



550000 – 771000 lbs
331000 – 550000 lbs
0 – 331000 lbs
0 lbs

B B2 BW

ft		HS 138																											
		W 197				W 217				W 236				W 256				W 276				W 295				W 315			
		87°	85°	77°	67°	87°	85°	77°	67°	87°	85°	77°	67°	87°	85°	77°	67°	87°	85°	77°	67°	87°	85°	77°	67°	87°	85°	77°	67°
75	- B B2 BW	208 321 322 322																											
80	- B B2 BW	194 317 319 319				189 274 275 275				184 235 235 235																			
85	- B B2 BW	181 173 313 320 315 322 315 322				177 271 276 272 277 272 277				172 233 234 234				166 197 197 197															
90	- B B2 BW	170 163 310 318 312 320 312 320				166 159 268 274 270 275 270 275				161 231 232 232				156 195 195 195															
95	- B B2 BW	159 153 306 315 308 317 308 317				156 149 265 272 267 273 267 273				151 145 229 232 229 233 229 233				146 193 193 193				140 167 167 167				137 143 143 143							
100	- B B2 BW	150 144 302 312 304 314 304 315				146 140 262 269 263 271 264 271				142 136 227 231 227 231 227 231				138 131 190 193 191 193 191 194				132 166 166 166				129 141 142 142				118 119 119 119			
105	- B B2 BW	141 135 298 309 301 311 301 312				138 132 258 266 260 268 260 268				134 128 224 229 225 229 225 229				129 124 188 192 189 192 189 192				124 118 164 166 164 166 164 166				121 140 140 140				116 117 117 117			
110	- B B2 BW	133 128 295 305 297 307 297 309				130 125 254 263 256 265 257 265				127 121 222 227 223 228 223 228				122 117 186 189 187 190 186 190				117 111 162 164 163 165 163 165				114 107 139 140 139 140 139 140				109 116 116 116 116 116 116			
115	- B B2 BW	126 121 289 302 292 302 292 306				123 118 251 260 252 262 253 262				120 114 219 224 220 226 220 226				115 110 184 187 184 188 184 188				110 105 160 163 161 163 161 163				108 102 137 139 138 139 138 139				103 93.8 114 116 115 115 115 116			
120	- B B2 BW	120 114 282 299 285 297 285 303				117 112 247 256 249 258 249 259				113 108 216 222 217 224 217 224				109 104 181 186 182 186 182 186				104 98.7 159 162 159 162 159 162				102 96.5 136 138 136 138 136 138				97 91.7 113 114 113 114 113 114			
125	- B B2 BW	113 108 275 295 276 291 277 298				111 106 243 253 245 255 245 255				107 102 213 220 215 221 215 221				103 98.2 179 184 180 184 180 184				98.1 93.1 157 160 158 160 158 161				96.1 91.1 135 137 135 137 135 137				91.4 86.4 111 113 112 113 112 113			
130	- B B2 BW	108 103 268 282 268 279 269 285	84.4 303 307 307			105 100 239 250 241 252 241 252				102 96.9 211 217 212 219 212 219				97.9 93 177 182 178 182 178 182				92.9 88 155 159 156 159 156 159				90.9 86 133 135 134 136 134 136				86.3 81.4 110 112 110 112 110 112			
135	- B B2 BW	103 98 258 270 258 268 259 272	80 301 304 305			99.9 95.3 235 245 237 247 238 247				96.8 92.1 208 215 209 216 209 216				93 88.3 175 180 176 181 176 181				88.1 83.3 154 157 154 158 154 158				86.2 81.5 132 134 132 134 132 134				81.7 76.9 109 110 109 110 109 110			
140	- B B2 BW	97.7 93.2 247 257 247 256 248 259	75.7 298 301 301			95 90.5 231 240 233 241 234 241	69.5 251 253 253			92 87.5 205 212 206 214 207 214	66.4 212 213 213			88.3 83.7 173 178 174 179 174 179				83.5 78.9 152 155 152 156 153 156				81.6 77.1 131 133 131 133 131 133				77.3 72.6 107 109 107 109 107 109			
150	- B B2 BW	88.8 84.5 226 234 225 233 225 235	68 282 283 284			86.2 81.9 219 228 221 228 221 228	65.5 249 250 252			83.3 79 199 207 200 209 201 209	62.5 211 213 213			79.7 75.4 169 174 170 175 170 175				75 70.7 148 152 149 153 149 153				73.3 69 128 131 128 131 129 131				69.1 64.7 104 106 104 107 104 107			
160	- B B2 BW	80.6 76.6 205 215 205 213 205 215	61.2 258 257 258			78.3 74.3 203 214 204 213 204 214	58.8 244 243 246			75.5 71.4 192 202 193 203 194 203	55.8 210 212 212			72.1 68 165 171 166 172 166 172	52.3 173 174 174			67.5 63.3 145 149 146 150 146 150				65.8 61.8 126 128 126 129 126 129				61.7 57.6 101 104 102 104 102 104			
170	- B B2 BW	72.7 69.3 190 198 190 196 190 198	55.1 234 232 234			71.4 67.5 187 196 187 196 187 196	52.8 229 226 230			68.6 64.7 181 193 181 195 182 194	49.9 208 209 210			65.3 61.4 161 167 162 168 162 168	46.5 172 173 173			60.7 56.8 142 146 143 147 143 147	41.8 146 147 147			59.2 55.3 123 126 123 127 124 127	39.9 124 124 124			55.2 51.2 98.4 101 98.8 101 98.6 101			
180	- B B2 BW	65.8 62.9 174 183 174 181 175 183	49.9 214 212 213			64.7 61.6 174 181 174 181 174 181	47.5 211 210 212			62.5 58.9 170 179 170 180 171 180	44.7 204 204 205			59.3 55.6 156 162 157 163 157 163	41.4 145 172 172			54.9 51.2 138 143 139 144 139 144	36.8 145 146 146			53.4 49.7 121 124 121 124 121 124	35.3 123 124 124			49.4 45.7 95.9 98.4 96 98.7 96 98.7			
190	- B B2 BW	59.9 57.3 158 167 157 166 159 167	45.1 196 195 196	29.6 221 240 235		58.9 56.2 161 168 161 168 161 167	42.8 194 194 195			57.1 53.6 159 166 159 166 160 166	40 193 192 194			53.9 50.4 151 155 151 156 151 156	36.8 169 170 170			49.5 46 135 140 136 141 136 141	32.3 144 145 145			48.1 44.5 118 122 119 122 119 122	30.8 122 123 123			44.2 40.6 93.4 95.9 93.4 96.2 93.5 96.3	26.7 96.2 96.5 96.6		
200	- B B2 BW	54.8 52.3 138 151 137 150 138 151	40.7 181 180 180	25.9 207 219 217		53.7 51.2 148 156 148 156 149 155	23.6 204 214 214			52.1 48.7 148 154 148 154 149 154	35.7 179 178 179			49 45.6 145 147 145 148 145 147	32.6 165 166 166			44.7 41.3 132 135 132 136 133 136	28.1 143 144 144			43.2 39.8 115 120 116 120 116 120	26.7 122 122 122			39.3 35.9 90.7 93.6 90.9 93.8 91 94	22.6 94.9 95.3 95.3		
210	- B B2 BW		36.4 168 168 168	22.5 196 199 199	49.1 135 135 136	46.6 144 143 143	20.3 194 200 198			47.5 44.3 138 144 138 144 139 143	31.8 183 185 185	17.5 158 159 158		44.5 41.2 136 139 136 139 136 139	28.7 158 159 158			40.2 36.9 130 130 129 131 130 131	24.3 141 142 142			38.8 35.5 113 117 114 118 114 118	22.9 120 120 121			34.9 31.7 87.8 91.3 88.6 91.4 88.5 91.7	18.9 93.5 94.1 94		

TAB 181391 / 181393 / 181397

HSDWB/B2/BW

HS 138



550000 – 771000 lbs
331000 – 550000 lbs
0 – 331000 lbs
0 lbs

ft		HS 138																				0 lbs							
		W 197				W 217				W 236				W 256				W 276				W 295				W 315			
		87°	85°	77°	67°	87°	85°	77°	67°	87°	85°	77°	67°	87°	85°	77°	67°	87°	85°	77°	67°	87°	85°	77°	67°	87°	85°	77°	67°
220	- B B2 BW			33.1	19.6	45	42.7	31.2	17.4	43.6	40.4	28.4	14.6	40.5	37.4	25.3	11.4	36.2	33.1	21		34.8	31.7	19.6		31	27.9	15.6	
				155	183	120	131	154	182	127	133	151	178	127	130	149	151	122	125	138	122	111	115	119		85	88.8	92.1	
				155	183	120	130	155	183	127	133	152	177	127	131	149	142	122	125	139	107	112	116	120		86.2	89.1	92.7	
230	- B B2 BW			30.1	17																								
				132	169																								
				133	169																								
240	- B B2 BW			14.6																									
				157																									
				156																									
250	- B B2 BW																												
260	- B B2 BW																												
270	- B B2 BW																												
280	- B B2 BW																												
290	- B B2 BW																												
300	- B B2 BW																												

TAB 181391 / 181393 / 181397

Н





550000 – 771000 lbs
331000 – 550000 lbs
0 – 331000 lbs
0 lbs

H

ft 		HS 157																							
		W 79				W 98				W 118				W 138				W 157				W 177			
		87°	85°	77°	67°	87°	85°	77°	67°	87°	85°	77°	67°	87°	85°	77°	67°	87°	85°	77°	67°	87°	85°	77°	67°
45	- B B2 BW	418 705 705 705				674 681 681																			
50	- B B2 BW	386 705 705 705				352 658 666 666																			
55	- B B2 BW	349 700 705 705	337 705 705 705			337 637 647 648				325 560 568 568															
60	- B B2 BW	319 683 699 699	308 704 705 705			307 617 628 629	296 656 671 672			297 546 555 556				289 480 485 486											
65	- B B2 BW	293 644 667 664	283 698 705 705			283 596 608 610	272 638 654 655			273 532 540 541	260 559 570 572			266 471 477 477	487 496 496			254 411 414 415					249 358 359 360		
70	- B B2 BW	271 608 628 627	262 662 687 673			262 574 586 587	252 620 637 635			253 517 526 527	243 548 561 561			246 461 466 467	229 482 490 490			238 404 408 408					233 353 355 356		
75	- B B2 BW	252 572 585 587	243 625 649 634			243 549 562 563	234 599 616 612			235 503 512 514	226 535 547 549			229 450 456 457	220 473 482 483			221 396 402 401	213 414 418 419				217 347 351 352		
80	- B B2 BW	235 536 542 544	226 588 598 592			226 523 534 535	218 574 589 585			219 486 497 498	210 516 531 537			213 439 446 447	205 464 473 475			206 389 395 395	198 407 413 414				202 342 346 346	194 355 358 358	
85	- B B2 BW	220 500 498 498	212 547 547 548	180 647 694 661		212 497 500 501	203 544 553 554			205 468 480 481	197 494 511 525			200 429 437 437	192 455 465 466			193 381 386 387	185 401 407 408				189 335 339 339	181 349 354 354	
90	- B B2 BW	208 457 453 456	199 503 504 506	169 616 660 628		199 471 468 470	191 508 512 513			192 448 459 460	185 471 488 499			188 416 422 426	180 445 457 458			181 374 379 380	174 395 402 402				177 327 331 331	170 343 348 349	
95	- B B2 BW		188 461 460 461	159 585 627 596		187 442 438 440	180 474 475 476	152 573 613 586		181 426 433 435	174 448 464 470			177 404 405 415	169 434 445 446			170 366 372 372	163 387 394 395				167 320 323 324	160 337 341 342	
100	- B B2 BW			149 557 593 566		177 410 406 407	170 549 587 557	143		171 403 405 407	164 426 438 440	137 534 567 549		166 390 386 401	159 419 429 430			161 357 363 364	154 378 385 386				157 312 315 316	150 329 334 335	
105	- B B2 BW			141 530 558 539		168 373 371 373	160 416 414 414	134 523 560 531		161 381 380 381	154 404 411 410	129 514 551 525		157 373 368 382	150 401 406 406			151 347 352 354	145 371 377 378				149 304 307 308	142 321 326 326	
110	- B B2 BW			133 505 517 510		159 334 333 334	152 380 378 379	127 500 525 507		153 360 360 361	146 383 385 384	121 493 525 502		149 354 350 358	143 381 383 383	116 465 471 480		143 338 341 344	137 359 363 365				141 296 299 300	134 313 318 318	
115	- B B2 BW			126 477 479 478			145 343 340 341	120 475 489 481		145 339 339 339	139 363 363 363	115 472 489 479		141 335 333 337	135 360 360 361	111 457 458 469		136 326 327 330	130 347 349 351				133 289 291 292	127 305 310 310	
120	- B B2 BW						114 449 454 451			138 317 316 317	132 343 342 343	109 449 452 452		134 318 317 318	128 339 338 339	105 443 438 449		129 311 312 314	123 333 333 336	100 393 402 402			127 281 284 284	121 297 300 302	
125	- B B2 BW				89.1 427 458 434			108 422 422 421		132 292 291 292	126 322 318 322	103 420 421 422		128 303 302 303	122 319 318 319	99.8 422 417 422		123 295 296 297	117 318 317 319	94.7 386 396 395			120 273 276 276	114 290 289 294	92.3 324 330 331
130	- B B2 BW				84.5 410 441 416			103 397 398 397	77.6 401 430 407	125 265 264 265	120 298 297 298	97.8 393 393 394		122 288 288 288	116 304 303 304	94.7 395 393 393		117 281 281 281	111 301 300 301	89.7 373 387 381			114 265 267 268	109 282 278 285	87.5 320 326 326
135	- B B2 BW				79.9 395 424 400				74.7 390 418 396			93.2 371 371 371		116 272 271 272	111 289 288 289	90.2 371 370 370		112 268 268 268	106 285 285 286	85.2 358 368 363			109 258 259 260	104 273 268 275	83.1 314 320 320
140	- B B2 BW				75.3 380 408 386				70.8 375 403 381			88.8 350 350 350	62.7 359 386 364	111 255 255 256	106 274 349 349	85.8 349 349 349		107 257 257 257	101 271 271 272	80.9 342 346 344			104 251 250 252	99 263 257 265	78.8 306 314 312
150	- B B2 BW								63.7 349 375 354			80 312 312 313	59.1 345 370 350		96.2 239 238 240	77.9 310 310 310		97.2 232 231 231	92.3 245 245 246	73.1 308 308 308			95.2 234 232 234	90.2 244 237 244	71.1 288 298 294


TAB 181391 / 181393 / 181397



550000 – 771000 lbs
331000 – 550000 lbs
0 – 331000 lbs
0 lbs

ft		HS 157																			
		W 79				W 98				W 118				W 138				W 157			
		87°	85°	77°	67°	87°	85°	77°	67°	87°	85°	77°	67°	87°	85°	77°	67°	87°	85°	77°	67°
160	B B2 BW												53.1 321 347 326			70.7 278 278 278	50.4 319 344 324	88.6 203 220 203	84.1 222 276 222	66.2 276 276 276	
170	B B2 BW												47.8 301 325 305			63.6 252 253 251	45.2 299 322 303	80.6 170 168 170	75.4 194 193 194	60.1 250 317 250	40.2 293 202 298
180	B B2 BW												43.4 283 297 287				40.8 281 295 285			54.9 230 230 230	36.1 276 293 281
190	B B2 BW																36.8 261 268 264			50.2 207 206 207	32.1 258 266 261
200	B B2 BW																			28.5 239 240 239	
210	B B2 BW																			25.3 217 219 218	
220	B B2 BW																			22.7 202 202 203	
230	B B2 BW																				

TAB 181391 / 181393 / 181397




550000 – 771000 lbs
331000 – 550000 lbs
0 – 331000 lbs
0 lbs

H

ft 		HS 157																													
		W 197				W 217				W 236				W 256				W 276				W 295				W 315					
		87°	85°	77°	67°	87°	85°	77°	67°	87°	85°	77°	67°	87°	85°	77°	67°	87°	85°	77°	67°	87°	85°	77°	67°	87°	85°	77°	67°		
75	- B B2 BW	210 301 302 303																													
80	- B B2 BW	196 298 299 300				190 257 258 258				221 222 222																					
85	- B B2 BW	183 294 296 296	175 301 303 304			177 254 256 256				172 219 220 220				166 186 187 187																	
90	- B B2 BW	172 290 293 293	165 299 301 302			166 252 253 253				162 217 218 219				157 185 185 185																	
95	- B B2 BW	162 287 289 290	155 296 299 299			156 249 250 251	149 255 257 257			152 215 216 217				147 183 183 183				141 158 159 159													
100	- B B2 BW	153 283 285 286	146 293 296 297			147 245 247 248	140 253 255 255			143 213 214 214	136 218 218 219			138 181 181 181	124 184 184 184			133 157 157 157				130 135 135 135				113 113 113 113					
105	- B B2 BW	144 279 282 283	137 291 294 294			139 242 244 245	132 251 253 253			135 211 212 212	128 216 217 217			130 178 179 179	124 182 182 183			125 155 156 156	118 157 157 157				122 133 133 134				111 111 111 112				
110	- B B2 BW	136 275 278 279	130 287 291 291			131 239 241 241	125 248 250 250			128 208 210 210	121 214 215 216			123 176 177 177	117 180 181 181			118 154 154 154	111 156 156 156				115 132 132 132	107 133 133 133			109 110 110 110				
115	- B B2 BW	129 271 274 275	123 284 288 288			124 235 237 237	118 244 247 247			121 205 207 207	114 212 213 214			116 174 175 175	110 178 179 179			111 152 153 153	105 155 155 155				109 131 131 131	103 132 132 132			104 109 109 109				
120	- B B2 BW	122 266 271 270	116 281 285 285			118 231 234 234	112 241 244 244			114 203 205 205	108 210 211 212			110 172 173 173	104 177 177 178			105 150 151 151	98.8 154 154 154				103 130 130 130	96.7 131 132 132			98 107 107 108	91.8 109 109 109			
125	- B B2 BW	116 262 267 266	110 277 282 282			112 228 230 231	106 238 241 241			108 200 202 202	102 208 209 210			104 170 171 171	98.4 175 176 176			99.1 149 150 150	93.2 152 153 153				97.2 129 129 129	91.3 130 131 131			92.5 106 106 106	86.5 108 108 108			
130	- B B2 BW	110 259 263 263	105 271 275 276	82.1 283 288 288		106 224 226 227	100 235 238 238			103 198 200 200	97.2 205 207 207			98.9 168 169 170	93.3 173 174 174			93.8 147 148 148	88.2 151 151 151				91.9 127 128 128	86.3 129 130 130			87.4 105 105 105	81.6 106 107 107			
135	- B B2 BW	105 252 256 256	99.8 266 268 269	79 283 289 289		101 221 223 223	95.5 231 234 235			97.8 195 197 197	92.4 203 205 205			94 166 167 168	88.6 171 173 173			89.1 146 146 146	83.5 149 150 150				87.2 126 126 126	81.7 128 129 129			82.7 103 103 104	77.2 105 105 106			
140	- B B2 BW	100 245 248 248	95.1 261 262 262	74.8 283 289 289		96.1 217 220 220	90.8 228 230 232	67 235 238 239		93.1 192 194 194	87.8 200 202 203			89.3 164 165 166	84 170 171 171			84.4 144 145 145	79.1 148 149 149				82.7 125 125 125	77.3 127 128 128			78.3 102 102 102	72.8 104 104 104			
150	- B B2 BW	91.3 228 229 230	86.3 244 244 244	67.2 276 285 283		87.2 208 211 211	82.2 221 222 225	63.1 234 238 238		84.3 187 189 189	79.3 196 198 198			80.7 160 162 162	75.7 166 168 168			76 141 141 142	70.9 145 146 146				74.3 122 123 123	69.3 125 125 126			70.1 99.4 99.6 99.7	64.9 102 102 102			
160	- B B2 BW	83.3 211 210 212	78.6 224 223 223	60.5 262 272 269		79.3 199 201 201	74.6 212 211 216	56.5 232 236 236		76.5 182 184 184	71.8 191 194 193	53.6 198 200 201		73.1 157 158 159	68.3 163 164 164	50 166 166 166		68.4 137 138 138	63.6 142 143 143				66.9 119 120 120	62.1 123 123 124			62.7 96.7 97.1 97.2	57.9 99.1 99.6 99.5			
170	- B B2 BW	76.3 196 196 196	71.8 205 204 204	54.5 244 249 249		72.3 189 190 189	67.8 198 197 200	50.6 229 233 233		69.6 176 177 177	65.1 185 188 188	47.8 197 200 200		66.2 153 155 155	61.7 160 161 161	44.3 164 166 165		61.7 134 135 135	57.2 139 140 140	39.2 138 140 139				60.2 118 118 118	55.7 120 121 117			56.1 94.2 94.7 94.6	51.5 96.7 97.1 97.2		
180	- B B2 BW	69.4 180 181 180	65.7 190 189 189	49.4 226 227 226		66.2 177 177 177	62 184 183 184	45.5 219 222 222		63.5 170 171 171	59.3 176 178 178	42.8 191 195 195		60.3 150 152 152	56 156 158 158	39.4 163 165 165		55.8 131 132 132	51.5 136 138 138	34.7 139 139 139				54.4 114 115 115	50.1 118 119 117	33.3 117 117 117			50.4 91.6 91.9 92.2	46 94.5 94.8 94.9	
190	- B B2 BW	63.3 164 164 164	60.1 174 173 174	44.7 208 207 207		60.7 164 165 164	56.6 171 170 171	40.9 204 205 205		58 161 162 162	53.9 159 167 168	38.2 191 187 194		54.8 147 149 149	50.7 152 153 153	34.9 162 164 164		50.4 128 129 129	46.3 133 135 135	30.3 137 138 138				49 112 113 113	44.9 116 117 117	28.9 116 117 117			45.1 89.1 89.4 89.8	40.9 92.1 92.5 92.7	
200	- B B2 BW	57.9 145 144 145	54.9 157 157 157	40.4 191 190 191	23.1 237 242 240	55.7 152 152 151	51.8 159 158 159	36.7 188 187 188		53 151 152 151	49.1 157 156 158	34 183 177 185		49.9 143 144 145	45.9 148 148 148	30.7 160 162 162		45.5 125 126 127	41.6 131 132 132	26.2 136 138 138				44.2 109 110 110	40.2 114 115 115	24.9 116 116 116			40.3 86.6 87 87.3	36.3 89.7 90.4 90.5	
210	- B B2 BW			36.5 178 177 178	19.9 219 218 218	51.1 138 138 138	47.5 147 146 147	32.8 173 207 172	16.2 198 207 202	48.5 141 141 140	44.7 172 166 172	30.1 169 171 171	13.4 158 158 158	45.4 136 137 137	41.6 143 143 142	27 158 158 159		41 123 124 124	37.2 128 130 130	22.5 135 137 137				39.7 107 108 108	35.9 112 113 113	21.2 114 116 116			35.8 83.9 84.5 84.7	32 87.6 88.2 88.3	17.1 89.9 90.4 90.6


TAB 181391 / 181393 / 181397



550000 – 771000 lbs
331000 – 550000 lbs
0 – 331000 lbs
0 lbs

ft		HS 157																																						
		W 197								W 217								W 236								W 256														
		87°	85°	77°	67°	87°	85°	77°	67°	87°	85°	77°	67°	87°	85°	77°	67°	87°	85°	77°	67°	87°	85°	77°	67°	87°	85°	77°	67°	87°	85°	77°	67°							
220	- B B2 BW			33.2 165 164 164	17 200 200 200	47 123 123 123	43.7 134 133 134	29.5 161 161 161	13.4 187 195 191	44.5 130 130 129	40.8 137 136 137	26.8 159 156 159	10.6 172 175 175	41.4 129 128 129	37.7 134 134 134	23.6 154 151 154	140 140 135 137	37.1 118 119 119	33.4 126 127 127	19.2 134 136 136		35.7 105 106 106	32 110 111 111	17.9 114 115 115		31.9 81.2 81.8 81.9	28.2 84.8 85.7 85.8	13.9 88.6 89.4 89.5												
230	- B B2 BW			30.2 150 150 149	14.4 183 184 184			39.3 115 114 114	26.4 176 181 179	40.2 119 119 118	37.2 126 126 126	23.6 148 146 148	8.1 170 173 173	37.7 120 120 120	34.2 125 125 125	20.6 143 145 145	140 145 145 145	33.4 112 113 114	29.9 120 121 120	16.2 132 134 134		32 102 103 104	28.5 108 109 109	14.9 113 114 115		28.2 78.5 79.1 79.2	24.7 82.3 83.1 83.3	10.9 87.5 88.3 88.3												
240	- B B2 BW				12.1 169 169 169				23.6 140 140 140			36.3 105 104 105	33.9 115 115 115	20.8 138 138 138				34.3 111 111 111	30.9 117 116 116	17.7 135 134 135		30 107 107 108	26.6 112 113 113	13.4 116 118 118		28.6 99.6 100 101	25.2 105 106 106	12.1 112 114 114		24.8 75.8 76.5 76.7	21.4 79.7 80.6 80.8									
250	- B B2 BW				156 155 156				154 154 154				18.1 129 129 129					31.2 102 102 102	27.9 108 108 108	15.1 125 125 125		26.9 101 100 102	23.6 105 105 106	10.8 118 119 120		25.4 97.1 97.5 97.7	22.1 101 102 102		21.7 73.7 74.2 74.5	18.4 77.3 78.2 78.3										
260	- B B2 BW				147 147 147				143 143 143				15.8 120 120 120					28.6 91.7 91.4 91.3	25.3 99.2 99 99.4	12.7 117 117 117		24.1 94.2 93.9 94.6	20.9 98.3 98.5 98.7	8.4 113 113 112		22.6 94.1 97 94.4	19.4 96.8 108 97.3		18.8 94.1 94.1 94.1	15.6 97.8 98.9 98.9		16.2 71.9 72.4 72.6	13.1 75.6 76.4 76.5							
270	- B B2 BW								134 134 134				13.7 110 110 110					23 83.6 83.4 83.6	10.6 110 110 110			21.6 86.6 86.3 86.8	18.4 91.5 92 91.9			19.9 88.5 88.4 88.7	16.8 91.8 104 92.1		16.2 99.1 100 100		13.7 70.1 70.6 70.8	10.7 73.8 74.7 74.8								
280	- B B2 BW												123 124 123									102 103 103	122 120 121			19.4 75.8 84 83.9	16.2 83.4 98.2 98.6		17.4 81.9 81.8 82.1	14.4 86.1 85.8 86.1		13.7 68.1 68.7 68.8	10.7 72 72.8 72.9							
290	- B B2 BW												116 116 116														92.5 91.8 92.6	109 109 110		75.1 79.2 75.3	12.2 102 103		15.1 79.6 79.3	11.4 101 103		16.2 66.2 67	12.2 69.9 70.7			
300	- B B2 BW												109 109 109																	13.1 66.3 66.2 66.8	10.2 72.2 72.2 72.1		9.3 86.3 85.9 86.4	6.7 101 101 102		6.7 64.8 65.2 65.1	7.5 67.3 67.7 67.7			
310	- B B2 BW																												79.2 78.9 79.3	94.9 95.3 95.4		60.5 60.5 60.5	80.7 80.3 80.8	95.4 95.5 96		61.4 61.5 61.6	64.8 64.7 64.9	73.1 73.6 73.2	73.4 74.6 74.6	
320	- B B2 BW																												89.4 89.8 89.7			75.2 74.8 75.2	89 89 89.2		53.3 53.2 53.4	60.5 60.2 60.5	70.1 70.5 69.9	73 74.6 74.7		
330	- B B2 BW																												84.7 84.9 84.4						82.7 82.7 82.7			66.4 66.8 66.5	72 74.2 74.3	
340	- B B2 BW																												79.1 79.2 78.8						77 77 76.9			62.9 63.1 63	69.7 71.9 72.2	
350	- B B2 BW																																		72.9 73 72.9				57.2 56.9 57.2	66.1 67.9 68.4
360	- B B2 BW																																					62.7 64.4 64.7		
370	- B B2 BW																																					59.7 61.3 61.4		
380	- B B2 BW																																					57 57.7 58		

TAB 181391 / 181393 / 181397





550000 – 771000 lbs
331000 – 550000 lbs
0 – 331000 lbs
0 lbs

H

ft		HS 177																							
		W 79				W 98				W 118				W 138				W 157				W 177			
		87°	85°	77°	67°	87°	85°	77°	67°	87°	85°	77°	67°	87°	85°	77°	67°	87°	85°	77°	67°	87°	85°	77°	67°
45	- B B2 BW	400 703 705																							
50	- B B2 BW	369 678 689 690																							
55	- B B2 BW	335 649 664 666	322 697 705 705			325 590 598 599				314 521 527 527															
60	- B B2 BW	307 620 635 636	294 677 699 700			297 570 580 581	284 603 624 624			287 509 515 516				279 448 453 454											
65	- B B2 BW	282 590 607 608	270 650 671 673			273 547 559 559	262 592 608 609			265 496 502 504	250 525 533 533			258 439 445 445				247 384 387 387				334 337 337			
70	- B B2 BW	261 562 578 580	250 623 644 643			253 525 535 538	242 573 589 590			245 480 489 490	234 513 523 524			239 430 436 436				231 378 382 382				217 331 333 334			
75	- B B2 BW	243 534 549 551	232 596 618 614			236 503 509 517	225 552 569 571			228 465 475 476	218 500 512 513			222 420 426 427	212 444 452 452			215 372 376 376				209 327 329 330			
80	- B B2 BW	227 506 521 523	217 569 592 583			220 482 482 496	210 531 549 550			213 451 461 461	203 488 501 501			208 411 416 418	198 436 445 445			201 365 369 369	191 382 386 386			195 321 324 325	185 334 337 337		
85	- B B2 BW	213 480 494 496	203 541 562 550			206 460 457 472	196 512 529 531			199 435 443 445	190 474 488 489			194 402 408 409	185 429 438 437			188 357 361 362	179 377 383 383			182 316 319 320	173 331 334 334		
90	- B B2 BW	200 448 453 453	191 510 516 513			193 438 433 451	184 494 510 510			187 418 424 428	178 458 471 475			183 390 397 398	174 419 428 429			177 350 354 356	168 371 378 378			171 310 313 313	163 326 329 330		
95	- B B2 BW		180 472 472 473	147 573 613 585		182 418 411 430	174 475 489 487			176 400 405 412	168 444 452 460			172 377 386 386	164 410 419 421			166 343 348 349	158 365 371 372			161 303 306 307	153 320 324 325		
100	- B B2 BW			138 547 585 556		172 397 389 406	164 453 462 459	133 535 573 548		166 384 386 396	158 429 432 444			162 365 374 374	154 400 410 411			157 335 341 342	149 358 364 365			152 296 299 300	144 313 317 318		
105	- B B2 BW			130 521 558 529		163 369 364 374	155 424 424 424	125 514 550 522		157 368 367 379	149 415 413 425	120 500 532 514		153 352 360 361	146 387 398 398			148 327 333 333	140 352 358 359			143 289 291 293	136 306 311 311		
110	- B B2 BW			123 497 533 505		155 336 333 337	147 389 388 388	118 491 526 499		149 353 349 362	141 401 394 406	113 482 516 493		145 339 344 349	138 374 386 385	108 437 452 452		140 318 325 325	133 343 350 351			136 281 284 285	128 300 304 304		
115	- B B2 BW			117 475 504 484		140 351 349 350	112 470 504 478			142 337 332 344	134 380 374 382	107 464 497 473		138 326 328 336	131 360 372 371	104 433 451 452		133 308 315 316	126 335 341 342			129 274 278 278	122 293 297 297		
120	- B B2 BW			111 455 473 462			106 451 483 458			135 318 312 322	128 356 354 358	101 445 476 454		131 314 313 323	124 346 357 356	98.2 426 449 445		126 298 304 307	119 327 332 333			122 268 271 271	115 285 290 290		
125	- B B2 BW						101 433 463 439			128 293 290 294	121 332 333 334	95.8 427 457 435		125 302 300 309	118 331 341 341	92.9 415 446 430		120 289 293 297	113 317 322 323	88.1 369 380 381		116 261 264 264	109 279 282 283		
130	- B B2 BW				71.6 396 427 402			95.6 416 436 420		123 266 265 266	116 305 305 306	90.9 411 436 418		119 291 287 295	113 316 323 324	88.2 403 429 415		114 279 281 287	108 307 310 311	83.4 363 375 375		110 253 257 258	104 272 275 276	78.5 306 313 313	
135	- B B2 BW				68.8 385 415 391			85.8 327 336				86.6 411 400		114 274 271 278	108 300 305 305	83.8 390 408 398		109 268 269 275	103 295 297 298	79.1 352 368 368		105 246 250 251	99.2 264 268 269	75.5 303 310 310	
140	- B B2 BW				65.2 371 400 377			81.7 314 355 382 323	58 382 360			82.4 379 385 380		109 256 255 259	103 284 286 286	79.7 376 386 380		104 258 258 262	98.1 283 284 285	75.1 340 359 361		101 244 240 244	94.5 258 261 261	71.5 298 305 306	
150	- B B2 BW								54.6 341 368 346			74.8 339 337 338			94.3 247 247 247	72.2 342 345 343		95.3 233 232 234	89.5 256 256 257	67.7 318 335 336		225 229 229	243 245 246	289 294 295	

TAB 181391 / 181393 / 181397



550000 – 771000 lbs
331000 – 550000 lbs
0 – 331000 lbs
0 lbs

ft 		HS 177																									
		W 79				W 98				W 118				W 138				W 157				W 177					
		87°	85°	77°	67°	87°	85°	77°	67°	87°	85°	77°	67°	87°	85°	77°	67°	87°	85°	77°	67°	87°	85°	77°	67°		
160	- B B2 BW							48.9 318 343 322				44.7 314 339 320				65.6 305 307 307			87.4 205 204 204	81.8 227 225 227	61.1 295 305 304		211 213 213	228 229 230	57.8 277 279 283		
170	- B B2 BW							43.9 298 321 302				39.8 294 318 299				59.8 273 274 275	37.2 291 315 295		80.5 173 172 173	74.7 197 196 196	55.3 273 275 273		77.1 193 194 194	71.8 211 210 211	52.1 264 261 267		
180	- B B2 BW											35.6 276 299 281				55 236 237 237	33.4 275 297 279				50.3 248 248 248		70.3 171 170 171	66.1 188 187 189	47.2 245 243 246		
190	- B B2 BW																29.7 259 280 263				45.8 221 220 222	25.3 255 276 259		163 163 164	226 226 226	251 265 256	
200	- B B2 BW																26.4 244 264 248					22 240 260 245				38.7 206 207 207	19 237 257 241
210	- B B2 BW																					19 227 246 231				35.1 186 186 186	16.1 224 242 229
220	- B B2 BW																					16.4 215 226 218				32.2 159 160 160	13.5 213 224 217
230	- B B2 BW																										11.2 202 207 204
240	- B B2 BW																										190 190 190

TAB 181391 / 181393 / 181397




550000 – 771000 lbs
331000 – 550000 lbs
0 – 331000 lbs
0 lbs

B B2 BW

ft			HS 177																											
			W 197				W 217				W 236				W 256				W 276				W 295				W 315			
			87°	85°	77°	67°	87°	85°	77°	67°	87°	85°	77°	67°	87°	85°	77°	67°	87°	85°	77°	67°	87°	85°	77°	67°	87°	85°	77°	67°
75	— B B2 BW	203 285 286 286																												
	— B B2 BW	189 282 283 283				183 244 245 245																								
80	— B B2 BW	177 167 279 286 280 288 280 288				171 241 243 243				166 209 210 210				160 178 179 179																
	— B B2 BW	166 157 274 284 277 286 277 286				160 239 240 240				156 207 208 208				151 177 177 177																
85	— B B2 BW	156 148 270 282 273 284 274 284				151 142 236 243 237 244 238 244				147 205 206 206				142 175 175 175				138 152 152 152												
	— B B2 BW	147 139 267 279 270 282 270 282				142 134 233 240 234 242 235 242				138 130 203 208 204 208 204 208				133 173 174 174				130 151 150 150				125 129 129 130					107 108 108 108			
100	— B B2 BW	139 131 262 275 266 278 266 279				134 126 230 239 231 240 232 240				130 122 201 206 202 207 202 207				126 118 171 175 172 175 172 175				122 149 151 149 151 149 151				118 128 128 128					107 107 107 107			
	— B B2 BW	131 124 259 271 262 275 262 276				127 119 226 236 228 238 228 238				123 116 199 205 199 206 200 206				119 111 169 173 170 174 170 174				115 106 148 150 148 150 148 150				111 101 127 128 127 128 127 128					105 106 106 106			
110	— B B2 BW	124 117 255 268 258 272 258 273				120 113 223 233 225 235 225 235				116 109 196 203 197 204 197 204				112 105 167 171 168 172 168 172				109 102 146 149 146 149 146 149				105 97.5 126 127 126 128 126 128					99.8 104 104 105			
	— B B2 BW	118 111 250 265 254 269 254 270				113 107 219 229 221 232 222 232				110 103 193 200 194 202 195 202				106 99.1 165 170 166 171 166 171				103 96.2 144 148 145 148 145 148				98.8 91.9 125 127 125 127 125 127					94 87 103 105 103 105 103 105			
120	— B B2 BW	112 105 246 262 250 266 251 266				107 101 216 226 218 229 218 229				104 97.7 190 198 192 200 192 200				100 93.7 163 168 164 169 164 169				97.6 90.8 142 146 143 146 143 147				93.4 86.7 124 126 124 126 124 126					88.7 81.9 102 103 102 104 102 104			
	— B B2 BW	107 100 242 257 246 262 247 263				102 95.7 212 224 214 226 215 226				99.1 92.6 188 196 190 197 190 198				95.2 88.7 162 166 162 167 162 168				92.4 85.9 141 145 141 145 142 145				88.4 81.8 122 125 122 125 122 125					83.8 77.2 100 102 101 103 101 103			
130	— B B2 BW	102 95.3 237 254 242 259 242 259				97.2 91 209 220 211 223 212 223				94.3 88 185 194 187 195 187 196				90.4 84.2 159 165 160 166 161 166				87.8 81.5 139 143 140 144 140 144				83.8 77.5 121 124 121 124 121 124					79.3 72.9 99.2 101 99.5 102 99.6 102			
	— B B2 BW	96.8 90.7 64.2 232 250 268 237 256 266 237 256 274				92.5 86.5 60 205 217 223 208 220 227 208 220 227				89.6 83.6 182 191 184 193 185 194				85.9 79.8 157 163 159 164 159 165				83.3 77.2 138 142 138 143 138 143				79.4 73.3 119 123 120 123 120 123					74.9 68.8 98 100 98.3 100 98.3 101			
140	— B B2 BW	88 82.3 60.4 220 241 268 225 245 275 226 246 275				83.9 78.2 56.3 198 211 223 201 214 227 202 215 227				81.1 75.4 178 187 179 189 180 189				77.5 71.8 154 160 155 161 155 161				75.1 69.3 134 139 135 140 135 140				71.3 65.5 117 120 117 121 117 121					67 61.1 95.4 98 95.8 98.3 95.9 98.3			
	— B B2 BW	80.2 74.8 54.1 208 230 268 213 231 274 213 232 274				76.2 70.8 50.1 191 205 222 195 208 226 195 208 226				73.5 68.1 47.3 173 182 189 175 185 192 175 185 192				70.1 64.7 150 157 152 158 152 158				67.7 62.2 131 136 132 137 132 137				64 58.6 114 118 115 119 115 119					59.8 54.3 92.9 95.9 93.5 96.1 93.5 96.1			
150	— B B2 BW	73.4 68.2 48.5 195 216 266 198 216 273 198 217 270				69.4 64.3 44.6 184 199 220 189 201 225 189 201 225				66.8 61.7 41.8 167 178 188 170 180 192 170 180 192				63.5 58.3 38 147 153 157 148 155 159 149 155 159				61.1 55.9 35.5 128 133 132 129 135 134 129 135 134				57.6 52.4 112 116 112 117 112 117					53.5 48.2 90.6 93.5 91.1 93.8 91 93.9			
	— B B2 BW	67.4 62.5 43.6 181 198 246 182 197 248 182 198 247				63.5 58.6 39.8 174 192 217 178 193 222 178 193 222				60.9 56 37.1 163 173 187 165 176 191 166 176 191				57.6 52.7 33.7 143 150 157 145 152 159 145 152 159				55.3 50.4 31.3 125 131 132 126 132 134 126 132 134				51.9 46.9 109 113 110 114 110 115					47.8 42.8 88 91.4 88.6 91.7 88.5 91.8			
160	— B B2 BW	62 57.3 39.2 164 178 226 164 178 226 164 178 226				58.2 53.4 35.4 164 180 212 167 180 215 167 180 212				55.5 50.8 32.8 156 168 185 159 171 189 159 172 189				52.3 47.6 29.5 141 147 156 142 148 158 142 149 158				50.1 45.3 27.1 122 128 132 123 130 133 123 130 133				46.7 41.9 23.6 107 111 111 107 112 112 108 113 112					42.7 37.9 19.4 85.7 89.1 88.7 86.2 89.6 89.3 86.1 89.6 89.3			
	— B B2 BW	57.1 52.6 35.1 15.4 144 159 208 230 143 159 207 243 144 159 208 237				53.3 48.8 31.4 152 166 203 154 165 204 154 165 199				50.7 46.2 28.8 147 162 182 151 164 187 151 165 186				47.5 43 25.6 137 145 155 138 144 157 139 147 157				45.2 40.7 23.2 119 125 131 120 127 133 121 127 133				41.9 37.4 19.8 104 109 111 105 110 112 105 110 112					38 33.4 15.7 83.3 86.7 87.9 83.8 87.5 88.6 83.7 87.5 88.6			
170	— B B2 BW	51.5 48.9 31.5 12.4 191 221 248 278 191 240 248 278 192 225 248 278				48.9 44.5 27.8 138 151 189 193 138 150 189 197 138 150 186 197				46.2 41.8 25.2 138 152 175 142 153 185 142 153 182				43.1 38.8 22 131 142 154 133 140 156 133 144 157				40.8 36.5 19.7 116 123 130 117 125 132 118 125 132				37.5 33.2 16.4 102 107 110 103 108 112 103 108 112					33.7 29.3 12.3 80.5 84.6 87 81.2 85.3 87.7 81.1 85.4 87.7			
	— B B2 BW	51.5 48.9 31.5 12.4 191 221 248 278 191 240 248 278 192 225 248 278				48.9 44.5 27.8 138 151 189 193 138 150 189 197 138 150 186 197				46.2 41.8 25.2 138 152 175 142 153 185 142 153 182				43.1 38.8 22 131 142 154 133 140 156 133 144 157				40.8 36.5 19.7 116 123 130 117 125 132 118 125 132				37.5 33.2 16.4 102 107 110 103 108 112 103 108 112					33.7 29.3 12.3 80.5 84.6 87 81.2 85.3 87.7 81.1 85.4 87.7			

TAB 181391 / 181393 / 181397






550000 – 771000 lbs
331000 – 550000 lbs
0 – 331000 lbs
0 lbs

H

ft 		HS 197																										
		W 79				W 98				W 118				W 138				W 157				W 177						
		87°	85°	77°	67°	87°	85°	77°	67°	87°	85°	77°	67°	87°	85°	77°	67°	87°	85°	77°	67°	87°	85°	77°	67°			
45	- B B2 BW	385 630 638 640																										
50	- B B2 BW	356 609 618 619																										
55	- B B2 BW	324 583 593 594				312 531 538 539				281 471 477 478																		
60	- B B2 BW	296 558 567 569	282 609 624 626			286 512 519 520	272 553 564 565			276 462 467 468				269 409 411 413														
65	- B B2 BW	273 533 544 545	260 583 600 602			263 491 498 501	250 534 548 548			255 450 455 456	240 478 484 485			248 401 404 405				238 351 353 354										
70	- B B2 BW	253 509 521 521	241 559 577 578			244 472 480 482	232 516 529 530			237 433 441 441	224 469 477 477			231 392 397 398				223 345 348 349										
75	- B B2 BW	236 486 498 498	224 537 554 555			227 454 463 464	216 497 510 512			220 420 426 428	209 457 467 467			215 384 388 389	203 406 411 413			208 339 343 343				204 301 302 303						
80	- B B2 BW	220 464 475 475	209 515 532 532			212 436 445 446	201 479 493 494			205 405 412 413	194 442 454 454			200 374 379 380	190 400 405 406			194 334 337 338	183 352 355 355			190 297 298 299						
85	- B B2 BW	206 440 453 452	196 490 507 511			199 418 428 428	188 462 476 477			192 391 398 400	182 429 439 441			188 362 367 369	177 393 399 400			181 328 331 331	171 346 350 351			178 292 294 295	167 305 307 308					
90	- B B2 BW	194 421 431 433	184 466 483 492			187 400 410 411	177 445 460 459			181 378 385 386	171 414 425 426			176 351 357 358	167 382 390 391			171 319 324 325	161 341 345 346			167 287 290 290	158 302 304 305					
95	- B B2 BW		173 444 460 470	137 555 594 573			176 383 393 393	166 428 444 443			170 363 372 373	161 401 412 413			166 340 346 347	157 373 380 382			161 312 317 318	151 335 340 341			158 281 284 284	148 297 300 301				
100	- B B2 BW			129 534 572 546				166 413 427 427				151 388 400 400				157 330 336 337	148 362 370 372				151 304 309 311	142 328 335 335			149 275 278 278	140 291 295 296		
105	- B B2 BW			122 511 547 520			157 350 358 358	148 396 410 409	116 498 533 512		152 335 343 344	143 376 387 388			148 319 325 326	140 350 360 361			143 296 301 302	134 322 330 330			140 269 272 272	132 286 290 290				
110	- B B2 BW			115 488 523 498			150 337 340 341	141 377 389 389	109 479 514 491		144 323 330 330	136 364 375 376	102 446 480 470		141 308 314 315	132 340 350 351			135 288 293 294	127 315 322 323			133 262 265 266	125 280 284 284				
115	- B B2 BW			109 467 501 477				134 355 360 362	103 460 494 470		137 310 317 317	129 351 363 363	98.1 438 474 459		133 296 303 304	125 330 340 341			128 279 284 286	120 308 315 316			126 256 259 259	118 275 278 278				
120	- B B2 BW			103 448 480 456				97.4 442 474 450			130 297 304 304	122 338 349 351	92.7 425 462 443		127 286 292 293	119 321 331 332	92.7 394 410 411		122 271 276 277	114 300 307 308			120 250 253 253	112 269 272 272				
125	- B B2 BW			94.1 383 362				92.2 424 455 432			124 285 289 290	116 325 336 338	87.6 412 447 427		121 275 282 283	113 312 322 322	84.9 386 409 409		116 262 267 268	108 292 299 300	80.1 338 349 349			114 244 247 247	106 262 266 266			
130	- B B2 BW			89.6 367 347				87.5 408 438 415			119 271 271 273	111 307 313 315	83 399 431 411		115 265 271 272	108 303 311 312	80.4 377 406 402		110 253 258 259	103 283 292 292	75.7 338 349 349			108 237 241 241	101 256 260 260	286 293		
135	- B B2 BW						83.3 391 415 397				78.9 415 415 396			110 255 261 261	103 292 299 300	76.3 368 398 391		105 244 250 251	98.4 276 284 284	71.7 333 345 346			104 231 235 235	96.6 250 254 254	284 291 291			
140	- B B2 BW				52.7		79.3 374 390 379				74.9 373 398 381			105 246 251 250	98.4 281 287 288	72.4 358 389 377		101 236 242 242	93.8 268 276 276	67.9 327 341 342			98.8 225 229 230	92 244 247 248	66.2 282 288 289			
150	- B B2 BW				49.6						67.7 347 359 351				90.2 252 254 255	65.3 338 359 350		91.9 219 224 224	85.4 251 256 256	60.9 310 328 330			90.2 212 217 217	83.8 232 235 235	59.4 275 281 282			

TAB 181391 / 181393 / 181397





B B2 BW

0 lbs

ft		HS 197																			
		W 79				W 98				W 118				W 138				W 157			
		87°	85°	77°	67°	87°	85°	77°	67°	87°	85°	77°	67°	87°	85°	77°	67°	87°	85°	77°	67°
160	- B B2 BW								39.4 310 335 316				56.9 312 311 312	28.2 194			59.1 317 323 321	84.3 201 203 203	78.1 232 232 232	54.8 290 309 313	
170	- B B2 BW								34.9 291 314 295				51.9 249 252 248	30.9 285 309 291			53.6 288 288 288	28.4 177 306 178	77.8 203 202 202	49.3 271 286 288	
180	- B B2 BW								31 273 296 278				27.1 270 292 274				49 254 254 256	25 267 290 272		44.6 253 260 261	
190	- B B2 BW												23.7 254 275 258				21.6 252 273 256		40.3 232 233 234	17.4 248 269 252	
200	- B B2 BW																18.6 238 258 242		36.6 203 202 203	14.4 234 254 238	
210	- B B2 BW																224 244 229			11.7 221 240 224	
220	- B B2 BW																213 230 216			9.3 209 228 213	
230	- B B2 BW																			199 215 202	
240	- B B2 BW																				
250	- B B2 BW																				
260	- B B2 BW																				

TAB 181391 / 181393 / 181397




B B2 BW

0 lbs

ft			HS 197																															
			W 197				W 217				W 236				W 256				W 276				W 295				W 315							
			87°	85°	77°	67°	87°	85°	77°	67°	87°	85°	77°	67°	87°	85°	77°	67°	87°	85°	77°	67°	87°	85°	77°	67°	87°	85°	77°	67°				
75	- B B2 BW	185																																
		262																																
80	- B B2 BW	264																																
		264																																
85	- B B2 BW	171																																
		256	264																															
90	- B B2 BW	258	266																															
		258	266																															
95	- B B2 BW	160	147																															
		253	262																															
100	- B B2 BW	254	264																															
		255	264																															
105	- B B2 BW	151	142																															
		249	260																															
110	- B B2 BW	251	262																															
		252	262																															
115	- B B2 BW	142	133																															
		245	257																															
120	- B B2 BW	248	260																															
		248	260																															
125	- B B2 BW	134	126																															
		242	255																															
130	- B B2 BW	244	257																															
		244	257																															
135	- B B2 BW	127	119																															
		238	251																															
140	- B B2 BW	241	254																															
		241	255																															
145	- B B2 BW	120	112																															
		235	248																															
150	- B B2 BW	238	251																															
		238	252																															
155	- B B2 BW	114	106																															
		231	245																															
160	- B B2 BW	234	248																															
		234	249																															
165	- B B2 BW	108	101																															
		226	242																															
170	- B B2 BW	228	245																															
		230	246																															
175	- B B2 BW	103	95.6																															
		222	238																															
180	- B B2 BW	224	242																															
		225	242																															
185	- B B2 BW	98	91																															
		216	234																															
190	- B B2 BW	220	239																															
		220	239																</															

TAB 181391 / 181393 / 181397




550000 – 771000 lbs
331000 – 550000 lbs
0 – 331000 lbs
0 lbs

B B2 BW

ft		HS 197																													
		W 197				W 217				W 236				W 256				W 276				W 295				W 315					
		87°	85°	77°	67°	87°	85°	77°	67°	87°	85°	77°	67°	87°	85°	77°	67°	87°	85°	77°	67°	87°	85°	77°	67°	87°	85°	77°	67°		
220	- B B2 BW			23.5 184 184 184	202 220 220 207	123 140 140 125	183 181 181 183	172 185 185 176	120 142 142 123	140 142 142 123	167 171 171 171			37.1 114 116 117	32.4 129 132 132	14.3 145 148 148		34.9 104 106 106	30.2 113 114 114	12 123 125 125		31.7 93.3 94.2 94.5	27 98.6 99.7 99.8	8.7 104 105 105		27.9 72 72.9 72.9	23.1 76.4 77.4 77.6		81.9 82.8 82.8		
230	- B B2 BW			20.8 167 167 167	192 192 210 197		36.4 124 123 123	18.9 171 170 170	181 181 189 186	112 130 131 115	162 162 163 163			33.6 107 109 110	29.1 125 128 128	11.5 144 146 146		31.4 99.8 101 102	26.8 110 112 112	9.3 122 124 124		28.2 90.4 91.5 92	23.6 96.8 98 98.2	103 103 105 105		24.4 69.8 70.6 70.8	19.8 74.2 75.2 75.5		80.5 81.5 81.5		
240	- B B2 BW			144 145 144	182 199 187			16.3 158 158 158	178 189 183	102 104 104	118 118 118	154 154 155	154 158 158	100 102 103	119 122 122	142 143 143	127 130 130		95.1 97.1 97.3	108 110 110	121 123 124		86.8 88.3 89.2	95 96 96.5	103 104 104		67.6 68.4 68.6	72.1 73 73.4		78.8 79.9 80	
250	- B B2 BW				172 186 177			13.9 144 144	171 185 175			145 145 145	156 161 161	93.6 95.7 96.4	111 112 113	139 139 138	130 132 133		90.2 92.4 92.6	106 108 108	120 122 123	103 104 105	83 84.9 86.2	93.4 93.8 94.9	102 104 104		65.7 66.3 66.6	70 71 71.3		77.3 78.4 78.6	
260	- B B2 BW				164 173 169		11.8 128 128	162 162 167			134 134 134	154 160 159		87.4 89 89.1	101 102 102	132 131 135	133 135 135		84.1 86.1 86.5	102 103 104	118 121 121	105 107 107	79.2 81.4 83.1	92.3 91.4 93.7	101 103 103	85.5 86.6 86.6	64 64.3 64.9	68.3 69.3 69.4		76.2 77.3 77.4	
270	- B B2 BW				156 160 158			154 161 158			122 122 122	149 155 153		88.9 88.8 89.3	124 124 124	134 137 137			77.9 79.9 80.7	95.1 95.9 96.3	115 118 118	107 109 109	16.6 74.4 76.6	12.6 90.3 88.5	101 103 103		12.9 62.3 62.3	8.9 66.7 67.6		75 76.2 76.2	
280	- B B2 BW							146 149 148			106 106 107	142 147 145			115 115 115	134 137 137			70.9 72.5 73.6	87.3 87.2 87.5	110 113 113	109 111 111	69.3 71.2 72.3	86.3 84.5 87.4	99.7 102 102	88.9 90.3 90.4	60.2 59.9 61.2	65.1 66 66	73.8 75.1 75.1	64.6 65.5 65.7	
290	- B B2 BW							137 138 138				135 136 136			104 104 105	131 134 134					104 107 107	110 112 113		64.6 65.9 66.4	80 79.2 80.6	97.7 99.3 99.6	90.3 91.9 92	57.7 56.9 58.9	63.5 64.4 64.4	72.6 73.9 74	65.3 66.3 66.4
300	- B B2 BW							118 120 118				127 127 127			93.9 93.7 93.8	125 124 125					98 99.7 99.8	111 113 113	59.9 61 61.3	73.6 73.7 74.1	94.4 95.4 95.6	91.7 93.4 93.4	54.9 53.6 56.4	62.1 63.1 63.2	71.4 72.6 72.9	65.8 66.9 67	
310	- B B2 BW										119 119 119				117 116 117					91.3 91.8 91.9	111 111 112			64 63.7 64.1	90 90.5 90.6	93 94.7 94.7	51.8 50.4 53.5	60.9 61.8 61.9	70.2 71.2 71.8	66.2 67.4 67.4	
320	- B B2 BW														110 109 110					79 79 79.1	107 106 107				84.2 84.4 84.4	94.3 95.7 95.6	47.2 46.1 48.6	58.6 59 59.2	69 69.6 70.7	66.5 67.8 67.9	
330	- B B2 BW														102 102 102						101 101 101				77.4 77 77.1	94.8 95.7 95.5			67.8 67.6 69.3	66.8 68.1 68.1	
340	- B B2 BW														88 86.7 88						95.1 95.4 94.9				68.8 68.1 68.4	92.3 92.8 92.6			66.5 64.3 67.3	67 68.3 68.4	
350	- B B2 BW																				90.2 89.9 89.8					87.3 87.3 87.5			63.9 61 64	67.3 68.6 68.5	
360	- B B2 BW																									82.2 82.2 82.3			55.9 54.1 55.9	67.6 69 68.3	
370	- B B2 BW																									75.7 75.8 75.6				67.7 68.9 67.6	
380	- B B2 BW																									64.3 64.5 63.9				66.8 67.3 65.3	
390	- B B2 BW																													64.3 64 62.4	



TAB 181391 / 181393 / 181397



H

ft		HS 217																							
		W 79				W 98				W 118				W 138				W 157				W 177			
		87°	85°	77°	67°	87°	85°	77°	67°	87°	85°	77°	67°	87°	85°	77°	67°	87°	85°	77°	67°	87°	85°	77°	67°
45	- B B2 BW	370 561 568 570																							
50	- B B2 BW	343 544 552 553																							
55	- B B2 BW	312 524 532 532				301 474 481 482																			
60	- B B2 BW	286 503 511 511	271 548 559 561			276 459 465 466				268 416 421 422				372 375 375											
65	- B B2 BW	264 480 490 491	250 529 540 542			255 443 449 450	238 481 488 490			247 403 409 410	432 438 439			239 366 368 369				229 320 322 322							
70	- B B2 BW	245 462 469 471	232 507 521 521			237 427 434 435	223 467 476 477			229 391 397 397	209 423 429 431			224 356 360 361				215 315 317 318							
75	- B B2 BW	229 443 450 452	216 487 501 501			221 411 417 418	208 450 461 461			214 379 384 385	201 412 419 420			209 347 352 352	196 370 375 376			200 310 312 313				196 275 277 277			
80	- B B2 BW	214 424 431 434	201 468 480 482			206 395 401 403	194 434 446 446			200 366 372 373	188 400 408 409			195 337 342 342	183 364 369 370			187 303 307 308	175 321 324 324			183 271 273 273			
85	- B B2 BW	200 404 412 414	188 449 463 465			193 380 387 389	181 420 430 431			187 353 360 361	176 389 396 397			183 328 333 333	171 356 361 363			175 297 301 302	164 317 320 320			172 268 269 269	160 279 281 282		
90	- B B2 BW	189 387 395 396	177 433 447 448			182 365 372 374	171 406 415 417			176 342 347 349	165 375 384 386			172 319 324 324	161 347 353 354			164 290 294 295	154 310 315 316			161 263 265 265	151 277 279 279		
95	- B B2 BW	167 417 431 432	120 511 549 531			171 351 358 359	161 391 401 403			166 331 335 337	155 364 373 374			162 308 314 315	152 338 344 345			155 283 287 287	144 305 310 311			152 257 260 261	142 273 276 276		
100	- B B2 BW	151 402 415 416	120 511 549 531			162 337 343 344	152 377 388 389			156 319 324 325	146 353 362 362			153 299 304 305	143 329 336 336			146 276 280 280	136 299 304 305			143 252 255 256	134 269 272 273		
105	- B B2 BW	113 495 532 510	113 495 532 510			153 323 328 330	143 363 375 376	107 461 491 487		148 307 312 314	138 341 349 351			145 290 294 296	135 318 327 327			138 268 273 272	128 293 298 298			136 247 250 251	126 265 268 269		
110	- B B2 BW	106 476 512 488	106 476 512 488			146 311 317 318	136 351 362 363	101 447 482 474		140 295 301 302	131 331 339 340	410		137 281 285 286	128 310 318 318			131 260 265 265	121 286 291 292			128 242 245 245	119 260 263 264		
115	- B B2 BW	101 457 491 467	101 457 491 467			129 339 350 351	95.3 434 473 458			133 284 289 290	124 320 329 330	90.7 403 422 422		130 272 276 278	122 301 308 310			124 252 257 258	115 278 284 284			122 236 240 240	113 255 258 259		
120	- B B2 BW	95.2 439 471 448	95.2 439 471 448			123 323 330 331	90 421 460 441			127 273 278 279	118 309 319 320	85.6 394 416 416		124 262 267 268	115 293 299 301			118 245 249 251	109 271 277 278			116 230 234 234	107 250 253 253		
125	- B B2 BW	86.7 377 386	86.7 377 386			85.1 408 446 424	85.1 408 446 424			121 263 268 270	112 299 309 310	80.8 383 409 410		118 253 257 258	110 285 291 293	78.3 353 365 366		112 238 242 243	103 264 270 271			110 224 228 228	102 244 248 248		
130	- B B2 BW	82.2 362 370	82.2 362 370			80.7 395 429 408	80.7 395 429 408			116 254 259 261	107 289 298 299	76.5 374 402 399		113 244 248 249	105 276 283 285	74.1 348 362 361		106 231 235 236	98.3 257 263 264	66.7 307 316 316		105 218 221 222	96.6 239 243 243		
135	- B B2 BW	76.7 382 413 393	76.7 382 413 393			72.6 382 413 393	72.6 382 413 393			103 272 278 280	72.6 363 394 386			108 235 240 241	99.9 267 275 276	70.3 341 356 357		102 223 227 228	93.7 250 256 257	64 305 314 315		99.8 212 215 217	92 233 237 238		
140	- B B2 BW	43.4 342 370 349	43.4 342 370 349			72.8 370 397 379	72.8 370 397 379			98.3 255 255 258	68.8 353 385 373			103 228 232 233	95.4 258 267 268	66.6 333 350 352		96.9 215 220 221	89.3 244 249 251	60.5 302 311 312		95.2 206 209 211	87.7 228 232 233	55.8 261 268 268	
150	- B B2 BW	40.5 330 356 336	40.5 330 356 336			62 333 363 349	62 333 363 349			87.3 242 249 250	60 317 332 339			87.3 242 249 250	60 317 332 339			88.5 201 206 206	81.2 230 236 237	54 293 305 305		86.8 194 197 199	79.7 218 220 223	52.5 258 265 265	


TAB 181391 / 181393 / 181397



550000 – 771000 lbs
331000 – 550000 lbs
0 – 331000 lbs
0 lbs

ft		HS 217																							
		W 79				W 98				W 118				W 138				W 157				W 177			
		87°	85°	77°	67°	87°	85°	77°	67°	87°	85°	77°	67°	87°	85°	77°	67°	87°	85°	77°	67°				
160	- B B2 BW			35.6 308 333 313				31.1 303 328 309			56 312 333 322			54 301 310 322			81.1 188 192 192	74.1 216 221 223	48.2 280 295 297		79.4 182 185 186	72.6 207 207 213	46.8 252 259 259		
170	- B B2 BW			31.1 287 311 292			27 284 307 289			50.7 286 289 287	23 278 303 284			48.8 285 291 300			74.7 176 177 178	67.9 201 203 203	43 265 284 287		72.8 170 174 175	66.3 196 193 203	41.8 244 251 251		
180	- B B2 BW						23.4 267 289 271				19.8 263 285 268			44.3 266 268 271				62.9 166 167 167	38.6 248 267 269		67.2 161 164 164	60.9 184 180 190	37.4 235 241 242		
190	- B B2 BW										16.6 248 269 252				14.8 246 267 251				34.6 232 246 245			56.1 171 167 173	33.3 226 229 230		
200	- B B2 BW										234 254 238				12.1 232 252 236				31 214 220 218	227 247 231				29.7 215 216 217	
210	- B B2 BW														219 238 223				214 233 218				26.4 203 205 206	212 232 217	
220	- B B2 BW														208 226 212				203 221 207				23.5 183 185 185	201 220 206	
230	- B B2 BW																			192 210 196				190 209 195	
240	- B B2 BW																			182 200 187				180 199 185	
250	- B B2 BW																							171 189 176	
260	- B B2 BW																							163 181 167	


TAB 181391 / 181393 / 181397



550000 – 771000 lbs
331000 – 550000 lbs
0 – 331000 lbs
0 lbs

ft		HS 217																												
		W 197				W 217				W 236				W 256				W 276				W 295				W 315				
		87°	85°	77°	67°	87°	85°	77°	67°	87°	85°	77°	67°	87°	85°	77°	67°	87°	85°	77°	67°	87°	85°	77°	67°	87°	85°	77°	67°	
80	- B B2 BW	176 238 239 240				172 210 210 210																								
85	- B B2 BW	164 235 237 237				161 207 208 209				154 181 181 181																				
90	- B B2 BW	155 232 233 234				151 205 206 206				145 179 179 180																				
95	- B B2 BW	145 135 229 239 230 241 231 241				142 202 204 204				136 177 178 178				134 154 154 154				128 133 133 133												
100	- B B2 BW	137 127 226 237 227 238 228 239				134 124 200 208 201 209 201 209				128 111 175 181 176 181 176 181				126 152 153 153				120 131 132 132				112 113 113 114								
105	- B B2 BW	129 120 222 234 224 236 224 236				126 117 197 207 198 207 199 207				121 111 173 179 174 180 174 180				119 109 151 155 151 155 151 155				113 130 130 131				109 112 112 112				94.2 94.2 94.2 94.2				
110	- B B2 BW	122 113 218 232 220 234 221 234				120 110 194 204 196 205 196 205				114 105 171 177 172 178 172 178				112 103 149 154 150 154 150 154				107 95.7 129 131 129 131 129 132				102 111 111 111				92.8 93 93.1 93.3				
115	- B B2 BW	116 107 214 228 217 231 218 231				113 104 191 201 193 203 193 203				108 99 169 176 170 176 170 177				106 97.3 147 152 148 153 148 153				101 91.9 128 131 128 131 128 131				96.6 110 110 110				90.2 92 92.2 92.3				
120	- B B2 BW	110 101 211 225 214 228 214 228				107 98.8 189 199 190 200 191 201				102 93.6 167 174 167 175 168 175				101 91.9 146 151 147 151 147 151				95.4 86.7 126 130 127 130 127 130				91.1 82.4 109 111 109 112 109 112				86.3 91 91.2 91.3				
125	- B B2 BW	104 95.8 206 222 209 225 209 225				102 93.6 186 196 187 198 188 198				96.7 88.4 164 172 165 173 165 173				95.2 86.8 144 150 145 150 145 150				90.2 81.7 125 129 125 129 126 129				86 77.6 108 111 108 111 108 111				81.3 72.8 89.9 92.1 90.2 91.9 90.3 92				
130	- B B2 BW	98.9 90.9 202 219 205 222 205 222				96.7 88.7 183 193 184 195 185 196				91.8 83.7 162 170 163 172 163 171				90.3 82.2 143 148 143 149 144 149				85.4 77.2 123 128 124 128 124 128				81.3 73.2 107 110 107 110 107 110				76.7 68.5 89 91.1 89.2 91.1 89.3 91.3				
135	- B B2 BW	94.3 86.5 197 215 200 218 200 218				92.1 84.4 180 190 182 193 182 193				87.2 79.4 159 168 161 170 161 170				85.8 78 141 147 142 148 142 148				81 73.1 122 126 123 127 123 127				77 69.1 105 109 106 109 106 109				72.5 64.5 88 90.2 88.2 90.3 88.2 90.4				
140	- B B2 BW	89.8 82.2 50.1 191 210 226 195 214 231 195 214 231				87.7 80.1 177 188 179 190 179 191				82.9 75.3 157 167 159 168 159 168				81.5 73.9 140 146 140 146 140 146				76.8 69.1 120 125 121 126 121 126				72.9 65.2 104 108 105 108 105 108				68.4 60.7 87 89.3 87.2 89.5 87.2 89.6				
150	- B B2 BW	81.5 74.3 46.9 182 201 227 185 206 232 186 206 233				79.5 72.4 170 183 172 186 172 186				74.9 67.7 153 162 154 164 154 164				73.6 66.5 136 143 137 144 137 144				69 61.8 117 123 118 123 118 124				65.3 58 102 106 103 106 103 106				60.9 53.6 84.4 87.5 84.8 87.8 84.8 87.8				
160	- B B2 BW	74.2 67.4 41.3 172 193 227 175 197 233 176 198 233				72.2 65.5 39.5 162 178 193 164 180 196 165 181 196				67.7 60.9 148 158 150 160 150 160				66.6 59.8 133 140 134 141 134 141				62 55.2 114 120 115 121 115 121				58.4 51.5 99.5 104 100 104 100 104				54.2 47.3 81.6 85.6 82.3 85.9 82.2 85.8				
170	- B B2 BW	67.7 61.2 36.4 162 185 224 165 187 231 166 190 231				65.8 59.3 34.7 154 171 192 157 175 196 158 175 196				61.3 54.9 29.6 142 154 164 144 156 167 144 156 167				60.3 53.8 28.5 130 137 140 131 138 117 132 139 142				55.8 49.3 111 117 112 118 113 119				52.3 45.8 97.3 102 97.7 102 98 103				48.2 41.6 79 83.3 79.6 83.5 79.6 83.6				
180	- B B2 BW	62 55.8 32.1 152 176 220 155 175 227 156 181 228				60.1 54 30.4 146 165 190 149 169 195 150 169 195				55.7 49.6 25.8 136 149 164 138 152 167 139 152 167				54.7 48.6 24.7 125 134 140 127 136 142 127 136 142				50.4 44.2 108 115 109 116 110 116				46.9 40.7 94.9 99.9 95.6 101 96 101				42.8 36.6 76.6 80.9 77 81.1 77.1 81.3				
190	- B B2 BW	56.9 50.9 28.2 143 166 215 146 163 222 147 172 223				55 49.1 26.5 138 158 188 140 161 193 142 163 193				50.7 44.7 22 130 145 163 132 148 166 132 148 166				49.7 43.8 21 121 131 140 123 133 142 123 133 142				45.4 39.4 16.4 106 112 116 107 114 118 107 114 118				42 36 12.9 92.8 98 97.6 93.6 98.7 98.8 93.8 98.8 98.8				38 32 74.3 78.4 74.6 78.8 74.8 79				
200	- B B2 BW	52.3 46.5 24.6 134 156 208 137 153 215 138 160 215				50.3 44.6 23 130 151 186 132 151 191 133 156 191				46 40.3 18.5 123 140 161 125 143 165 126 144 165				45 39.4 17.5 116 128 139 118 131 142 119 131 142				40.8 35.1 13.1 103 110 116 104 111 118 104 111 118				37.5 31.8 9.7 90.8 96.1 97.7 91.7 96.9 98.8 91.7 96.9 98.9				33.5 27.8 71.9 76 76.9 72.3 76.6 77.7 72.5 76.8 77.8				
210	- B B2 BW	42.6 21.4 146 198 193 143 203 206 146 204				46 40.5 19.7 122 143 183 124 141 188 125 148 189				41.8 36.3 15.4 116 134 160 118 136 164 119 138 164				40.8 35.3 14.4 111 126 139 113 128 141 113 129 141				36.6 31.1 100 107 115 102 109 118 102 109 117				33.3 27.9 88.9 94 97.6 89.8 95 98.9 89.8 95.1 98.9				29.4 23.9 69.3 74.1 76.5 70.1 74.6 77.4 70.4 74.8 77.4				
220	- B B2 BW	39.5 18.6 118 187 189 118 190 209 119 190 197				42.3 37 16.9 114 135 180 163 117 133 183 153 117 138 183 167				38 32.8 12.6 109 129 158 111 129 162 112 133 163				37 31.8 11.6 105 121 138 107 123 141 107 125 141				32.9 27.6 96.6 105 115 97.7 106 117 98.1 107 117				29.6 24.4 87 92.2 97.1 87.9 93.3 98.7 87.9 93.3 98.7				25.8 20.5 67.3 71.7 75.9 68 72.5 76.8 68.3 72.6 76.8				


TAB 181391 / 181393 / 181397



550000 – 771000 lbs
331000 – 550000 lbs
0 – 331000 lbs
0 lbs

ft		HS 217																												
		W 197				W 217				W 236				W 256				W 276				W 295				W 315				
		87°	85°	77°	67°	87°	85°	77°	67°	87°	85°	77°	67°	87°	85°	77°	67°	87°	85°	77°	67°	87°	85°	77°	67°	87°	85°	77°	67°	
230	- B B2 BW		16			33.8	14.2			34.6	29.5	10		33.5	28.5	9		29.4	24.3			26.2	21.1			22.4	17.3			
			174	183		124	173	167		102	122	156		99.4	116	137		92.1	103	114		84	90.4	96.8		65.3	69.6	75		
			174	203		123	175	173		104	121	157		101	118	140		93.3	104	116		85	91.6	98.4		65.9	70.5	76		
240	- B B2 BW																													
			157	175			11.8			31.5	26.5			30.3	25.4			26.2	21.3			23	18.1			19.2	14.3			
			156	194			163	166		95.7	115	153	141	93.5	111	136		87.4	99.8	113		80.5	88.7	96.5		63.3	67.5	74		
250	- B B2 BW																													
			157	180			164	177		96.8	114	151	145	94.7	112	139		88.9	101	116		81.4	89.9	98		63.9	68.6	75.2		
						164	174		98.2	117	156	145	95.3	115	140		89.5	102	116		81.8	90.2	98.1		64.1	68.5	75.3			
260	- B B2 BW																													
							9.5			23.8				27.3	22.6			23.2	18.4			20.1	15.3			16.3	11.5			
			166				151	162		106	148	144		87.4	105	135	121	82.5	97.3	112		76.3	86.8	96		61.5	65.6	73.2		
270	- B B2 BW																													
			185				151	179		106	144	148		88.6	106	138	124	84.3	98.4	115		77.5	88.3	97.6		62.1	66.6	74.4		
			171				151	169		107	149	148		89.4	109	139	124	84.9	100	115		77.8	88.8	97.7		62.2	66.6	74.4		
280	- B B2 BW																													
			158				7.5			21.6				24.7	20			20.5	15.9			17.4	12.8			13.6	9			
			176				135	155		85	139	143		81.3	98.9	133	124	77	93.8	111	96	72.1	85.3	95.4		59.8	63.8	72.1		
290	- B B2 BW																													
			163				135	161		85.3	137	150		82.5	99.8	135	127	78.5	94.9	114	87.5	73.6	86.7	97.2		60.6	64.9	73.3		
										83.4	102	136	127		83.4	102	136	127	79	97.1	115	98.1	73.9	87.6	97.3		60.6	64.9	73.4	
300	- B B2 BW																													
			150					148				128	141		17.7			18	13.5			14.9	10.4			11.2				
			167				166					127	153		91.8	129	129	71.5	88.3	110	98.4	67.6	83.6	94.8		58.2	62.3	70.8		
310	- B B2 BW																													
			143				141					115	136		92.1	129	129	72.7	90.4	113	101	69.1	85	96.8		59.1	63.4	72.2		
			154				157					115	151		93.6	130	129	73.1	91.9	113	100	69.6	86.2	96.9		59.1	63.4	72.3		
320	- B B2 BW																													
			147				145					115	141					122	127	109	100	63	80.1	94.2	81.8	56.3	60.9	69.7		
																		121	131	103	103	64.3	81.8	96.4	83.7	57.2	62	71.2	60.8	
330	- B B2 BW																													
							135					130						113	125			58.5	74.5	93.4	83.7	53.5	59.6	68.7	60.8	
							147					143							112	133			59.6	76.7	95.7	85.4	54.6	60.6	70.1	61.7
340	- B B2 BW																													
							138					134							112	131			60.4	77.2	95.6	85.4	54.5	60.6	70.1	61.8
350	- B B2 BW																													
360	- B B2 BW																													
370	- B B2 BW																													
380	- B B2 BW																													
390	- B B2 BW																													
400	- B B2 BW																													

TAB 181391 / 181393 / 181397





550000 – 771000 lbs
331000 – 550000 lbs
0 – 331000 lbs
0 lbs

H

ft		HS 236																							
		W 79				W 98				W 118				W 138				W 157				W 177			
		87°	85°	77°	67°	87°	85°	77°	67°	87°	85°	77°	67°	87°	85°	77°	67°	87°	85°	77°	67°	87°	85°	77°	67°
45	- B B2 BW	502 505 508																							
50	- B B2 BW	314 487 492 493																							
55	- B B2 BW	302 469 474 476				291 427 429 430																			
60	- B B2 BW	277 451 457 459	260 494 501 502			267 413 416 417				259 374 376 377															
65	- B B2 BW	256 434 440 441	240 476 484 485			247 398 402 404	229 431 437 437			240 364 366 367				230 326 329 329				222 291 293 293							
70	- B B2 BW	238 417 423 424	223 459 467 469			230 383 389 390	215 418 425 427			223 352 355 357				216 320 322 322				209 286 288 288							
75	- B B2 BW	222 401 408 408	208 442 451 452			214 370 376 376	200 405 412 414			208 340 345 346	194 368 374 374			201 311 314 315				195 281 282 283				189 250 252 252			
80	- B B2 BW	207 383 392 392	194 426 435 436			200 357 363 363	187 392 400 401			194 330 334 335	181 359 365 365			188 303 306 307	175 324 328 329			182 275 276 277	169 290 292 293			177 246 248 248			
85	- B B2 BW	195 367 375 376	182 409 420 420			188 345 350 351	175 380 387 388			182 320 324 325	170 350 355 356			176 295 298 299	164 317 321 322			171 269 270 271	158 285 288 288			165 242 244 244	152 254 256 256		
90	- B B2 BW	183 352 356 360	171 395 405 405			177 331 338 339	165 368 374 376			171 310 314 314	160 339 345 346			166 285 289 291	154 310 314 314			160 262 264 265	149 280 283 283			156 237 239 239	144 250 253 253		
95	- B B2 BW	174 339 338 347	161 381 390 392			167 319 325 326	155 355 362 363			162 300 304 304	150 329 336 336			156 277 281 282	145 303 306 307			151 255 258 259	140 274 278 278			147 232 234 234	135 246 249 249		
100	- B B2 BW		153 367 374 379			158 306 312 314	147 342 351 351			153 290 294 295	142 320 326 327			148 269 273 274	137 295 299 300			143 248 252 252	132 268 272 272			138 228 229 230	127 242 245 245		
105	- B B2 BW		105 457 481 482			149 294 297 301	139 331 339 340			144 279 285 285	134 310 316 317			140 262 265 266	129 287 292 292			135 242 246 246	124 263 266 266			131 223 224 225	120 238 241 241		
110	- B B2 BW		98.8 442 470 470			142 284 283 290	131 321 328 330	91.8 405 419 420		137 269 274 275	127 299 307 308			132 254 258 258	122 280 285 285			128 236 239 240	118 257 260 261			124 217 220 220	114 234 237 237		
115	- B B2 BW		93.3 428 457 455			135 274 269 280	125 310 316 319	88.2 399 414 415		130 259 263 265	120 291 298 298			126 246 251 251	116 272 278 278			121 230 233 233	112 250 254 255			117 212 215 215	108 229 232 232		
120	- B B2 BW		88.2 414 445 439			119 300 302 310	83.3 390 406 406			124 249 252 255	114 282 289 290	79.1 353 365 366		120 237 243 243	110 264 270 271			115 223 226 227	106 245 248 249			111 207 210 210	102 224 227 228		
125	- B B2 BW		83.5 401 432 422				78.7 379 396 398			118 241 241 246	109 274 280 282	74.6 347 359 360		114 229 234 235	105 256 263 263	70.4 311 320 321		109 217 220 220	100 239 243 243			106 202 205 205	96.8 220 222 223		
130	- B B2 BW		79.1 389 415 406				74.5 368 384 388			113 233 231 238	104 266 271 273	70.6 341 353 354		109 221 225 225	99.8 249 256 256	66.5 308 317 318		104 211 214 214	95.5 233 237 237			101 197 200 200	91.9 215 218 219		
135	- B B2 BW						70.8 357 371 378				99.3 257 261 265	66.9 333 346 347		104 214 217 219	95.3 242 249 249	63 304 313 313		99.5 204 208 208	91 227 232 232			96.1 192 195 195	87.6 210 214 214		
140	- B B2 BW						67.1 347 358 368				95 249 250 257	63.4 325 339 340		99.4 207 208 211	90.9 236 242 243	59.5 299 308 309		95 197 201 202	86.7 221 226 226	52.4 266 273 274			91.6 187 190 190	83.4 206 209 210	49 236 242 242
150	- B B2 BW						60.5 328 328 311					56.9 306 324 326		91.4 192 191 196	83.1 222 226 229	53.3 288 298 299		86.8 184 187 189	78.9 210 215 216	49.2 262 269 270			83.5 176 179 180	75.7 196 201 201	45.9 234 240 240

TAB 181391 / 181393 / 181397



550000 – 771000 lbs
331000 – 550000 lbs
0 – 331000 lbs
0 lbs

ft		HS 236																								
		W 79				W 98				W 118				W 138				W 157				W 177				
		87°	85°	77°	67°	87°	85°	77°	67°	87°	85°	77°	67°	87°	85°	77°	67°	87°	85°	77°	67°	87°	85°	77°	67°	
160	- B B2 BW			28							51.2					47.7		79.5	72	43.8		76.3	68.8	40.6		
				301								286				277		173	199	254		165	187	229		
				326								307				287		173	204	262		168	192	236		
				306								312				287		177	205	262		169	192	236		
170	- B B2 BW			24				19.7			46.1					42.8		73.1	65.8	38.9		69.9	62.8	35.9		
				282				276			268				264		163	188	246		155	178	223			
				305				300			288				275		160	192	253		157	183	230			
				287				282			299				276		167	194	253		158	183	230			
180	- B B2 BW							16.7								38.5			60.7	34.7		64.4	57.5	31.8		
								261						248			176	237		146	169	217				
								283						265			177	244		146	174	223				
								266						265			178	245		149	174	224				
190	- B B2 BW										10.4					34.7				30.9		59.7	52.8	28		
								245						233					226		134	160	211			
								267						245					237		133	164	216			
								250						245					234		136	165	217			
200	- B B2 BW																		27.4					24.6		
														225					214	217			204			
														245					226	241			209			
														230					220	225			210			
210	- B B2 BW																				209			21.5		
																					229			196	197	
																					213			202	217	
																					213			202	210	
220	- B B2 BW																				197			18.8		
																					217			185	190	
																					203			190	212	
																								190	199	
230	- B B2 BW																				187					
																					206			170	182	
																					192			171	203	
																								171	189	
240	- B B2 BW																				177					
																					196				174	
																					182				193	
																									179	
250	- B B2 BW																									
																										165
																										184
																										170
260	- B B2 BW																									
																										157
																										175
																										161
270	- B B2 BW																									
																										149
																										167
																										154

TAB 181391 / 181393 / 181397

H




550000 – 771000 lbs
331000 – 550000 lbs
0 – 331000 lbs
0 lbs

B B2 BW

ft		HS 236																												
		W 197				W 217				W 236				W 256				W 276				W 295				W 315				
		87°	85°	77°	67°	87°	85°	77°	67°	87°	85°	77°	67°	87°	85°	77°	67°	87°	85°	77°	67°	87°	85°	77°	67°	87°	85°	77°	67°	
80	- B B2 BW	171 219 220 220				192 193 193																								
85	- B B2 BW	161 216 217 217				154 190 191 191				148 166 166 166																				
90	- B B2 BW	151 213 214 214				146 188 189 189				139 164 165 165																				
95	- B B2 BW	142 209 211 211	131 219			137 185 187 187				131 163 163 163				129 143 143 143																
100	- B B2 BW	134 206 207 207	123 216 218 219			129 183 185 185	118 191			123 161 162 162				121 141 141 142				116 122 122 122				105 105 105 105								
105	- B B2 BW	127 202 203 204	116 213 216 216			122 181 182 182	111 189 190 191			116 159 160 160	106 165 166 166			114 140 140 140	143 144 144			109 121 121 121				104 104 104 104				88 88 88 88				
110	- B B2 BW	120 198 199 200	110 210 213 213			115 178 179 179	105 187 188 189			110 157 158 158	99.6 164 164 164			108 139 139 139	96 143 143 143			103 119 119 120	90.6 122 122 123			98 103 103 103				86.7 86.8 86.9 87.1				
115	- B B2 BW	114 194 196 196	104 207 209 209			109 175 176 176	99.3 184 186 187			104 155 156 156	93.9 162 163 163			102 137 137 138	92.3 142 142 142			96.8 118 118 118	87 122 122 122			92.5 102 102 102				85.2 85.8 85.9 86.2				
120	- B B2 BW	108 190 192 192	98.4 204 206 206			103 172 173 173	93.9 182 184 184			98.6 153 154 154	88.7 161 161 162			96.6 135 136 136	87.1 141 141 141			91.4 117 117 117	81.9 121 121 121			87.2 101 101 101	77.7 103 103 104			82.4 84.8 85 85.2				
125	- B B2 BW	102 186 188 189	93.2 200 202 203			97.9 169 170 170	88.9 180 182 182			92.8 151 151 152	83.7 159 160 160			91.4 134 134 135	82.3 139 140 140			86.4 115 116 116	77.2 120 120 120			82.3 99.9 100 100	73.1 103 103 103			77.6 83.8 84.1 84.2	68.3 86.2 85.9 86			
130	- B B2 BW	97.3 182 185 185	88.5 196 199 199			93 166 167 167	84.3 177 179 179			88 149 149 149	79.2 157 158 158			86.7 132 133 133	77.8 138 138 138			81.8 114 114 114	72.8 118 119 119			77.7 98.8 99 99.2	68.8 102 102 102			73.1 82.6 82.9 82.9	64.1 85.3 85.3 85.3			
135	- B B2 BW	92.7 178 181 181	84.2 193 195 196			88.6 163 164 164	80 174 176 176			83.7 146 147 147	75.1 155 156 156			82.4 131 132 132	73.8 137 137 137			77.5 112 113 113	68.9 117 118 118			73.6 97.7 98 98.1	64.9 101 101 101			69 81.3 81.5 81.6	60.3 84.5 84.5 84.6			
140	- B B2 BW	88.3 174 177 177	80 189 192 192			84.2 159 161 161	76 171 173 173			79.4 144 145 145	71.1 153 154 154			78.2 130 130 130	69.9 135 136 136			73.4 111 112 112	65 116 116 117			69.6 96.4 97 97.1	61.1 100 100 100			65.1 80 80.2 80.3	56.6 83.6 83.8 83.8			
150	- B B2 BW	80.3 166 169 169	72.5 182 185 185			76.3 153 155 155	68.5 166 167 168			71.7 139 140 140	63.8 148 150 150			70.6 126 127 127	62.7 133 134 134			65.9 108 109 109	58 114 114 114			62.2 94.3 94.9 95.1	54.2 98.5 98.6 98.7			57.8 77.5 77.7 77.9	49.8 81.6 81.7 81.7			
160	- B B2 BW	73.1 158 160 160	65.7 174 178 178	37.3 204 209 209		69.3 147 149 149	61.9 160 162 162	33.4 177 181 181		64.7 133 135 135	57.3 144 145 146			63.7 122 123 124	56.2 130 131 131			59.2 105 106 106	51.6 112 112 112			55.5 92.3 92.9 93	48 96.6 96.8 97.1			51.3 75.2 75.5 75.7	43.7 79.1 79.2 79.3			
170	- B B2 BW	66.7 149 151 152	59.6 167 171 171	32.6 201 206 206		63 140 142 142	55.9 154 156 157	28.9 177 181 181		58.5 128 130 130	51.4 140 141 141	23.8 151 154 154		57.6 119 120 120	50.5 127 128 128			53.1 103 103 104	46 109 110 110			49.6 90.3 90.6 90.9	42.4 94.9 95.2 95.4			45.5 72.9 73.3 73.6	38.2 76.7 76.9 77.1			
180	- B B2 BW	61.1 139 142 143	54.4 159 164 164	28.6 198 202 202		57.5 133 135 135	50.7 148 151 151	24.9 174 179 179		53.1 123 125 125	46.3 135 136 137	20.3 151 154 154		52.2 114 116 116	45.4 123 125 125			47.8 101 101 101	41 107 107 108			44.4 88.4 88.6 88.8	37.5 92.9 93.5 93.6			40.3 71.2 71.4 71.4	33.4 74.8 75.1 75.1			
190	- B B2 BW	56.1 131 133 135	49.6 152 157 157	24.9 192 197 198		52.4 125 128 128	46 142 145 145	21.3 172 176 176		48.1 117 119 119	41.7 130 132 133	16.7 150 153 153		47.3 110 112 112	40.8 119 121 121	15.8 130 133 133		43 97.1 98.1 98.4	36.4 104 105 105	11.2 108 109 109			39.6 86.1 86.6 86.8	33 91.1 91.8 91.8			35.6 68.6 69 69.3	29 72.8 73.2 73.2		
200	- B B2 BW	51.5 124 125 127	45.2 145 149 149	21.5 187 192 192		47.9 118 120 121	41.7 136 140 140	18 168 173 173		43.6 111 113 113	37.4 126 128 128	13.5 148 152 152		42.8 106 107 107	36.5 116 118 118	12.6 130 133 133		38.5 94.5 95.6 95.8	32.3 102 103 103			35.2 83.8 84.5 84.7	28.9 89.3 90 90.1	91.1 92.2 92.2		31.2 66.4 66.9 67	24.9 71.4 72.1 72.2			
210	- B B2 BW	41.3 137 141 141	18.4 182 186 187			43.7 111 113 114	37.7 130 134 134	14.9 165 169 169		39.5 104 107 107	33.5 121 123 124	10.5 147 150 150		38.6 101 103 103	32.7 113 114 114			34.4 91.9 93.1 93.4	28.4 98.8 100 100			31.1 81.4 82.3 82.4	25.1 87.6 88.3 88.4	91.1 92.2 92.3		27.2 64.3 64.7 64.8	21.2 68.6 69.2 69.3			
220	- B B2 BW	38 124 126 127	15.7 177 182 182	174 179 188		40.1 104 105 107	34.3 124 128 127	12.3 161 165 165		35.8 98.4 101 101	30.1 116 119 119	7.9 144 147 148		34.9 95.7 97.6 97.7	29.2 109 111 111			30.8 88.2 89.6 89.9	25 96.6 97.9 98.2			27.5 79.1 80.1 80.2	21.8 85.6 86.5 86.8	90.8 92.2 92.3		62.3 66.7 67.3 63	70.6 71.5 71.7			

TAB 181391 / 181393 / 181397



ft		HS 236																														
		W 197								W 217								W 236								W 256						
		87°	85°	77°	67°	87°	85°	77°	67°	87°	85°	77°	67°	87°	85°	77°	67°	87°	85°	77°	67°	87°	85°	77°	67°	87°	85°	77°	67°			
230	- B B2 BW			13.1 171 177 176		37 95.4 96.3 97.4	31.1 117 120 121	9.8 157 161 161		32.5 92.7 95.2 95.3	26.9 110 114 114	141 144 145		31.5 90.4 92.4 92.6	26 105 107 107	127 130 130		27.4 83.7 85.4 85.6	21.8 94.2 95.6 95.9	106 108 108		24.2 76.4 77.4 77.5	18.6 83.8 84.8 85.2	90.5 92.1 92.2		20.4 60.5 61 61.2	14.8 64.8 65.5 65.6	69.9 71 71.1				
240	- B B2 BW			10.8 162 167 166				154 158 158	152 161 160	29.5 87.2 89.5 89.6	24 104 108 108	137 141 141		28.4 84.9 86.9 87.1	23 100 103 103	125 128 128		24.3 78.8 80.7 80.8	18.9 91.4 93.2 93.5	105 108 108		21.1 73.1 74.2 74.2	15.7 81.8 83.2 83.4	90.1 91.8 91.8		17.3 58.6 59.2 59.4	11.9 63.1 63.8 64	69.1 70.3 70.4				
250	- B B2 BW				161 180 167			150 155 155	150 164 161		21.4 97.9 101 101	134 137 139 135	130 135 135		25.5 79.1 80.9 81.3	20.3 95.8 99.1 99	122 126 126		21.3 74 76.1 76.1	16.1 88.5 90.6 91	105 107 107		18.2 69.2 70.5 70.4	13 79.4 81.3 81.3	89.8 91.4 91.6		14.4 56.8 57.5 57.8	61.4 62 62.3	68.4 69.6			
260	- B B2 BW				153 172 159			140 142 142	146 164 154		19.1 87.1 88.7 88.9	132 132 136	131 138 138		22.9 73.6 75.3 75.6	17.8 90.5 93.6 93.6	120 123 123	113 110 116		18.7 69.4 71.2 71.1	13.7 85.2 87.7 88.1	104 106 106	87.8 82.1 83.5		15.6 65.4 66.8 66.5	10.6 76.9 79.1 79	89.3 90.9 91.2		11.8 55.4 56.1 56.3	59.6 60.4 60.6	67.2 68.7 68.7	
270	- B B2 BW				146 164 151			123 125 125	141 159 147			127 125 130	130 138		20.6 67.9 68.7 69.2	15.5 84.7 88.2 88.1	118 120 121	115 119 119		16.3 64.8 66.2 66.1	11.4 80.4 82.8 83.2	103 105 105	90.1 92 92.2		13.2 61.4 62.7 62.5	8.3 74.3 76.9 76.8	88.6 90.5		9.4 54 54.6 54.8	58.2 59 59.2	66.3 67.7	
280	- B B2 BW				139 156 144				136 153 140			119 118 121	127 141 135			115 116 119	116 121 121		14.1 60.4 61.6 61.5	9.2 75.1 77.4 77.7	102 104 104	91.9 94.1 94.3		10.9 57.4 58.5 58.4	71 73.7 90 73.6	88.1 74.8 74.8		52.1 52.7 52.9	56.8 57.6 57.9	65.2 66.7		
290	- B B2 BW							129 146 133				123 140 129				112 112 114	115 124 123		69.4 71.7 71.9	99.8 102 102	93.6 96.1 96.1		53.3 54.2 54.5	66.6 69.2 69.2	87.6 89.5 89.8	74.9 76.9 76.9		49.4 50.1 50.3	55.4 56.3 56.5	64.3 65.8 65.8	55.7 56.8 57	
300	- B B2 BW							123 139 127				118 134 123				105 105 106	112 125 121		61.5 63 62.9	98.4 101 101	95.2 97.8 97.9		49.4 50.3 50.6	62.2 64.5 64.6	86.6 88.7 88.7	76.6 78.9 79.1		45.9 46.8 47	53.7 54.9 54.9	63.5 64.9 65	56.6 57.8 57.9	
310	- B B2 BW							118 131 122				113 129 117				91.9 91.8 92.5	110 124 116			94.5 96 96.2	96.6 99.4 99.5		45.5 46.5 46.6	57.9 60 60.2	85.7 87.6 87.6	78.2 81.3 81.4		42.3 43.5 43.5	51.9 53.6 53.6	62.4 64.1 64.1	57.2 58.6 58.7	
320	- B B2 BW											108 123 112				106 121 111				88.8 89.4 89.6	96.3 101 99.9			83.7 85.4 85.4	80.1 83.2 83.2		38.3 39.5 39.5	49.8 51.8 51.8	61.5 63.2 63.2	57.8 59.3 59.3		
330	- B B2 BW															101 116 105					94.4 102 98.7			80.4 81.8 81.8	82 84.5 84.6			46.6 48.3 48.6	60.8 62.3 62.4	58.3 59.9 60		
340	- B B2 BW															96.8 109 100					91.8 101 96			76.3 77.1 77.4	82.5 85.8 85.9			41 41.6 41.8	60.1 61.8 61.9	58.8 60.3 60.4		
350	- B B2 BW															93 100 96.1					88.6 97.3 92.3			65.6 65.9 66.2	81.7 86.3 86				59.7 61.6 61.9	59 60.6 60.8		
360	- B B2 BW																				85.2 93.4 88.6				79.4 86 84.5				58.6 60.3 60.8	59.3 61 61.1		
370	- B B2 BW																								76.1 84.3 81.5					59.5 61.3 61.5		
380	- B B2 BW																								72.7 80.1 77.1					59.8 61.7 62		
390	- B B2 BW																								68.7 72.5 71.9					60.2 62.6 62.7		
400	- B B2 BW																													60.3 63.5 63.1		



TAB 181391 / 181393 / 181397



550000 – 771000 lbs
331000 – 550000 lbs
0 – 331000 lbs
0 lbs

ft		HS 256																							
		W 79				W 98				W 118				W 138				W 157				W 177			
		87°	85°	77°	67°	87°	85°	77°	67°	87°	85°	77°	67°	87°	85°	77°	67°	87°	85°	77°	67°	87°	85°	77°	67°
55	- B B2 BW	291 411 414 414				281 368 371 371																			
60	- B B2 BW	268 398 400 401	250 424 429 430			259 358 361 361				249 320 322 322															
65	- B B2 BW	248 385 387 388	231 413 417 417			239 347 349 350	221 369 372 372			230 312 314 314				223 280 281 282				249 250 250							
70	- B B2 BW	231 372 374 375	215 400 404 405			223 337 338 339	207 360 363 364			214 303 305 306				209 274 276 276				194 245 246 246							
75	- B B2 BW	215 358 362 363	200 388 391 393			208 327 328 329	193 351 354 353			200 295 296 297	185 314 317 317			196 268 270 270				187 240 241 241				184 216 217 217			
80	- B B2 BW	201 346 350 351	187 376 379 380			195 316 318 319	180 341 344 343			187 286 288 289	173 307 309 309			183 262 263 263	169 277 279 279			175 235 236 236				172 212 213 213			
85	- B B2 BW	189 333 337 338	175 364 367 367			183 306 308 309	169 330 334 333			175 279 279 280	162 299 301 302			172 254 256 256	158 272 273 274			164 230 230 231	150 242 243 244			161 209 209 210	217 219 219		
90	- B B2 BW	178 320 325 325	165 353 355 356			172 297 299 299	159 321 323 324			165 271 271 272	152 291 294 294			162 248 249 250	149 265 267 268			154 223 225 225	142 238 239 239			152 204 205 205	136 214 215 216		
95	- B B2 BW	169 309 314 314	156 341 347 348			162 287 290 290	150 312 313 315			156 263 264 265	143 283 286 287			153 242 242 243	140 260 261 262			146 218 220 220	133 233 234 235			143 200 201 201	131 211 212 212		
100	- B B2 BW	147 333 340 341				154 276 281 281	142 303 304 305			147 256 257 257	135 276 278 279			144 236 236 237	132 254 255 256			137 213 214 215	126 228 230 230			135 196 197 197	123 207 208 209		
105	- B B2 BW		96.6 390 398 399			145 267 271 271	134 294 296 297			139 249 250 250	128 269 270 271			136 230 230 231	125 248 249 249			130 208 209 209	118 224 225 225			128 191 192 192	117 204 205 205		
110	- B B2 BW		91.1 381 388 390			138 258 263 263	127 287 290 291			132 241 243 243	121 262 263 264			130 224 224 225	119 241 243 243			123 203 204 205	112 219 220 220			121 187 188 188	110 200 201 201		
115	- B B2 BW		86 372 380 381			132 251 255 255	121 280 284 285			126 233 236 236	115 255 256 257			123 219 219 220	113 235 237 237			117 199 199 200	106 214 215 215			115 183 184 184	105 196 197 197		
120	- B B2 BW		81.2 363 371 372				115 330 335 336	76.5		119 225 229 229	109 249 250 250			117 213 213 214	107 229 231 231			111 194 194 195	107 209 210 210			109 179 180 180	99.1 192 193 193		
125	- B B2 BW		76.8 354 360 362				72.3 322 328 329			114 218 222 222	104 243 245 246	66.5		111 207 207 208	102 224 224 225			105 190 189 190	95.4 204 205 206			104 175 176 176	94 189 189 190		
130	- B B2 BW		72.7 346 350 353				68.3 315 321 322			109 211 215 215	98.8 238 241 242	62.7		106 200 202 202	96.8 218 219 220	59.7		100 185 185 186	90.7 199 200 201			98.9 171 172 172	89.4 185 185 185		
135	- B B2 BW		68.9 340 344 344				64.8 308 313 313				94.4 232 236 236	59.3		102 194 197 197	92.4 214 215 216	57.3		95.7 180 181 181	86.4 195 195 196			94.4 168 168 168	85.2 181 181 182		
140	- B B2 BW		65.3 334 338 335				61.3 300 305 305				90.3 225 230 231	56		97.3 188 191 191	88.2 210 211 212	54.1		91.3 175 176 177	82.3 190 191 192	45.3		90 164 164 165	81.1 177 178 178	196 200 200	
150	- B B2 BW						55.1 290 289 294				50 263 266 267			89.3 178 181 181	80.6 200 204 204	48.3		83.3 165 168 168	74.8 183 183 184	42.4		82.1 157 157 157	73.6 169 170 170	41.3 195 198 198	
160	- B B2 BW										44.6 252 255 257				43.1 233 235 236			76.2 157 159 159	68 176 177 177	37.3		75 149 150 150	67 162 163 164	36.3 191 194 194	
170	- B B2 BW			274 297 279					12.6 270 293 275						38.4 223 225 227			70.1 148 150 150	62.1 168 171 171	32.8		68.8 141 143 143	61.1 157 158 158	31.9 186 189 189	

TAB 181391 / 181393 / 181397



550000 – 771000 lbs
331000 – 550000 lbs
0 – 331000 lbs
0 lbs

ft		HS 256																			
		W 79				W 98				W 118				W 138				W 157			
		87°	85°	77°	67°	87°	85°	77°	67°	87°	85°	77°	67°	87°	85°	77°	67°	87°	85°	77°	67°
180	- B B2 BW				258 281 263				9.9 255 277 259				35.7 237 232 239				34.4 215 216 217			57.1 160 164 164	28.9 196 198 199
190	- B B2 BW								240 261 244				235 255 240				30.7 209 209 211			25.3 190 191 191	58.5 127 128 128
200	- B B2 BW												222 242 226				215 230 224			22 184 187 184	21.3 169 171 171
210	- B B2 BW												209 229 213				207 226 212			180 182 178	192 200 200
220	- B B2 BW												197 217 203				196 215 201			168 169 166	186 197 194
230	- B B2 BW																185 205 191			179 193 185	157 158 157
240	- B B2 BW																			170 187 175	164 172 171
250	- B B2 BW																			162 180 166	159 168 165
260	- B B2 BW																			154 171 158	152 165 157
270	- B B2 BW																				145 160 149

TAB 181391 / 181393 / 181397

H




550000 – 771000 lbs
331000 – 550000 lbs
0 – 331000 lbs
0 lbs

B B2 BW

ft		HS 256																											
		W 197				W 217				W 236				W 256				W 276				W 295				W 315			
		87°	85°	77°	67°	87°	85°	77°	67°	87°	85°	77°	67°	87°	85°	77°	67°	87°	85°	77°	67°	87°	85°	77°	67°	87°	85°	77°	67°
80	- B B2 BW	165 188 189 189																											
85	- B B2 BW	154 185 186 186				148 164 165 165				144 146 146 146																			
90	- B B2 BW	145 182 183 183				140 162 162 162				136 144 144 144																			
95	- B B2 BW	137 124 179 187 179 188 180 188				132 159 160 160				128 142 142 143				123 126 126 126															
100	- B B2 BW	129 117 176 184 176 186 176 186				124 112 157 163 157 164 158 164				121 140 140 141				116 124 125 125	107 108 108 108							93.9 93.9 93.9 93.9							
105	- B B2 BW	122 110 173 181 173 182 173 183				117 106 154 161 155 162 155 162				114 102 138 143 138 144 139 144				110 123 123 123	104 106 107 107							93.2 93.2 93.2 93.2				78.2 78.2 78.2 78.1			
110	- B B2 BW	115 104 170 179 170 180 170 180				111 99.6 152 159 152 160 152 160				108 96.7 136 141 136 142 137 142				104 90.7 121 125 122 125 122 125	98.2 105 105 105							92.1 92.1 92.1 92.2				77.3 77.3 77.3 77.3			
115	- B B2 BW	109 98.6 165 176 166 177 166 177				105 94.1 149 157 150 157 150 158				102 91.3 134 140 134 141 135 141				97.8 87.2 119 124 120 124 120 124	92.6 104 104 104							88.3 90.9 91 91.1				76 76.2 76.4 76.4			
120	- B B2 BW	104 93.3 162 173 163 174 163 174				99.1 88.9 146 154 147 155 147 155				96.5 86.2 132 138 132 139 133 139				92.5 82.2 117 122 118 123 118 123	87.4 77 102 106 103 106 103 106							83.2 68.7 89.9 92.1 90 92.3 90.1 92.3				74.9 75.2 75.4 75.6			
125	- B B2 BW	98.3 88.4 158 170 159 171 160 171				94 84.1 144 152 144 152 144 153				91.4 81.5 130 136 130 137 130 137				87.6 77.6 116 121 116 121 116 121	82.5 72.5 101 105 101 105 101 105							78.5 68.4 88.9 91.3 89 91.6 89 91.6				73.8 63.6 74.3 76.6 74.5 76.3 74.7 76.4			
130	- B B2 BW	93.4 83.8 155 167 156 167 156 168				89.2 79.6 140 150 141 150 141 151				86.7 77.1 128 134 128 135 128 135				83 73.3 114 120 114 120 114 120	78.1 68.3 99.6 104 99.9 104 99.9 104							74.1 64.3 87.8 90.5 88 90.8 88 90.8				69.4 59.6 73.3 75.9 73.5 75.7 73.6 75.7			
135	- B B2 BW	89 79.7 152 164 153 164 153 165				84.9 75.6 138 147 139 147 138 148				82.5 73.1 126 133 126 133 126 133				78.8 69.4 112 118 113 118 112 118	74 64.5 98.2 102 98.5 103 98.6 103							70 60.6 86.7 89.7 86.9 89.9 86.9 90				65.5 55.9 72.4 75.1 72.6 74.9 72.6 75			
140	- B B2 BW	84.7 75.7 149 161 149 161 150 161				80.7 71.7 135 145 136 145 136 145				78.4 69.3 123 131 124 131 124 131				74.8 65.7 111 116 111 117 111 117	70 60.8 96.9 101 97.1 102 97.2 102							66.2 57 85.5 88.8 85.7 89.1 85.8 89.1				61.7 52.4 71.4 74.1 71.6 74.1 71.6 74.2			
150	- B B2 BW	77 68.4 143 154 143 155 144 155				73 64.5 130 140 130 140 130 140				70.8 62.2 119 127 119 127 119 127				67.4 58.8 107 113 107 113 107 114	62.7 54 94.2 98.8 94.4 99.2 94.5 99.2							59 50.3 83 87.1 83.2 87.3 83.2 87.3				54.6 45.9 69.5 72.3 69.6 72.6 69.7 72.7			
160	- B B2 BW	70 61.9 30.9 138 148 168 137 149 171 138 149 171				66.2 58.1 125 135 125 135 125 135				64 55.9 114 123 114 123 114 123				60.7 52.6 103 110 103 110 103 110	56.2 48 91.4 96.2 91.6 96.5 91.7 96.7							52.6 44.3 80.3 85 80.4 85.2 80.4 85.2				48.3 40 67.6 70.6 67.8 71 67.8 71.1			
170	- B B2 BW	63.8 56.1 26.6 131 142 166 132 143 168 132 143 168				60.1 52.4 22.6 121 130 146 120 130 148 121 130 148				58 50.3 20.3 110 119 128 110 119 130 110 119 130				54.8 47 99.6 107 99.6 107 99.7 107	50.3 42.5 88.4 93.9 88.8 94.2 88.9 94.1							46.8 39 77.7 82.3 77.6 82.6 77.7 82.7				42.7 34.8 65.7 68.9 65.9 69.4 66 69.4			
180	- B B2 BW	58.4 51 22.8 124 138 162 126 138 164 126 138 164				54.7 47.4 19.2 115 125 144 116 126 146 116 126 146				52.7 45.3 16.9 106 115 127 106 115 129 106 115 129				49.5 42.2 96.5 103 96.3 103 96.5 104	45.2 37.7 85.7 91.5 85.8 91.7 86.2 91.6							41.7 34.3 75.3 79.7 75.1 80.1 75.2 80.3				37.7 30.1 63.6 67.2 64.1 67.6 64.2 67.8			
190	- B B2 BW	53.5 46.4 19.4 118 134 158 120 134 160 120 134 160				49.8 42.8 15.8 110 121 141 111 122 143 111 122 143				47.8 40.8 13.6 102 110 126 102 111 127 102 111 127				44.8 37.7 10.4 93.6 100 110 93.1 100 111 93.4 100 111	40.5 33.3 82.9 89.1 82.7 89 83.2 89							37.1 29.9 72.6 77.4 72.4 77.8 72.7 77.9				33.1 25.8 61.8 65.4 62.3 65.9 62.4 66.1			
200	- B B2 BW	49 42.2 16.3 112 129 153 114 130 155 114 131 155				45.4 38.6 12.7 105 118 138 106 118 140 107 118 140				43.4 36.6 10.6 98.2 107 124 98.6 107 125 98.6 107 126				40.4 33.6 90.5 97 108 89.9 96.9 110 90.3 97.1 110	36.1 29.3 80 86.5 93.1 79.6 86.3 94.1 80.1 86.3 94							32.8 26 70 75.3 78.4 69.8 75.5 79.4 70.2 75.6 79.5				28.9 21.9 60 63.6 60.5 64.3 60.6 64.4			
210	- B B2 BW	38.3 13.4 123 149 125 150 126 150				41.3 34.8 9.9 99.8 115 134 101 115 136 102 115 136				39.3 32.8 93.9 104 121 95.1 104 123 95.2 104 123				36.4 29.8 87 93.6 107 86.8 93.8 108 86.9 94 108	32.2 25.6 77.1 83.6 92.5 76.6 83.3 93.4 76.9 83.4 93.2							28.9 22.3 67.9 73.3 78.2 67.7 73.2 79.1 67.9 73.2 79.1				25 18.3 58.3 62 64 58.6 62.7 64.8 58.7 62.8 64.8			
220	- B B2 BW	35.1 10.9 116 144 120 146 121 146				37.8 31.5 7.4 94.5 110 131 96 111 132 96.4 111 132				35.7 29.4 89.5 102 119 90.9 101 120 91.1 101 120				32.8 26.5 83 91.3 105 83.7 91.2 107 83.9 91.4 107	28.6 22.3 74.2 80.4 91.2 73.8 80.3 92.2 74 80.4 92.2							25.4 19.1 65.8 71.1 77.7 65.5 71 78.6 65.7 71 78.6				21.5 15.1 56.6 60.4 63.7 57 61.1 64.6 57 61.3 64.6			


TAB 181391 / 181393 / 181397



550000 – 771000 lbs
331000 – 550000 lbs
0 – 331000 lbs
0 lbs

ft		HS 256																											
		W 197				W 217				W 236				W 256				W 276				W 295				W 315			
		87°	85°	77°	67°	87°	85°	77°	67°	87°	85°	77°	67°	87°	85°	77°	67°	87°	85°	77°	67°	87°	85°	77°	67°	87°	85°	77°	67°
230	B B2 BW			8.5 141 144 144		34.7 89.8 91.3 91.4	28.4 104 107 107	127 128 128 129		32.3 84.7 86.1 86.2	26.2 98.5 98.6 98.4	115 117 117 117		29.5 79.1 80.5 80.7	23.4 89.4 89.1 89.3	103 105 104 104		25.3 71.2 71.5 71.6	19.2 77.8 77.6 77.7	90 90.9 91 91		22.1 63.6 63.4 63.5	16 69 68.7 68.7	76.7 77.7 77.7 77.7		18.3 54.9 55.3 55.4	12.1 58.8 59.5 59.6	63.3 64.3 64.3 64.3	
240	B B2 BW			137 141 141 151	146 150 151 151			125 126 126 129	129	29.3 79.5 81 80.9	23.3 94.5 95.7 95.5	112 112 113 114		26.4 75.1 76.6 76.8	20.5 87.4 87.1 87.3	101 102 102 102		22.3 68.2 69.3 69.3	16.4 75.7 75.4 75.5	88.8 88.8 89.5 89.7		19.1 61.4 61.5 61.4	13.2 66.9 66.5 66.6	75.7 76.7 76.7 76.7		15.3 53.1 53.7 53.8	9.4 57.1 57.8 58	62.8 63.8 63.8 63.8	
250	B B2 BW			131 135 135 150	145 150 150 150			124 125 125 130	126 130 130 130		90.4 92.5 92.3 92.3	109 111 111 111	107	70.4 71.8 72.1 72.1	84.7 84.7 85 85	98.3 99.5 99.9 99.9		65.5 66.9 67 67	74.1 73.8 73.9 73.9	87.3 88 88 88		59 59.7 59.7 59.7	64.7 64.6 64.8 64.8	74.7 75.6 75.6 75.6		51.1 52 52 52	55.5 56.1 56.4 56.4	62.2 63.3 63.3 63.3	
260	B B2 BW			121 124 125 149	143 148 149 149			120 122 122 130	126 130 130 130		18.3 84.9 86.8 86.9	108 108 109 109	108 112 112 112	65.7 67.2 67.4 67.4	80 81.2 81.7 81.7	96.1 97.2 97.6 97.6	91.5 93.9 93.9 93.9	61.6 63 63 63	72.4 72.1 72.4 72.4	84.8 86.3 86.3 86.3		56.7 57.8 57.9 57.9	63.7 63.4 63.6 63.6	73.3 74.3 74.3 74.3		49.4 50.4 50.5 50.5	54.1 54.6 54.8 54.8	61.3 62.5 62.6 62.6	
270	B B2 BW			139 145 144 144		114 117 118 118	125 129 129 129			106 107 107 107	109 112 112 112			61.7 63.1 63.1 63.1	75.8 77.3 77.9 77.9	94.5 95.3 95.7 95.7	93 95.4 95.7 95.7	57.6 58.9 58.9 58.9	69.2 69.8 70.1 70.1	82.5 84.4 84.6 84.6		53.9 55 55.1 55.1	62.6 62.2 62.5 62.5	71.9 72.8 72.9 72.9		47.7 48.8 48.9 48.9	52.8 53.3 53.6 53.6	60.4 61.6 61.7 61.7	
280	B B2 BW			133 142 138 138			124 128 128 128			103 105 105 105	109 112 112 113			93.2 93.8 94.1 94.1	93.9 96.3 96.6 96.6			53.6 54.9 54.9 54.9	65.5 67.1 67.4 67.4	80.5 82.5 82.6 82.6	76.5 79 78.7 78.7	50.6 51.7 51.8 51.8	60.7 60.5 60.7 60.7	70.4 71.3 71.4 71.4		45.6 46.8 47 47	51.5 52.1 52.4 52.4	59.7 60.6 60.7 60.7	
290	B B2 BW			127 139 131 131			121 126 126 126			98.9 101 101 101	108 112 112 112			91.9 92.4 92.8 92.8	94.2 96.8 96.9 96.9			62.5 64.2 64.5 64.5	78.7 80.4 80.6 80.6	77.5 81 80.1 80.1		46.8 48 48.1 48.1	57.7 58.4 58.6 58.6	69 69.7 69.8 69.8	63.4 64.9 65 65	42.9 44.2 44.2 44.2	50.2 50.8 51.1 51.1	58.9 59.6 59.7 59.7	
300	B B2 BW			121 136 126 126			117 124 121 121			91.1 92.3 92.8 92.8	107 111 111 111			89.9 90.7 90.8 90.8	94.1 96.8 96.9 96.9			58.4 59.8 59.9 59.9	77.2 78.2 78.6 78.6	78.1 81 81.5 81.5		42.8 44.5 44.7 44.7	54.6 56.1 56.2 56.2	67.6 68.1 68.3 68.3	64.4 66.1 66.2 66.2	39.2 40.5 40.4 40.4	48.2 49.2 49.5 49.5	58 58.5 58.6 58.6	46.7 49.8 50.4 50.4
310	B B2 BW						112 123 116 116			105 109 109 109				87.1 88.3 88.5 88.5	93.6 96.2 96.3 96.3			75.9 76.5 77 77	78.3 82.4 82.2 82.2			38.8 40.6 40.7 40.7	51.4 53 53.2 53.2	66.1 66.7 66.9 66.9	65 66.9 66.9 66.9	35.6 36.7 36.7 36.7	46.2 47.4 47.7 47.7	57 57.4 57.4 57.4	51.3 52.6 52.6 52.6
320	B B2 BW									103 107 106 106				92.9 95.3 95.6 95.6				74.8 75.1 75.6 75.6	78.3 82.2 82.2 82.2				64.9 65.3 65.7 65.7	65.4 67.5 67.9 67.9	32.4 33.5 33.4 33.4	43.9 45.1 45.4 45.4	55.9 56.3 56.3 56.3	51.9 53.4 53.4 53.4	
330	B B2 BW									99.1 107 103 103				91.9 94.1 94.5 94.5				72.6 72.8 73.2 73.2	78 81.6 81.6 81.6				64 64.3 64.7 64.7	65.7 67.8 67.9 67.9		41.1 42.2 42.5 42.5	54.7 55.1 55.2 55.2	52.4 54 54.1 54.1	
340	B B2 BW									94.8 107 103 98.4				90.7 92.8 93.4 93.4				65.7 66.1 66.3 66.3	77.6 80.3 80.3 80.3				63.7 63.8 64.1 64.1	65.8 67.9 68.1 68.1		36.5 38 38 38	53.7 54.1 54.1 54.1	52.9 54.5 54.7 54.7	
350	B B2 BW													87.9 92.6 90.9 90.9						76.9 79.2 79.4 79.4			62.3 62.5 62.8 62.8	65.7 67.6 67.9 67.9			53.5 53.9 53.9 53.9	53.2 55 55.1 55.1	
360	B B2 BW																		75.7 78.8 78.3 78.3					65.3 67.2 67.5 67.5			53.3 53.6 53.7 53.7	53.5 55.4 55.5 55.5	
370	B B2 BW																		73.8 78.8 76.8 76.8					64.8 66.8 66.9 66.9			52.1 52.3 52.4 52.4	53.7 55.7 55.7 55.7	
380	B B2 BW																		71.1 78.8 74.7 74.7					64.1 66.8 66.5 66.5			47.9 47.8 48.1 48.1	53.9 55.9 55.9 55.9	
390	B B2 BW																							63.5 66.8 66.5 66.5					53.9 55.8 55.9 55.9
400	B B2 BW																												54.3 55.8 55.9 55.9
410	B B2 BW																												54.3 55.8 55.9 55.9

TAB 181391 / 181393 / 181397





550000 – 771000 lbs
331000 – 550000 lbs
0 – 331000 lbs
0 lbs

H

ft		HS 276																							
		W 79				W 98				W 118				W 138				W 157				W 177			
		87°	85°	77°	67°	87°	85°	77°	67°	87°	85°	77°	67°	87°	85°	77°	67°	87°	85°	77°	67°	87°	85°	77°	67°
55	- B B2 BW	280 371 374 375				251 332 335 335																			
60	- B B2 BW	258 360 363 363				248 324 326 327				240 292 293 294															
65	- B B2 BW	239 349 350 352	219 376 381 382			229 314 317 318	338 340 341			222 286 286 287				213 256 257 257											
70	- B B2 BW	223 337 339 340	206 367 372 372			214 306 308 309	190 332 334 334			207 278 279 280				201 252 253 253											
75	- B B2 BW	208 325 327 329	192 357 362 362			199 297 298 299	183 323 326 326			194 270 272 273	177 292 293 294			187 246 247 247				181 222 222 222				176 198 199 199			
80	- B B2 BW	195 313 316 318	179 346 351 351			187 288 289 290	171 313 318 318			181 263 265 265	166 286 287 288			175 240 241 241	160 258 258 259			170 218 218 218				165 196 195 196			
85	- B B2 BW	183 302 305 307	168 334 340 340			175 278 280 281	161 305 309 310			170 256 257 258	155 278 281 281			165 234 236 236	150 254 254 254			159 214 213 213	144 227 227 227			155 193 192 192			
90	- B B2 BW	173 290 294 296	159 323 329 330			165 269 272 273	151 297 301 302			160 249 250 251	146 271 274 275			155 229 229 230	141 248 249 249			150 208 209 209	136 223 224 224			146 189 189 189			
95	- B B2 BW	163 280 285 285	150 313 318 319			156 261 264 264	142 288 293 293			151 242 243 244	138 264 268 268			146 223 223 224	133 242 244 244			142 203 204 204	128 220 220 220			137 185 185 186	124 198 198 198		
100	- B B2 BW	141 302 309 310				147 252 255 256	134 280 284 285			143 235 237 238	130 258 261 261			138 217 217 218	125 236 239 239			134 199 199 199	121 216 216 216			130 181 182 182	117 195 195 195		
105	- B B2 BW					140 242 246 247	127 271 275 277			135 228 230 231	123 252 255 255			131 211 212 213	119 231 233 234			126 195 194 195	114 211 212 212			122 178 178 178	110 192 192 192		
110	- B B2 BW			81.2		133 234 238 239	121 264 267 269			128 221 224 225	117 244 248 248			124 206 207 207	112 225 228 228			120 190 190 190	108 206 208 208			116 174 174 174	104 188 188 189		
115	- B B2 BW			78 348 364 365		126 227 230 231	114 256 260 261			122 214 216 217	111 238 241 242			118 200 202 202	106 220 223 223			114 185 185 186	102 201 203 204			110 171 170 171	98.6 185 185 186		
120	- B B2 BW			73.6			109 248 253 254	67.3 310 321 322		116 206 209 210	105 232 235 236			112 195 197 197	101 215 218 218			108 181 181 181	97 197 199 199			105 167 166 167	93.5 181 182 182		
125	- B B2 BW			69.5			63.3 305 316 317			111 199 202 203	99.9 225 229 230			107 189 191 192	96 210 213 213			103 176 177 177	92.1 193 195 195			99.3 163 163 163	88.6 177 179 179		
130	- B B2 BW			65.7			59.7 299 309 311			106 193 196 197	95.2 219 222 224	55.2 270 280 280		102 183 185 186	91.4 205 207 208			97.9 172 172 173	87.5 189 191 191			94.5 159 159 160	84.2 173 175 175		
135	- B B2 BW			62.2			56.4 290 303 304			90.9 213 217 218	52.9 267 275 276			97.4 177 179 180	87.2 199 202 203			93.5 167 168 169	83.4 184 187 187			90.2 156 156 156	80.2 170 172 172		
140	- B B2 BW			58.8			53.3 282 297 297			86.8 207 211 212	49.9 262 271 272			93.1 171 174 175	83.2 194 197 198	43.6 235 243 243		89.2 163 163 164	79.4 181 183 183	39.8 211 217 217		86 152 152 153	76.3 166 168 168		
150	- B B2 BW						47.5 268 283 283				44.3 252 261 262			85.4 161 164 165	75.8 184 188 188	40.8 231 238 239		81.4 153 154 155	72.2 173 175 175	37 208 214 214		78.4 145 145 146	69.1 160 162 162		
160	- B B2 BW										39.3 239 251 251				36 223 231 232			74.5 143 145 146	65.7 164 167 167	32.3 204 210 210		71.5 137 138 139	62.7 153 155 155	29.3 183 188 188	
170	- B B2 BW				267 290 272						34.8 227 240 240				31.7 215 223 224			68.4 135 137 138	59.9 156 159 160	28.2 197 204 204		65.4 129 130 131	57.1 147 148 149	25.3 179 185 185	

TAB 181391 / 181393 / 181397





550000 – 771000 lbs
331000 – 550000 lbs
0 – 331000 lbs
0 lbs

ft 		HS 276																							
		W 79				W 98				W 118				W 138				W 157				W 177			
		87°	85°	77°	67°	87°	85°	77°	67°	87°	85°	77°	67°	87°	85°	77°	67°	87°	85°	77°	67°	87°	85°	77°	67°
180	- B B2 BW				252 274 257						30.9 219 231 231				28 205 216 216			54.9 148 151 152	24.5 191 198 198		60.2 121 123 124	52.1 140 142 143	21.7 174 180 180		
190	- B B2 BW							232 254 237							24.5 197 208 208				21.2 184 191 192		55.5 115 117 117	47.6 133 136 136	18.5 170 175 176		
200	- B B2 BW							219 239 223			212 231 220								18.1 175 184 184				15.5 165 171 171		
210	- B B2 BW										203 223 208				193 205 204				166 176 176				12.8 160 166 166		
220	- B B2 BW										192 212 197				186 201 194				164 171 174	170 179 180			10.4 152 159 159	150 142 156	
230	- B B2 BW													178 195 184					167 177 177				8.1 144 155 155	150 158 158	
240	- B B2 BW													169 188 174					163 174 170					149 157 157	
250	- B B2 BW																			156 171 162				147 155 155	
260	- B B2 BW																				148 166 154				143 153 150
270	- B B2 BW																								138 150 143
280	- B B2 BW																								132 146 136

TAB 181391 / 181393 / 181397

H




B B2 BW

0 lbs

ft		HS 276																								
		W 197				W 217				W 236				W 256				W 276				W 295				
		87°	85°	77°	67°	87°	85°	77°	67°	87°	85°	77°	67°	87°	85°	77°	67°	87°	85°	77°	67°	87°	85°	77°	67°	
80	- B B2 BW	158 173 173 173																								
85	- B B2 BW	148 171 170 171				144 153 152 152				134 134 134 134																
90	- B B2 BW	139 169 168 168				136 151 150 151				129 133 132 132																
95	- B B2 BW	131 166 165 165	112 174			128 149 148 149				122 132 131 131				115 116 115 116												
100	- B B2 BW	123 163 162 163	110 173 173 173			121 147 146 146	102 154 153 154			115 130 129 129				111 115 114 114				99.2 99.6 98.8 98.9								
105	- B B2 BW	116 161 160 160	104 171 170 171			114 145 144 144	102 152 152 152			109 129 128 128	96.2 134 133 133			104 113 113 113				98.3 98.3 97.6 98				86.1 86.1 85.9 85.9			71 71 71 71	
110	- B B2 BW	110 157 157 157	98.2 168 168 168			108 143 142 142	96.1 151 151 151			103 127 126 126	90.7 133 132 132			98.6 112 111 111	84.9 116 116 116			93.1 97.2 96.6 96.8				85 85 84.9 85.1			70.3 70.3 70.3 70.3	
115	- B B2 BW	104 154 154 154	92.8 166 166 166			102 141 140 140	90.8 149 149 149			97.2 126 124 124	85.6 131 131 131			93.1 111 110 110	81.5 116 115 115			87.9 96.3 95.6 95.6				82.5 84.2 84 84.1			69.5 69.5 69.5 69.5	
120	- B B2 BW	98.9 151 151 151	87.7 163 163 164			97 138 137 137	85.9 147 147 147			91.9 124 122 123	80.7 130 130 130			88 110 108 109	76.8 115 114 114			82.9 95.3 94.5 94.6	71.6 98.7 98.4 98.4			78.7 83.3 83.1 83.1			68.1 68.6 68.6 68.7	
125	- B B2 BW	93.8 148 148 148	83 160 161 161			92 135 135 135	81.3 145 145 145			87.1 122 121 121	76.2 129 128 128			83.2 108 107 107	72.3 114 113 113			82.2 94.3 93.5 93.5	67.3 98 97.7 97.7			74.2 82.4 82 82.1	63.2 84.8 85.2 85.2			67.2 69.3 69.5 69.5
130	- B B2 BW	89.1 145 144 145	78.7 157 158 158			87.4 133 133 133	77 143 143 143			82.6 119 119 119	72.1 127 127 127			78.8 107 106 106	68.3 112 112 112			73.9 93.3 92.4 92.4	63.3 97.3 96.9 96.8			69.9 80.6 80.7 80.7	59.3 84.7 84.7 84.7			64.8 66.6 66.8 66.9
135	- B B2 BW	84.8 142 141 142	74.7 154 155 156			83.2 131 130 130	73.1 141 141 141			78.4 117 117 117	68.3 125 125 125			74.8 105 104 104	64.6 111 111 111			70 92.2 91.3 91.2	59.7 96.3 96 96			66.1 79.9 79.3 79.4	55.7 83.6 84 84			61.5 65.8 66 66
140	- B B2 BW	80.7 139 139 139	70.9 151 152 153			79.2 129 127 128	69.4 139 139 139			74.5 115 115 115	64.6 124 124 124			70.9 103 103 103	61 110 110 110			66.1 91.1 90.1 90.1	56.1 95.3 95.2 95.2			62.3 78.8 78.1 78.1	52.3 82.9 83.3 83.3			57.8 64.9 65.2 65.2
150	- B B2 BW	73.2 133 133 134	63.9 146 147 147			71.7 124 122 123	62.5 134 135 135			67.2 111 111 111	57.9 121 120 120			63.8 100 99.6 99.6	54.4 108 107 107			59.1 88.7 87.8 87.7	49.7 93.4 93.3 93.4			55.4 76.7 75.8 75.9	45.9 80.9 81.4 81.4			51.1 63.3 63.5 63.6
160	- B B2 BW	66.5 127 128 128	57.7 140 142 142	21.3		65.1 119 118 119	56.3 129 130 130			60.7 107 106 107	51.8 117 117 117			57.4 97.1 96.5 96.6	48.5 105 104 105			52.8 85.9 85.3 85.3	43.8 91.7 91.3 91.6			49.2 74.7 73.8 73.9	40.2 78.6 79.2 79.2			45 61.7 61.8 61.9
170	- B B2 BW	60.5 121 122 122	52.1 135 136 136	19.9		59.1 114 113 114	50.8 125 126 126	18.4		54.8 104 103 103	46.4 112 113 113			51.6 94.1 93 93.5	43.2 102 102 102			47.2 83 82.5 82.4	38.6 89.8 89.4 89.7			43.7 72.5 71.8 71.9	35.1 77 77.2 77.4			39.5 60 60.2 60.2
180	- B B2 BW	55.3 114 115 115	47.2 129 131 131	16.5		53.9 109 108 109	45.9 120 121 121	15.3		49.7 99.6 98.9 99.2	41.6 109 110 109			46.6 91.1 90.1 90.4	38.5 98.6 98.8 98.9			42.2 80.1 79.6 79.5	34 87.8 87.3 87.5			42.2 38.7 69.8 69.6	30.6 75.4 75.5 75.6			34.7 58.3 58.5 58.6
190	- B B2 BW	50.5 108 109 109	42.8 124 126 127	13.4		49.1 103 103 104	41.5 116 117 117	12.2		45 95.5 95.1 95.3	37.3 105 106 106	122		41.9 88 87.2 87.5	34.2 95.5 95.8 96	106		37.6 77.3 76.5 76.7	29.8 85.3 85.2 85.3			34.2 68.2 67.7 67.5	26.5 73.7 73.7 73.8			30.2 56.5 56.9 57
200	- B B2 BW	46.2 102 103 103	38.7 118 121 122	10.5		44.7 97.6 98.1 98.5	37.4 111 112 113	9.3		40.7 91.3 91.1 91.4	33.3 102 102 102	120		37.7 84.8 84.2 84.4	30.3 92.8 93 93.2	107		33.4 74.5 73.6 73.9	26 82.5 82.9 82.9			30.1 66.1 65.5 65.5	22.6 71.9 71.8 71.9	73		26.1 54.9 55.3 55.4
210	- B B2 BW	35 112 115 116	145 149 150 151			37.2 92.5 93.1 93.5	30.4 107 108 109			36.7 86.8 87 87.4	29.6 97.9 98.4 99	118		33.8 81.1 80.9 81.1	26.7 90.3 90.3 90.5	107		29.6 71.9 70.9 71.3	22.4 79.9 80.3 80.3			26.3 64.1 63.2 63.4	19.1 69.8 69.9 70.1	73.4		22.4 53.3 53.8 53.8
220	- B B2 BW	31.9 107 109 110	142 146 146 147			37.2 87.6 88.4 88.9	30.4 102 104 104			33.2 82.2 82.7 83.1	26.3 94.3 95.4 95.9	116		30.3 76.7 76.8 77	23.4 87 87.3 87.5	105		26.1 69 68.2 68.5	19.2 77 77.3 77.4			22.9 62.2 61.2 61.4	16 67.9 68 68.1	73.4		19 51.7 52 52.1


TAB 181391 / 181393 / 181397



550000 – 771000 lbs
331000 – 550000 lbs
0 – 331000 lbs
0 lbs

ft 		HS 276																												
		W 197				W 217				W 236				W 256				W 276				W 295				W 315				
		87°	85°	77°	67°	87°	85°	77°	67°	87°	85°	77°	67°	87°	85°	77°	67°	87°	85°	77°	67°	87°	85°	77°	67°	87°	85°	77°	67°	
230	- B B2 BW			137		34	27.3	127		29.9	23.3			27.1	20.5			22.9	16.3			19.8	13.1			15.9	9.2			
				142		82.7	97.1	131		77.1	90.2	113		72.2	83.6	101		65.8	74.2	87.8		60	66	73.2		50.1	54.1	58		
				142		84.1	98.9	131		78	92.1	117		72.6	84.3	104		65.5	74.4	89.7		59.1	66.1	74.9		50.3	54.6	58.9		
240	- B B2 BW			130	130			123		27	20.5			24.1	17.7			20	13.5			16.8	10.4			13				
				137	136			127		71.9	86.3	110		67.9	80	99.4		62.6	71.3	86.8		57.6	64	73.1		48.4	52.5	57.7		
				137	136			128		73.3	88.5	114		68.6	81.4	102		62.8	71.8	88.9		56.9	64.1	74.8		48.8	53.2	58.6		
250	- B B2 BW			126	130			119	114		17.9			21.4	15.1			17.3	11			14.1				10.3				
				133	137			123	118		81.7	108		63.9	76.5	97.5		59.3	68.6	85.7		54.8	62	72.8		46.4	51.1	57.2		
				133	137			124	119		84.3	112		64.6	78.2	100		60	69.7	87.9		54.6	62.1	74.7		47.2	51.8	58.3		
260	- B B2 BW			124	128			115	114		15.6			18.9	12.8			14.8	8.7			11.6				7.9				
				130	136			119	119		77.6	105	89.8		59.9	72.8	95.3		55.9	66.2	84.3		52	59.9	72		44.1	49.7	56.8	
				132	136			119	119		79.7	109	99.6		60.7	74.5	98.4		56.5	67.6	86.7		52.3	60.6	74		45.5	50.3	57.9	
270	- B B2 BW													10.7				12.4				9.4				42	48.5	56.1		
														56.5	69	93.4		52.5	63.4	82.2		48.7	57.8	71		43.8	49.1	57.3		
														57	70.7	96.4		53	64.8	85.3		49.3	59.1	73.2		43.8	49.1	57.3		
280	- B B2 BW																	10.3								42	48.5	56.1		
																		49.1	60.4	80.1		44.9	55.8	69.8		39.7	47.3	55.4		
																		49.5	61.6	83.8		45.8	57.1	72.2		41.9	47.9	56.6		
290	- B B2 BW																	49.6	62.1	84		46.2	57.4	72.4		42	48	56.7		
300	- B B2 BW																													
310	- B B2 BW																													
320	- B B2 BW																													
330	- B B2 BW																													
340	- B B2 BW																													
350	- B B2 BW																													
360	- B B2 BW																													
370	- B B2 BW																													
380	- B B2 BW																													
390	- B B2 BW																													
400	- B B2 BW																													
410	- B B2 BW																													



TAB 181391 / 181393 / 181397



550000 – 771000 lbs
331000 – 550000 lbs
0 – 331000 lbs
0 lbs

ft		HS 295																			
		W 79				W 98				W 118				W 138				W 157			
		87°	85°	77°	67°	87°	85°	77°	67°	87°	85°	77°	67°	87°	85°	77°	67°	87°	85°	77°	67°
55	- B B2 BW	268 337 339 339																			
60	- B B2 BW	247 326 330 330				239 296 297 297				230 265 265 266											
65	- B B2 BW	229 317 320 320	207 341 345 347			222 287 290 290				213 259 260 260				206 233 234 234							
70	- B B2 BW	213 307 309 310	195 333 338 339			207 279 282 282				198 252 254 254				194 229 229 230							
75	- B B2 BW	199 297 298 300	182 324 329 329			193 272 274 274	175 294 297 297			185 245 247 248				182 224 225 225				174 201 201 201			160 180 180 180
80	- B B2 BW	187 288 289 290	170 315 320 320			181 264 266 266	164 287 290 290			174 239 241 241	157 259 260 260			170 220 220 220	153 234 234 234			163 197 197 197			157 177 177 177
85	- B B2 BW	176 278 279 281	160 305 310 310			170 256 257 258	154 279 283 283			163 233 235 235	147 254 254 255			160 215 215 215	144 230 230 230			153 193 193 193	136 205 205 205		148 174 174 174
90	- B B2 BW	166 267 270 271	150 296 301 301			160 248 249 251	145 272 276 276			154 227 228 229	138 248 249 249			151 209 210 210	136 226 226 226			144 189 189 189	128 202 202 202		139 171 171 171
95	- B B2 BW	157 259 262 263	142 286 292 292			151 241 242 243	137 265 268 269			145 221 222 223	130 241 243 244			142 203 205 205	128 222 221 222			135 185 184 185	121 199 198 199		131 168 167 167
100	- B B2 BW	134 277 283 283	127 292 292 292			143 232 234 235	129 257 261 261			137 215 216 217	123 235 238 238			135 199 200 200	121 218 217 218			128 180 180 181	114 196 195 195		124 165 164 164
105	- B B2 BW	127 269 273 275	120 292 292 292			136 224 227 228	122 250 254 254			130 209 210 211	116 229 232 232			127 194 194 195	114 212 212 213			121 176 176 177	107 193 191 192		117 162 161 161
110	- B B2 BW	120 263 268 269	110 292 292 292			129 217 220 221	116 241 247 247			123 203 204 205	110 224 227 227			121 189 189 190	108 207 208 208			115 172 172 173	102 189 187 188		111 158 157 157
115	- B B2 BW	123 211 213 214	110 235 239 240			123 211 213 214	110 235 239 240			117 196 198 199	104 218 221 221			115 184 185 186	102 202 204 204			109 168 168 169	96.3 185 184 184		105 154 154 154
120	- B B2 BW	111 322 339 340	99.1 322 339 340			111 228 232 233	99.1 286 300 300			109 190 192 193	97.3 212 215 216			109 180 180 181	97.3 198 199 199			103 164 164 165	91.2 180 180 180		99.8 151 151 151
125	- B B2 BW	99.4 314 333 333	55.6 286 300 300			99.4 223 227 228	55.6 286 300 300			106 184 185 187	94.1 205 210 210			104 175 176 177	92.5 193 195 195			98.2 160 161 161	86.5 176 176 177		94.8 148 147 147
130	- B B2 BW	56.4 306 325 326	52.3 281 296 297			94.8 218 222 223	52.3 281 296 297			101 178 180 181	89.6 200 204 205	46 254 262 262		99.4 169 171 172	88 188 191 191			93.5 156 157 157	82.2 172 173 173		90.2 145 144 144
135	- B B2 BW	53.2 298 318 319	49.3 275 291 292			85.5 195 199 199	43.9 251 260 260			95.1 164 166 167	84 183 187 187			95.1 164 166 167	84 183 187 187			89.3 152 153 154	78.2 168 169 169		86 141 141 141
140	- B B2 BW	50.1 291 311 312	46.4 270 286 286			81.6 191 194 194	41.1 247 257 258			90.9 159 161 162	80.1 178 182 182	37.3 223 229 229		85.2 148 149 150	74.4 165 166 166			85.2 148 149 150	74.4 165 166 166		82 138 138 138
150	- B B2 BW	41.1 258 274 275	36.3 246 262 264			36.1 229 242 243	31.6 251 251 251			83.3 150 152 153	73 170 173 174	34.7 219 226 227		77.6 140 141 142	67.5 150 152 152			77.6 140 141 142	67.5 150 152 152		74.6 131 132 132
160	- B B2 BW	31.8 246 262 264	27.5 229 242 243			27.5 229 242 243	21.8 251 251 251			61.1 155 158 158	26.5 205 216 217			65 125 126 127	55.7 142 145 145	20.9 186 193 194			62.1 117 119 119	52.9 133 135 135	18 169 173 173

TAB 181391 / 181393 / 181397




550000 – 771000 lbs
331000 – 550000 lbs
0 – 331000 lbs
0 lbs

ft		HS 295																							
		W 79				W 98				W 118				W 138				W 157				W 177			
		87°	85°	77°	67°	87°	85°	77°	67°	87°	85°	77°	67°	87°	85°	77°	67°	87°	85°	77°	67°	87°	85°	77°	67°
180	- B B2 BW										23.9 209 223 224				23 197 209 209			50.9 136 138 139	17.6 181 189 189		57 111 112 113	48.2 128 130 130	14.8 165 170 170		
190	- B B2 BW				228 250 233										19.8 190 201 202				14.6 175 184 184		52.5 106 107 107	43.9 122 124 125	11.9 161 167 167		
200	- B B2 BW								210 232 217				196 226 212		183 194 194				11.8 168 179 179			40 116 119 119	9.2 157 163 164		
210	- B B2 BW											190 215 200				178 202 198			161 173 173				151 159 160		
220	- B B2 BW											182 204 189				173 199 187			156 165 167	157 165 175			145 155 155		
230	- B B2 BW											173 192 179				167 192 177				154 175 170			140 150 150		
240	- B B2 BW														161 182 168					150 173 162			136 144 146	138 153 152	
250	- B B2 BW																			144 167 154				136 153 150	
260	- B B2 BW																			139 159 146				132 152 143	
270	- B B2 BW																			134 151 139				127 147 136	
280	- B B2 BW																							123 141 130	

TAB 181391 / 181393 / 181397

H



B B2 BW

 550000 – 771000 lbs
 331000 – 550000 lbs
 0 – 331000 lbs
 0 lbs

H

ft		HS 295																											
		W 197				W 217				W 236				W 256				W 276				W 295				W 315			
		87°	85°	77°	67°	87°	85°	77°	67°	87°	85°	77°	67°	87°	85°	77°	67°	87°	85°	77°	67°	87°	85°	77°	67°	87°	85°	77°	67°
80	- B B2 BW	153 158 158 158																											
85	- B B2 BW	143 156 156 156				138 139 139 139																							
90	- B B2 BW	135 154 153 153				130 137 137 137																							
95	- B B2 BW	127 152 151 151				122 135 135 135				116 119 119 119				105 106 105 105															
100	- B B2 BW	120 106 149 158 148 157 148 157				115 134 132 133				110 118 117 117				103 104 104 104				91.1 91.1 90.4 90.5											
105	- B B2 BW	114 99.9 147 156 145 155 146 155				109 95.4 132 139 130 138 131 138				103 116 122 115 121 115 121				99.2 103 102 102				90.1 90.1 89.3 89.5				77.4 77.4 76.7 76.7				65 65.1 64.7 64.8			
110	- B B2 BW	108 94.4 144 154 143 153 143 153				103 90 130 137 128 136 128 136				97.8 83 115 121 113 119 114 120				93.6 78.9 102 105 101 105 101 105				87.4 88.8 88.1 88.3				76.6 76.6 75.7 75.7				64.5 64.6 64.1 64.1			
115	- B B2 BW	102 89.3 141 152 140 150 140 150				97.6 85 127 135 126 134 126 134				92.4 79.7 113 119 112 118 112 118				88.4 75.7 100 105 99.1 104 99.3 104				83.2 87.8 87 87.1				75.5 75.6 74.7 74.8				64 64 63.5 63.4			
120	- B B2 BW	96.7 84.5 138 149 137 148 137 148				92.5 80.3 125 133 124 132 124 133				87.4 75.1 111 118 110 117 110 117				83.5 71.2 99.1 104 97.7 103 97.8 103				78.4 66 86.8 90.2 85.8 89.5 85.9 89.5				73.6 74.5 73.6 73.8				63.2 63.2 62.7 62.7			
125	- B B2 BW	91.8 80 135 147 134 146 134 146				87.7 75.9 123 132 121 130 121 131				82.7 70.8 110 117 108 115 108 115				78.9 67 97.8 103 96.3 102 96.4 102				73.9 61.9 85.8 89.6 84.7 88.7 84.8 88.7				69.9 57.8 73.6 76.5 72.7 75.8 72.8 75.8				62.2 62.3 61.9 62			
130	- B B2 BW	87.3 75.8 133 145 132 143 132 143				83.2 71.8 120 130 119 128 119 129				78.4 66.9 108 115 106 114 106 114				74.7 63.1 96.4 102 94.8 101 95 101				69.7 58.1 84.8 88.8 83.6 87.8 83.6 87.8				65.8 54.1 72.6 75.9 71.6 75.1 71.7 75.1				60.6 48.5 61.5 63.3 61.1 63.2 61.3 63.2			
135	- B B2 BW	83.1 72.1 130 142 129 141 129 141				79.2 68.1 118 128 117 127 117 127				74.4 63.3 106 113 104 112 104 112				70.8 59.6 95 101 93.4 99.7 93.6 99.5				65.9 54.7 83.5 88.1 82.2 86.9 82.3 87				62.1 50.7 71.7 75.3 70.5 74.3 70.6 74.4				57.5 46.1 60.7 62.8 60.3 62.8 60.5 62.8			
140	- B B2 BW	79.2 68.4 127 140 126 138 127 138				75.3 64.5 115 126 114 125 115 125				70.6 59.8 104 112 103 110 103 110				67.1 56.2 93.7 99.5 91.9 98.5 92.2 98.4				62.3 51.3 82.2 87.3 80.7 86 80.8 86.1				58.5 47.5 70.7 74.7 69.5 73.6 69.6 73.6				54 42.9 60 62.3 59.6 62.2 59.6 62.3			
150	- B B2 BW	71.9 61.7 122 134 121 133 122 133				68.1 58 111 123 110 121 110 121				63.6 53.3 100 109 98.9 107 99 107				60.2 49.9 90.6 97 88.9 95.9 89.3 95.9				55.5 45.2 79.5 85.2 77.7 84 77.9 84.1				51.8 41.4 68.7 73.4 67.7 71.9 67.4 72				47.5 37 58.5 61 58 61 58 61.1			
160	- B B2 BW	65.3 55.7 117 129 116 128 116 129				61.7 52 107 118 106 116 106 117				57.3 47.5 96.4 106 95.3 104 95.5 104				54 44.2 87.5 94.7 85.8 93.3 86.1 93.4				49.4 39.6 76.6 82.7 74.7 81.7 74.9 81.8				45.8 36 66.8 71.8 65.3 70.2 65.3 70.3				41.6 31.6 57 59.8 56.3 59.8 56.4 59.8			
170	- B B2 BW	59.5 50.3 14.9 111 124 149 111 124 151 111 124 151				56 46.8 11.3 103 114 131 102 112 131 102 113 131				51.6 42.4 93 103 91.8 101 92.1 101				48.4 39.2 84.6 92.4 82.4 90.7 82.7 90.8				44 34.6 73.5 80.2 72 78.6 72.1 78.9				40.5 31.1 64.8 69.7 63.2 68.4 63.2 68.4				36.3 26.8 55.4 58.3 54.6 58.5 54.8 58.5			
180	- B B2 BW	54.4 45.6 12 105 119 148 106 119 150 106 120 151				50.9 42.1 8.4 98.3 109 130 97.7 108 131 97.8 109 131				46.7 37.8 89.8 99 88.6 97.4 89 97.5				43.6 34.7 81.5 89.9 79.1 88.2 79.4 88.3				39.2 30.2 70.9 77.8 69.5 76.1 69.4 76.3				35.7 26.8 62.8 68 61.3 66.4 61.3 66.4				31.6 22.6 53.9 56.9 52.9 57.1 53.1 57.1			
190	- B B2 BW	49.7 41.2 9.1 99.7 114 145 100 115 149 101 115 149				46.3 37.9 93.7 105 129 93.6 105 131 93.8 105 131				42.1 33.7 86.3 95.7 112 85.3 94.5 113 85.8 94.5 113				39.1 30.6 78.3 87.1 76.2 85.6 76.4 85.6				34.8 26.2 68.5 75.7 66.9 73.7 66.9 73.8				31.4 22.8 60.8 66.3 59.3 64.6 59.5 64.6				27.4 18.7 52.1 55.5 51.3 55.7 51.5 55.7			
200	- B B2 BW	45.4 37.3 94.5 109 142 95.4 110 147 96.1 111 147				42 34 89 101 128 89.4 101 130 89.8 101 130				37.9 29.8 82.3 92.3 111 81.7 91.6 112 82.3 91.6 112				35 26.8 75.1 84.1 96.8 73.4 82.8 97.2 73.6 82.7 97.2				30.7 22.5 66.1 73.4 80.3 64.5 71.4 82.6 64.6 71.5 82.6				27.4 19.2 58.8 64.6 57.4 62.8 57.6 62.9				23.4 15.1 50.5 54.2 49.8 54.1 49.8 54.3			
210	- B B2 BW	33.7 104 139 106 144 106 145				38.1 30.4 84.1 96.6 126 84.9 97.8 128 85.5 98.2 128				34.1 26.3 77.7 89 110 77.8 88.7 112 78.3 88.8 112				31.2 23.4 71.8 80.9 96.3 70.6 79.8 97.2 70.8 79.7 97.2				27 19.1 63.8 71.1 82.1 62.3 69.2 82.9 62.4 69.2 82.9				23.7 15.8 56.9 62.9 66.8 55.4 61.1 68.2 55.5 61.3 68.2				19.8 11.8 49 52.8 54.1 48.2 52.7 55 48.1 52.8 55			
220	- B B2 BW	30.5 99.4 135 101 141 101 141				34.7 27.2 79.1 92.7 123 80 94.1 127 80.5 94.5 127				30.7 23.2 73.2 85.6 109 73.8 86.1 111 74.4 86.3 111				27.8 20.3 68.3 77.4 95.6 67.8 76.8 96.6 68 76.8 96.7				23.6 16.1 61.4 68.8 82.2 60.1 67 82.8 60.2 67.2 82.8				20.4 12.8 55.1 61.1 67.4 53.8 59.4 68.5 53.8 59.5 68.4				16.5 8.9 47.3 51.4 54.1 46.5 51.3 55 46.5 51.3 55			


TAB 181391 / 181393 / 181397



550000 – 771000 lbs
331000 – 550000 lbs
0 – 331000 lbs
0 lbs



ft		HS 295																													
		W 197				W 217				W 236				W 256				W 276				W 295				W 315					
		87°	85°	77°	67°	87°	85°	77°	67°	87°	85°	77°	67°	87°	85°	77°	67°	87°	85°	77°	67°	87°	85°	77°	67°	87°	85°	77°	67°		
230	- B B2 BW			131 138 138		31.6 74.9 75.8 76.2	24.3 88.8 90.2 90.7	120 124 125		27.5 69.2 69.9 70.3	20.3 82.1 83.2 83.4	107 109 109		24.7 64.9 65 65.2	17.4 74.4 74.3 74.5	94.7 95.9 96.1		20.5 58.8 58 58.2	13.2 66.4 65 65.1	81.4 82.6 82.5		17.4 53.2 51.8 52	10.1 59.4 57.8 57.8	67.5 68.5 68.5		13.5 45.8 44.9 44.9	49.8 49.9 49.9	53.8 54.8 54.9			
240	- B B2 BW			126 134 134			85 86.5 87.1	117 121 122		24.6 65.4 66.1 66.3	17.6 78.3 79.7 80.1	104 108 108		21.8 61.5 62 62.3	14.8 71.5 72.1 72.3	93.4 94.1 95.1 95.2		17.7 56.2 55.9 56.1	10.6 64.1 63.2 63.3	80.2 82 81.9		14.6 51.2 50 50.2	57.6 67.2 68.4 68.4	67.2 68.4 68.4		10.7 44.3 43.3 43.3	48.4 48.5 48.5	53.5 54.6 54.7			
250	- B B2 BW			122 130 130	123 133 133			113 119 119			15.1 74.3 75.4 76.1	102 106 106		19.1 58.1 58.5 59	12.3 68.5 69.8 70.2	91.8 94.1 94.1		15 53.5 53.7 54	61.8 61.6 61.6	78.9 81.1 81.1		11.9 48.9 48.3 48.4	55.8 55.8 54.6 54.5	67 68 68		42.7 41.6 41.7	47.1 47.1 47.2	53.1 54.3 54.3			
260	- B B2 BW			119 127 127	121 134 134			109 116 116	108 114 112		12.9 70.4 71.6 72.3	100 104 104		16.7 54.8 55.1 55.8	10.1 65.6 66.7 67.1	90.3 92.8 92.9		12.6 50.5 50.7 51.1	59.5 60 60.3	77.7 79.7 79.7		9.5 46.6 46.5 46.6	53.9 53.2 53.2	66.5 67.5 67.6		40.4 39.7 39.8	45.7 45.7 45.8	52.7 54 53.9			
270	- B B2 BW			118 133 131				105 113 113	107 116 116			96.9 102 102		51.4 51.8 52.3	8 62.7 63.5 64	88.7 91.4 91.7		10.4 47.3 47.5 47.9	57 57.7 58.2	76.4 78.4 78.5		43.8 44 44.1	52 51.9 52.2	66 67 67.1		38.1 37.8 37.9	44.5 44.7 44.6	52.1 53.4 53.4			
280	- B B2 BW			115 133 126				103 110 110	105 116 116			93.8 99.6 99.8	93.2 98.8 98.8		59.5 60.3 60.8	86.8 90.1 90.4	78.4 83.8 83.8		8.3 43.7 43.9 44.2	54.5 55.2 55.7	75.1 77.2 77.4		40.6 40.9 41.1	50 50.3 50.7	65.2 66.4 66.5		35.7 35.8 35.9	43.3 43.7 43.7	51.6 52.9 52.8		
290	- B B2 BW			111 131 120				103 116 115				91.1 97.5 97.6	92.6 99.6 99.8			84.4 88.8 88.9	79.8 85.4 85.4		51.8 52.5 53	73.7 76.3 76.4	64.8 67.2 67.2		37.1 37.3 37.6	47.7 48.3 48.8	64.3 65.6 65.7		33.2 33.5 33.7	42.1 42.7 42.8	50.9 52.2 52.2		
300	- B B2 BW			108 126 115				100 116 111				89.6 95.3 95.5	91.1 99.9 100			81.8 87.4 87.3	80.6 86.4 86.4		48.7 49.4 49.7	71.7 75.3 75.4	65.6 69.2 69.2		33.8 34 34.3	45.2 45.8 46.2	63.3 64.9 65	51.9 38.5 54.8		30.6 30.8 30.9	40.4 41.1 41.3	50 51.5 51.6	
310	- B B2 BW			104 120 109				97.4 113 106				89.2 99.9 98.8				78.8 85.6 85.5	79.9 86.9 87			69.9 74.4 74.3	66.4 70.5 70.6		30.8 31.1 31.4	42.1 42.5 43.1	62.1 64.2 64.3	54.8 56.9 56.9		28 28.1	37.8 38.6	49.4 50.8 50.9	
320	- B B2 BW							94.6 110 101				87.1 99.6 96				76.7 82.5 82.8	78.2 87.2 87.1			68 73.1 73	66.6 71.4 71.6			38.5 38.9 39.5	61 63.5 63.7	55.9 58.4 58.4		25.3 25.8	35 35.7	48.6 50.2 50.2	40.5 43.1
330	- B B2 BW											84.9 98.8 92.1				75.9 87.4 86.5			66 71.5 71.3	66.2 72.1 72.2				59.7 62.8 62.9	56.6 59.7 59.8		32.2 32.5 33	47.9 49.5 49.5	42.5 44.2 44.2		
340	- B B2 BW											82.6 97.3 88				74 87.3 84.7			64.9 69.7 69.8	65 72.5 72.6				58.2 61.9 61.9	56.9 60.6 60.8		29.5 29.7 30.1	47.3 48.8 48.9	43.4 45.1 45		
350	- B B2 BW											78.8 93.2 84.1				71.9 87.2 80.1				63.8 72.7 72.3				56.6 60.9 60.9	56.8 61.2 61.2				46.8 48.4 48.6	44.1 45.8 45.8	
360	- B B2 BW															69.8 84.9 75.8				62.5 72.8 70.4				55.7 59.3 59.1	56.1 61.5 61.6				46.5 48.2 48.3	44.6 46.4 46.5	
370	- B B2 BW																			60.9 72.4 67.3					55.1 61.7 61.6				46.5 48.1 48.1	45.1 47 47	
380	- B B2 BW																			59.4 71.3 64.1					54 61.9 60.4				46.5 48.1 47.4	45.5 47.5 47.5	
390	- B B2 BW																			57.8 68.6 61.5					52.9 62.1 58.3					45.4 48 48	
400	- B B2 BW																								51.7 61.5 55.8					44.8 48.4 48.5	
410	- B B2 BW																													44 49.2 48.5	
420	- B B2 BW																													43.1 50.4 47.3	
430	- B B2 BW																													40.5 50.8 45.3	

TAB 181391 / 181393 / 181397



ft		HS 315																							
		W 79				W 98				W 118				W 138				W 157				W 177			
		87°	85°	77°	67°	87°	85°	77°	67°	87°	85°	77°	67°	87°	85°	77°	67°	87°	85°	77°	67°	87°	85°	77°	67°
55	- B B2 BW	258 298 299 300																							
60	- B B2 BW	239 290 291 292				229 261 262 262				231															
65	- B B2 BW	222 281 284 284	199 301 303 303			212 255 255 256				204 229 230 230				198 206 207 208											
70	- B B2 BW	207 273 276 276	187 294 296 297			198 247 249 249				192 225 225 226				186 203 204 204											
75	- B B2 BW	194 265 268 268	175 287 288 289			185 240 242 243	167 258 260 260			180 220 220 221				174 199 200 200				166 178 178 179							
80	- B B2 BW	181 258 260 260	164 280 280 281			174 233 236 236	156 252 253 254			169 214 215 215	151 228 230 230			163 195 195 196				156 175 175 175				153 158 158 158			
85	- B B2 BW	171 250 252 252	154 273 272 273			163 227 229 229	146 247 246 247			159 208 209 209	142 224 224 224			153 191 191 191	136 202 203 203			146 171 180 181				144 156 155 155			
90	- B B2 BW	161 243 244 245	145 264 264 265			154 221 222 223	138 241 240 240			150 202 204 204	133 219 219 219			145 185 186 187	128 199 199 199			138 168 168 168	119 177 178 178			136 153 152 152			
95	- B B2 BW	152 235 237 238	137 256 257 257			145 214 216 216	130 234 233 234			141 197 198 199	126 214 213 214			137 180 182 182	121 195 194 195			130 164 164 165	114 174 175 175			128 150 149 149	113 158 157 157		
100	- B B2 BW	129 249 251 251	129 249 251 251			138 208 209 210	123 227 227 227			134 191 193 193	119 210 208 208			129 176 177 178	114 191 190 191			123 160 160 161	108 172 171 171			121 147 146 146	106 156 155 155		
105	- B B2 BW	122 243 246 246	122 243 246 246			130 203 204 205	116 222 221 221			127 186 188 188	112 205 203 203			122 171 173 173	108 187 186 186			116 156 156 157	101 169 167 168			115 144 143 143	100 154 152 152		
110	- B B2 BW	116 237 240 240	116 237 240 240			124 197 198 199	110 216 215 215			120 181 182 183	106 199 197 198			116 167 168 168	102 183 181 182			110 152 153 153	95.9 165 164 164			109 141 140 140	94.7 151 149 149		
115	- B B2 BW					118 192 192 193	104 210 210 210			114 176 177 178	101 194 192 193			110 163 164 164	96.9 179 177 177			104 148 149 149	90.8 162 160 161			103 138 137 137	89.7 149 146 146		
120	- B B2 BW		56.8 286 290 290				99 205 206 206			109 172 173 173	95.8 189 187 188			105 158 160 160	92 175 172 173			99 144 145 146	86 158 157 157			98 135 134 134	85 146 143 143		
125	- B B2 BW		53.4 283 285 286				94.1 200 201 201			104 168 168 169	91 185 182 183			99.9 155 156 156	87.4 171 168 169			94 141 142 142	81.4 155 153 154			93.1 132 131 131	80.6 143 140 140		
130	- B B2 BW		50.2 277 279 280				89.7 249 250 251	43.5		98.9 163 164 165	86.7 180 179 179			95.3 151 152 152	83.1 166 164 165			89.5 138 139 139	77.3 151 150 150			88.7 128 128 128	76.5 140 137 138		
135	- B B2 BW		47.3 271 274 275				41.5 246 247 247				82.7 176 176 176			91.1 147 148 148	79.3 163 161 161			85.4 134 135 135	73.5 148 146 147			84.6 126 125 125	72.8 137 134 135		
140	- B B2 BW		44.5 264 268 270				38.9 243 243 243				78.8 172 172 172	33.5		87.1 143 144 145	75.6 159 157 158	30		81.4 131 132 132	69.9 145 143 143			80.7 123 122 122	69.2 135 132 132		
150	- B B2 BW		39 252 260 261				34 233 234 234				31.1 213 213 213			79.7 136 137 138	68.7 152 151 151	27.7		74.1 125 126 126	63.2 139 137 137			73.5 117 116 116	62.7 129 126 126		
160	- B B2 BW						29.6 223 225 226				26.9 206 206 206				62.6 145 145 145	23.7		67.6 119 120 120	57.2 133 131 131	18		67.1 112 110 111	56.8 125 120 121		
170	- B B2 BW						25.5 213 220 220				23.2 199 198 198				57.3 139 140 140	20.1		61.9 113 113 114	51.9 127 127 126	14.6		61.3 107 106 106	51.5 120 115 115	14.1	

TAB 181391 / 181393 / 181397





B B2 BW

0 lbs

ft		HS 315																							
		W 79				W 98				W 118				W 138				W 157				W 177			
		87°	85°	77°	67°	87°	85°	77°	67°	87°	85°	77°	67°	87°	85°	77°	67°	87°	85°	77°	67°	87°	85°	77°	67°
180	- B B2 BW										19.8 191 193 194				17 177 175 176			47.3 122 121 121	11.6 159 158 159		56.3 102 100 101	46.8 114 111 111	11.2 146 144 144		
190	- B B2 BW			216 242 227							184 188 188				14.1 171 169 170				8.8 155 153 154		51.7 96.8 95.7 96.4	42.6 110 107 107	8.5 142 140 140		
200	- B B2 BW			206 227 214				193 222 209							165 164 165				151 149 149			38.7 105 103 103		138 136 136	
210	- B B2 BW							186 208 197				173 207 193							146 144 145					135 132 132	
220	- B B2 BW							178 196 186				167 195 183				154 183 176			141 141 142					131 128 129	
230	- B B2 BW											161 184 173				151 179 170			137 138 138					128 126 126	
240	- B B2 BW											155 173 164				147 171 161					134 158 154			125 123 123	
250	- B B2 BW															141 161 152					131 156 147				122 139 139
260	- B B2 BW															136 153 145					127 148 139				119 139 136
270	- B B2 BW																				122 140 132				116 136 130
280	- B B2 BW																				118 133 126				112 131 124
290	- B B2 BW																								109 123 117
300	- B B2 BW																								105 117 111

TAB 181391 / 181393 / 181397


H




H

ft 		HS 315																												
		W 197				W 217				W 236				W 256				W 276				W 295				W 315				
		87°	85°	77°	67°	87°	85°	77°	67°	87°	85°	77°	67°	87°	85°	77°	67°	87°	85°	77°	67°	87°	85°	77°	67°	87°	85°	77°	67°	
80	- B B2 BW	140 141 141 141																												
85	- B B2 BW	137 139 139 139			124 124 124 124																									
90	- B B2 BW	129 136 137 137			121 122 122 123																									
95	- B B2 BW	122 134 134 135			116 120 120 121				105 106 106 106				92.6 93 93.7																	
100	- B B2 BW	115 132 132 132	99.9		110 118 118 118				103 104 104 104				92.1 92.5 92.6 92.6				79.3 79.3 79.3 79.3													
105	- B B2 BW	109 129 130 130	94.1		104 116 116 116	89.6			98.7 102 102 103				90.8 90.9 91.2 91.4				78.5 78.5 78.5 78.3				67.5 67.5 67.5 67.5									
110	- B B2 BW	103 127 127 127	88.8		98.5 114 114 114	84.4			93.2 100 101 101	77.5			88.2 89.6 89.9 90.1	92.6			77.1 77.1 77.2 77.2				66.6 66.6 66.6 66.6							56.8 56.8 56.8 56.8		
115	- B B2 BW	97.5 124 125 125	83.9		93.2 111 112 112	79.7			88 98.7 99 99.1	74.4			84 88.3 88.6 88.8	67.6 92.1			75.7 75.8 76 76.1				65.8 65.8 65.8 65.7							56.3 56.3 56.3 56.3		
120	- B B2 BW	92.4 122 122 122	79.3		88.2 109 110 110	75.2			83.2 97.2 97.3 97.4	70			79.3 87 87.3 87.4	66.1 91.6 90.7 90.9			73.7 74.5 74.8 74.8	60.9 78 77.3 77.4			64.6 64.7 64.8 64.8							55.6 55.6 55.6 55.6		
125	- B B2 BW	87.7 119 119 119	75.1		83.6 107 107 108	70.9			78.7 95.6 95.6 95.8	65.9			74.9 85.8 86 86	62.1 90.7 89.6 89.8			69.9 73.3 73.6 73.5	57 77.4 76.4 76.5			63.8 63.8 63.7 63.9	53 66.3 65.6 65.7						54.8 54.9 54.9 54.9		
130	- B B2 BW	83.3 117 117 117	71.1		79.3 105 105 106	67.1			74.5 94 94 94.5	62.1			70.8 84.4 84.5 84.5	58.4 89.8 88.5 88.7			65.9 72.2 72.3 72.2	53.4 76.6 75.4 75.5			61.5 62.8 62.8 63	49.4 65.7 64.9 64.9						54.1 54.1 54.1 54.2		
135	- B B2 BW	79.4 114 114 114	67.5		75.4 103 103 104	63.5			70.7 92.4 92.6 92.6	58.7			67.1 82.8 82.8 82.8	55 88.6 87.3 87.5			62.2 71.1 71 71	50.1 75.6 74.4 74.5			58.4 62 61.9 62	46.2 65.1 64.2 64.3						52 53.3 53.3 53.4		
140	- B B2 BW	75.5 111 111 112	64		71.7 101 101 101	60.1			67 90.8 90.8 91	55.3 97.4 96.3 96.3			63.5 81.2 81.1 81.1	51.7 87.6 86.1 86.3			58.7 70 69.8 69.8	46.9 74.7 73.3 73.4			54.9 61.1 61 61	43.1 64.5 63.6 63.6						49.6 52.4 52.5 52.5		
150	- B B2 BW	68.5 106 107 107	57.6		64.8 97 97.2 97.3	53.8			60.2 87.7 87.6 87.8	49.2			56.8 78.1 77.8 77.8	45.7 84.8 83.4 83.4			52.2 67.7 67.3 67.4	41 72.9 71.2 71.3			48.5 59.4 59.1 59.1	37.3 63.3 62 62						44.1 51 50.9 50.9		
160	- B B2 BW	62.2 102 102 102	51.8		58.6 93 93.3 93.2	48.2			54.1 84.4 84.3 84.4	43.7 91.6 90 90.1			50.8 75.1 74.6 74.7	40.3 81.8 80.2 80.3			46.3 65.4 64.8 65	35.7 70.8 69 69.2			42.7 57.6 57.2 57.2	32.1 61.9 60.4 60.3						38.4 49.5 49.2 49.3		
170	- B B2 BW	56.5 97.4 97.7 97.8	46.7	130	53 89.6 89.6 89.6	43.1			48.7 80.7 80.9 80.9	38.7 88.7 87.1 87.2			45.5 72.2 71.7 71.7	35.5 78.8 76.9 77.1			41 63.2 62.5 62.8	31 68.3 66.8 66.9			37.5 55.9 55.3 55.4	27.4 60.4 58.7 58.7						33.3 48 47.6 47.6		
180	- B B2 BW	51.5 93.2 93.8 94.1	42.1	129	48.1 85.8 85.7 85.9	38.7			43.9 77.1 77 77	34.3 85.7 84 84.1			40.8 69 68.8 68.8	31.2 76 74.1 74.2			36.4 61 60.3 60.5	26.8 66.2 64.5 64.7			32.9 54.1 53.4 53.5	23.3 58.4 57 56.9						28.8 46.5 45.8 45.8		
190	- B B2 BW	47 89.2 89.6 90.3	37.9	127	43.6 81.8 82 82.3	34.6	112		39.5 73.3 73.1 73.2	30.4 82.5 80.4 80.6	97.1		36.4 66.4 66.1 66	27.3 73.4 71.4 71.5			32.1 58.6 58.1 58.3	22.9 64.2 62.4 62.5			28.7 52.3 51.5 51.7	19.5 56.7 55.2 55.1						24.7 45 43.7 43.7		
200	- B B2 BW	42.8 84.6 85 86.1	34.1	124	39.5 77.8 78.4 78.8	30.8	111		35.4 70.1 69.7 69.9	26.7 79.1 76.7 76.8	96.3		32.4 63.7 63.3 63.3	23.7 70.8 68.7 68.8	84.8		28.2 56.4 56 56.1	19.3 62.2 60.4 60.3			24.9 50.3 49.7 49.8	16 55 53.4 53.4						20.9 43.2 41.4 41.4		
210	- B B2 BW	30.6 92.7 91.7 91.5	121	120	35.7 74.2 74.6 75.1	27.4	108		31.7 67.1 67.2 67.6	23.3 75.8 73.1 73.1	95.3		28.8 61 60.7 60.7	20.4 68.3 66.1 66.1	84.2		24.5 54.3 53.8 54	16.1 60.3 58.4 58.3	69.1		21.3 48.2 47.9 48	12.8 53.4 51.7 51.6	57.5					17.4 41.6 39.2 39.1		
220	- B B2 BW	27.5 88.9 88.5 88.4	118		32.4 70.2 70.6 71	24.3	106		28.4 64.3 64.6 65.1	20.3 83.3 70.8 70.8	94		25.5 58.6 58.8 58.9	17.4 65.8 63.6 63.5	83.1		21.3 52 51.7 51.8	13.2 58.4 56.3 56.3	69.2		18.1 46.5 49.9 49.9	9.9 51.8 49.9 49.9	58.6					14.2 39.7 37.6 37.5		



TAB 181391 / 181393 / 181397



550000 – 771000 lbs
331000 – 550000 lbs
0 – 331000 lbs
0 lbs



ft		HS 315																											
		W 197				W 217				W 236				W 256				W 276				W 295				W 315			
		87°	85°	77°	67°	87°	85°	77°	67°	87°	85°	77°	67°	87°	85°	77°	67°	87°	85°	77°	67°	87°	85°	77°	67°	87°	85°	77°	67°
230	B B2 BW			115 113 113		29.3 66.5 66.9 67.3	21.5 78 76.6 76.6	103 102 102		25.3 61.3 61.6 62.1	17.5 70.2 68.6 68.5	92.4 91.1 91.4		22.5 56.5 56.9 57	14.6 63.6 61.6 61.4	81.4 80.3 80.7		18.3 50.1 49.9 50.1	10.4 56.4 54.3 54.3	68.7 67.9 67.9		15.2 44.4 44.3 44.2	50.2 48.2 48.2	58.8 58.3 58.2		11.3 37.7 36 36	42.9 41.1 41.1 39.4	47.7 48.3 48.4	
				112 110 111			74.3 73.9 73.8	101 99.2 99.7		22.5 58.2 58.5 58.9	14.9 67.3 66.2 66.2	90.6 89.1 89.3		19.7 54.3 54.7 54.9	12.1 61.6 59.8 59.7	79.8 78.3 78.6		15.6 48.2 48.4 48.5	54.6 52.5 52.5	67.9 66.9 66.9		12.4 42.5 42.3 42.3	48.5 48.5 46.4	57.8 57.8 57.7		35.6 34.5 34.5	41.1 39.3 37.8	48 48.2 48.2	
				110 108 109	107 117 117			98.4 96.6 97			12.5 64.5 63.7 63.8	88.5 86.9 87.2		17.1 51.5 51.9 52.2	9.7 59.5 58 58	78.2 76.6 76.7		13 46.3 46.8 46.9	52.8 51 51	67.1 65.9 65.9		9.9 40.4 40.1 40.4	46.8 46.8 44.7	57.9 57.2 57.2		33.6 33.1 33.1	39.2 37.3 36.5	47.7 47.8 48	
260	B B2 BW			107 106 106	106 120 120		96.7 95.3 95.5	93.9 92 99.6		10.3 61.7 61.5 61.4	86.6 84.8 85		14.7 48.7 49 49.4	7.6 57 56.2 56.1	76.1 74.8 74.9		10.6 43.5 43.9 44.2	51 49.5 49.5	65.9 64.6 64.6		7.5 38.3 38.2 38.5	44.6 40.8 42.8	57.2 56.4 56.5		32.3 32 32	37.3 35.3 35.1	47 47.3 47.5		
				104 103 103	104 121 121		94.6 93.5 93.6	93.5 102 103			85 83.2 83.2		45.7 45.9 46.4	54.8 54.3 54.3	74.3 72.8 72.9		8.4 40.2 40.7 41	48.8 48 47.9	64.5 63.3 63.3		36 36.2 36.5	43.3 40.8 40.9	56.4 55.5 55.5		31 30.9 30.9	35.6 33.9 33.9	46.5 46.8 46.9		
								92.3 91.3 91.4	92.5 104 104			83.4 81.7 81.7	79.8 86.9 87		52.3 52.4 52.4	72.8 71 71.1		37 37.4 37.8	47 46.4 46.3	63.1 61.8 62		33.7 33.9 34.2	41.8 39 39	55.4 54.4 54.5		29.5 29.6 29.8	34.1 32.8 32.8	46 46.1 46.2	
290	B B2 BW			99.2 119 114				91.1 105 105			81.5 79.8 79.9	79.1 88.8 88.9		71.5 69.5 69.5	68.6 72.2 72.3			44.8 44.7 44.5	61.8 60.4 60.5			31.3 31.5 31.7	39.9 37.2 37.2	54.3 53.2 53.3		27.9 28.1 28.4	32.9 31.7 31.8	45.4 45.3 45.3	
				96.6 115 108				89.4 105 104			78.6 76.7 76.9	78.1 89.8 90.1		70.4 68.1 68.3	68.3 74.3 74.3		41.3 43.1 42.9	60.7 59 59.2	49.8 58.1 53.8		28.8 29.1 29.3	37.5 35.9 35.9	53.3 52.1 52.1		25.4 25.8 26	31.8 30.6 30.7	44.7 44.4 44.4		
				93.6 110 103				87.2 104 99.3			76.9 75.2 75.3	76.7 90.3 90.6		68.7 66.6 66.8	67.8 75.7 75.7			59.7 57.9 58	57.7 60.8 60.9			26.3 26.5 26.8	35 34.4 34.5	52.3 51 51		23.1 23.4 23.7	30.2 29.3 29.5	44 43.4 43.5	
320	B B2 BW			91.1 105 98.2				84.9 102 94.8			75 90.2 89.4			66.7 65.2 65.3	66.8 76.5 76.6			58.7 56.8 56.9	57.5 62.3 62.3			32.3 32.5 32.8	51.4 50 49.9	48.7 50.5 50.5		20.8 21 21.4	28.4 28 28.3	43.2 42.3 42.5	34.1 35.5 35.6
								82.4 97.7 90.8			72.9 89.6 86.3			65.5 76.9 76.8			57.6 55.8 55.9	57 63.4 63.4			50.5 48.9 48.8	49.2 51.8 51.8			26.6 26.5 27	42.2 41 41.2	35 36.6 36.7		
								78.5 93.2 87.2			70.8 87.2 81.8			64.2 77.1 75.6			56.6 54.9 55.1	56.2 63.9 64.1			49.7 47.8 47.9	49 52.9 52.9			24.2 24.9 25.1	40.7 39.2 39.4	35.7 37.4 37.4		
350	B B2 BW									68.8 83.5 77.4			62.7 76.1 73.2				55.8 54.4 54.5	55.1 64.1 64.1			48.9 47.2 47.3	48.5 53.7 53.7					39.3 37.5 37.6	36.4 38 38.2	
										67.1 79.5 73.5			61.2 74.3 70				54 64.1 63.6				48 46.4 46.5	47.8 54.3 54.3					38.4 36.6 36.7	36.7 39.2 38.8	
														59.6 71.7 66.6				52.9 64 62.2				47 54.6 54.7					37.8 36.3 36.4	36.7 40.8 39.4	
380	B B2 BW												58.3 68.6 63.6				51.7 63.9 59.6				46 54.7 54.8					37.1 35.8 36	36.4 42 40.2		
																	50.5 61.6 57				45 54.8 53.1					37.1 35.7 35.9	35.8 42.4 41.7		
																		49.6 59.2 54.6				44 54.3 51.2					35.1 42.8 41.8		
410	B B2 BW																					42.7 53.1 49.2						34.4 43.1 40.9	
																													33.6 43.1 39.4
																													32.9 41.2 37.5
440	B B2 BW																												32.4 39.5 36

TAB 181391 / 181393 / 181397



ft		HS 335																							
		W 79				W 98				W 118				W 138				W 157				W 177			
		87°	85°	77°	67°	87°	85°	77°	67°	87°	85°	77°	67°	87°	85°	77°	67°	87°	85°	77°	67°	87°	85°	77°	67°
55	- B B2 BW	247 262 263																							
60	- B B2 BW	228 256 257				221 230 231																			
65	- B B2 BW	212 249 249	261 264			205 225 226				195 202 202				181 182 182											
70	- B B2 BW	198 241 242	171 256 258			192 219 220				184 198 198				175 178 179											
75	- B B2 BW	185 234 235	165 250 251			179 213 213	159 227 227			172 193 193				166 175 175				156 157 156							
80	- B B2 BW	174 227 228	155 244 244			168 207 208	149 222 222			161 187 188	142 199 200			156 171 171				151 154 153				138 139 140			
85	- B B2 BW	163 220 221	145 237 237			158 201 201	140 216 216			152 182 183	133 196 196			147 166 167	128 176 177			142 151 150				136 137 137			
90	- B B2 BW	154 214 216	137 231 230			149 195 195	132 211 210			143 178 178	126 191 191			138 162 163	121 174 174			134 148 147				129 134 135			
95	- B B2 BW	146 209 211	129 226 223			141 189 190	124 206 204			135 173 173	118 186 186			131 158 159	114 171 170			126 144 143	110 154 152			122 131 132			
100	- B B2 BW	122 220 217	118 220 218			134 184 185	118 201 198			128 168 168	112 182 180			123 154 155	107 167 166			119 141 140	103 151 149			116 129 129	99.4 136 136		
105	- B B2 BW	115 215 213	115 215 214			127 179 181	111 196 192			121 163 164	106 178 176			117 150 151	101 163 162			113 137 136	97.5 148 146			109 126 126	93.7 134 134		
110	- B B2 BW	109 210 208	109 210 209			120 175 177	106 191 187			115 159 159	100 174 171			111 146 146	95.9 159 157			107 134 133	92.2 146 142			104 123 123	88.6 132 131		
115	- B B2 BW					115 171 172	100 186 183			109 155 155	94.8 170 167			105 143 143	90.9 155 153			102 131 129	87.3 142 139			98.3 120 120	83.8 130 128		
120	- B B2 BW						95.1			104 151 152	90			100 139 139	86.2			96.7 128 126	82.7			93.4 117 117	79.4		
125	- B B2 BW		44 240 237				90.4			99 148 149	85.4			95.4 136 135	81.8			91.9 125 123	78.4			88.7 114 114	75.2		
130	- B B2 BW		41.2 236 232				86.1	36.8		94.4 144 146	81.3			90.9 133 132	77.8			87.6 122 120	74.5			84.4 112 111	71.3		
135	- B B2 BW		38.6 232 227					35			77.5			86.9 130 130	74.1			83.6 119 117	70.8			80.5 109 109	67.8		
140	- B B2 BW		36 227 222					32.6			73.8	25.4		83 127 127	70.6			79.7 116 114	67.3			76.8 107 106	64.4		
150	- B B2 BW		31.3 218 213					28.2			23.2			75.9 121 122	64.1			72.7 111 109	60.9			69.8 102 101	58.1		
160	- B B2 BW							24.2			19.5				58.2	16.2		66.3 106 105	55.2	13		63.6 97.7 96.6	52.5		
170	- B B2 BW							20.5			16.1				53	13		60.6 101 99.8	50	9.9		58 93.7 93.3	47.5	124	

TAB 181391 / 181393 / 181397





550000 – 771000 lbs
331000 – 550000 lbs
0 – 331000 lbs
0 lbs

ft 		HS 335																							
		W 79				W 98				W 118				W 138				W 157				W 177			
		87°	85°	77°	67°	87°	85°	77°	67°	87°	85°	77°	67°	87°	85°	77°	67°	87°	85°	77°	67°	87°	85°	77°	67°
180	— B B2 BW										13.1				10.2				45.5			53.2	43		
												161				148			108	134		89.5	98.8	121	
												157				143			102	129		89.8	95.3	119	
190	— B B2 BW										157				142					130		48.7	39		
												151				137				124		85.9	95.6	118	
												152				137				125		86.3	91.8	115	
200	— B B2 BW				187										137					125			35.2		
					213										132					120			92.5	114	
					206										132					120			88.5	111	
210	— B B2 BW								168											121					111
									193											115					107
									190											115					107
220	— B B2 BW								162			148				76.2				118					107
									185			167				147				112					102
									179			167								113					103
230	— B B2 BW								156			145				134				114					104
									176			165				146				108					99.5
									170			163				147				109					100
240	— B B2 BW										140				130						118			102	
											160				145						127			97.2	
											156				146						127			97.5	
250	— B B2 BW														127						116			105	
															143						126			111	
															143						126			111	
260	— B B2 BW															122					113			103	
																139					124			111	
																137					124			111	
270	— B B2 BW															118					110			101	
																133					121			110	
																130					122			110	
280	— B B2 BW																				106			98.5	
																					118			108	
																					118			108	
290	— B B2 BW																							95.8	
																							106		
																							106		
300	— B B2 BW																							92.9	
																							104		
																							104		
310	— B B2 BW																							90.6	
																							103		
																							101		


TAB 181391 / 181393 / 181397

H



ft		HS 335															
		W 197				W 217				W 236				W 256			
		87°	85°	77°	67°	87°	85°	77°	67°	87°	85°	77°	67°	87°	85°	77°	67°
80	- B B2 BW	122															
85	- B B2 BW	122 122 123				108 108 108											
90	- B B2 BW	119 120 120 120				107 107 107 107											
95	- B B2 BW	115 117 118 118				104 105 105 105				92.7 92.7 92.7 92.7							
100	- B B2 BW	109 115 115 115	93.2 121 122 122			102 103 103 103				90.8 91.3 91.4 91.4				80.3 80.2			
105	- B B2 BW	103 112 113 113	87.7 119 119 119			98.9 101 101 101	83.2 106 106 106			89.5 89.6 89.9 90.1				78.8 78.7			
110	- B B2 BW	97.8 110 110 110	82.7 117 117 117			93.5 98.7 99.1 99.1	78.4 104 104 104			87.2 88 88.3 88.6	71.6 91.6 91.8 91.9			77.4 77.5			
115	- B B2 BW	92.7 107 108 108	78.1 115 115 115			88.4 96.8 97 97.2	73.8 103 103 103			83.3 86.5 86.8 87	68.6 90.7 90.9 91			76 76.2			
120	- B B2 BW	87.8 105 105 105	73.7 114 112 113			83.7 94.9 95.1 95.2	69.6 101 101 101			78.7 84.9 85.1 85.3	64.5 89.3 89.6 89.7			74.6 74.8	78.1 78.2		
125	- B B2 BW	83.3 103 103 103	69.6 112 110 110			79.2 93.1 93.1 93.3	65.6 99.7 98.8 99			74.3 83.1 83.3 83.5	60.6 88.3 88.2 88.2			73.1 73.2	76.9 77.1		
130	- B B2 BW	79.1 100 100 101	65.9 110 108 108			75.1 91.2 91.1 91.3	61.9 98.2 96.9 97.2			70.3 81 81.2 81.4	57 87.1 86.7 86.8			71.7 71.7	75.6 75.9		
135	- B B2 BW	75.3 98.4 98.1 98.4	62.5 107 105 105			71.4 89.3 89.3 89.2	58.5 96.7 95.2 95.4			66.6 79.1 79.1 79.3	53.7 85.8 85.1 85.2			70.2 70.2	74.3 74.5		
140	- B B2 BW	71.6 96.3 95.9 96.1	59.1 105 103 103			67.8 87.6 87.4 87	55.3 95 93.4 93.5			63.1 77.1 77 77.3	50.5 84.5 83.5 83.7			68.7 68.7	72.9 73.1		
150	- B B2 BW	64.8 92.4 91.6 91.8	53 101 98.4 98.4			61.1 84.2 83.8 82.7	49.3 91.5 89.6 89.7			56.6 73.8 73.3 73.6	44.7 81.3 79.7 79.9			65.7 65.7	70.2 70.3		
160	- B B2 BW	58.7 88.8 87.7 87.7	47.5 96.5 93.9 94.1			55.1 80.6 79.9 78.4	43.9 87.8 85.5 85.9			50.7 70.7 70 70.2	39.4 77.8 75.7 75.9			62.9 62.9	67.5 67.5		
170	- B B2 BW	53.3 85 83.8 83.7	42.6 92.8 89.9 89.9	108 107 107		49.8 76.7 75.5 74.8	39.1 84.4 80.7 82.3			45.4 67.6 66.7 66.8	34.7 74.2 72.1 72.2			60.3 60.4	64.8 64.7		
180	- B B2 BW	48.5 81 80.3 80.2	38.3 89.3 86.1 86	106 105 105		45 72.9 71.4 71.4	34.8 80.8 76.9 78			40.8 65 63.7 63.9	30.5 71.1 68.7 68.8			57.8 57.8	62.2 62.1		
190	- B B2 BW	44.1 77.1 76.8 76.7	34.3 86.2 82.4 82.5	104 102 102		40.7 69.7 68.4 68.6	30.9 77.1 73.4 73.8	92.8 91.2 91.4		36.5 62.4 60.8 61	26.7 68.3 65.6 65.6			55.3 55.4	59.5 59.6		
200	- B B2 BW	40.1 73.2 73.4 73.3	30.6 83.3 78.8 79.2	102 99.3 99.1		36.7 66.8 66 66.1	27.4 73.8 70.3 70.1	90.8 89.2 89.4		32.6 59.9 58.4 58.5	23.2 65.7 62.7 62.8	79.4 77 77.1		53 53	56.8 57.1	66.9 66.9	
210	- B B2 BW		27.3 80.1 75.3 75.8	98.9 95.8 96.1		33.1 63.9 63.5 63.6	24.1 71.3 67.8 67.7	88.9 86.9 87.1		29 57.6 56.5 56.6	20 63 59.8 59.9	77.6 75.3 75.5		50.7 50.6	54.5 54.6	65.7 65.8	
220	- B B2 BW		24.3 76.7 71.9 72.2	96.1 92.7 92.8		29.8 60.9 60.9 61	21.1 68.8 65.3 65.3	86.8 83.8 84.3		25.8 55.3 54.7 54.7	17.1 61 58.1 58.2	75.3 73 73.2		49.1 49	52.3 52.2	64.3 64.4	

TAB 181391 / 181393 / 181397





550000 – 771000 lbs
331000 – 550000 lbs
0 – 331000 lbs
0 lbs

ft		HS 335															
		W 197				W 217				W 236				W 256			
		87°	85°	77°	67°	87°	85°	77°	67°	87°	85°	77°	67°	87°	85°	77°	67°
230	B B2 BW			93.4 89.4 89.7		26.9 58.3 58.5 58.6	18.4 66.4 62.7 62.7	84.6 80.3 80.9		22.9 52.5 52.7 52.6	14.4 59.1 56.4 56.4	73.3 70.6 70.9		47.4 47.3	50.5 50.4	62.7 62.8	
240	B B2 BW			91 86.7 87.2			64.3 60.2 60.2	81.9 77 77.4		20.1 50.2 50.5 50.6	11.9 57.2 54.5 54.4	71.2 68.2 68.6		45.4 45.2	48.9 48.9	61 61.1	
250	B B2 BW			88.8 85 85.4				78.7 74.4 74.5			9.6 55.4 52.2 52.2	69.1 65.8 66.1		42.7 42.7	47.3 47.4	59.2 59.3	
260	B B2 BW			86.9 82.5 82.7	91.4 88.4 95.1			76.2 72.6 72.6			7.6 53.7 50 50.1	67 63.6 63.8		39.9 39.9	44.6 45.6	57.3 57.6	
270	B B2 BW			84.5 78.8 79	90.6 95.2 95.3			74.5 70.9 70.9				65.2 61.8 61.9		37.8 37.9	41.5 43.7	55.4 55.7	
280	B B2 BW				89.1 94.7 94.8			72.7 68.7 68.7	78.1 82.7 82.7			63.6 60.3 60.5			39.1 41	53.7 54	
290	B B2 BW				87.2 93.6 93.7				76.8 82.4 82.6			62.3 59.1 59.3	66.3 68.2 68.1			52.2 52.5	
300	B B2 BW				85.2 92.1 92.4				75.3 81.3 82.1			60.7 57.2 57.5	65.7 68.3 68.4			51.2 51.3	57.2 52.1
310	B B2 BW				82.2 90.5 90.7				73.5 79.6 80.7			59.2 55.2 55.5	64.7 68 68.1			49.9 50	58.3 58.4
320	B B2 BW				79.2 89.7 89.2				71.6 78 78.7				63.5 67.4 67.5			48.5 48.5	58.3 58.3
330	B B2 BW								69.5 76.6 76.7				62.1 66.5 66.6				58.1 58.1
340	B B2 BW								67.3 76.1 75.4				60.5 65.4 65.6				57.6 57.7
350	B B2 BW								65.6 76 74.1				59 64.2 64.6				56.9 56.9
360	B B2 BW												57.5 63.7 64.2				56 56.1
370	B B2 BW																55.2 55.5
380	B B2 BW																55.2 55.5
390	B B2 BW																55.2 55.1

TAB 181391 / 181393 / 181397

H






		HS 138				HS 157				HS 177				HS 197			
		D 98				D 118				D 118				D 118			
		W 39		W 59		W 39		W 59		W 39		W 59		W 39		W 59	
		12°	20°	12°	20°	12°	20°	12°	20°	12°	20°	12°	20°	12°	20°	12°	20°
45	–	425				421				404							
	B	1049				1001				936							
	B2	1120				1045				977							
	BW	1091				1028				962							
50	–	382				379				364							
	B	995				968				912							
	B2	1067				1016				955							
	BW	1048				995				938							
55	–	336	343			334	342			320	328	320		308			
	B	927	931	824		928	919	812		881	866	793		816			
	B2	1000	1004	839		978	967	821		926	909	803		853			
	BW	994	992	837		953	946	818		906	894	806		846			
60	–	297	303	297	307	295	302	295	305	283	290	284		272	280	274	
	B	859	859	809	839	886	882	809	820	846	838	786		794	784	714	
	B2	931	931	847	886	937	931	825	858	895	885	808		831	823	745	
	BW	938	941	848	880	910	907	817	845	872	864	810		823	811	738	
65	–	264	270	266	275	263	269	264	273	252	259	253	260	242	249	244	
	B	793	796	784	790	840	844	797	796	811	809	765	748	769	762	700	
	B2	860	864	846	852	892	894	831	841	861	858	798	786	813	805	734	
	BW	880	882	850	857	861	866	817	820	836	833	792	772	798	789	721	
70	–	237	242	239	247	236	242	237	246	226	232	228	237	217	223	220	
	B	736	736	736	736	793	796	770	770	771	773	740	729	739	738	681	
	B2	800	799	797	798	844	846	814	817	820	822	783	771	785	784	719	
	BW	824	821	807	817	809	814	793	788	791	793	769	752	766	766	704	
75	–	213	218	216	223	212	217	214	222	203	208	205	214	194	200	197	
	B	686	685	685	687	748	748	735	738	729	732	710	707	706	707	660	
	B2	745	744	742	746	798	798	782	786	778	781	756	753	753	755	702	
	BW	770	766	758	767	760	762	755	753	744	749	736	728	728	733	684	
80	–	192	196	195	202	191	196	194	201	182	187	185	193	174	180	178	
	B	640	641	638	643	704	703	694	700	689	691	676	681	671	673	638	
	B2	696	698	692	699	752	752	741	748	736	739	721	730	718	718	681	
	BW	718	716	711	712	714	713	709	713	700	703	696	700	688	692	660	
85	–	173	177	177	183	172	177	175	182	164	168	167	174	157	161	160	
	B	594	598	601	601	661	662	655	658	652	651	641	646	637	638	614	
	B2	646	652	653	654	707	708	701	704	696	697	685	692	683	682	656	
	BW	666	667	670	662	671	672	666	669	661	661	656	662	648	651	633	
90	–	157	161	161	167	156	160	159	166	148	152	152	158	141	146	145	
	B	557	559	565	567	618	621	621	621	615	616	609	611	604	605	590	
	B2	607	611	614	617	662	665	665	664	657	659	651	654	649	648	631	
	BW	622	622	629	625	627	631	631	631	623	625	620	623	615	616	605	
95	–	143	146	147	152	142	145	145	151	134	138	138	144	127	131	131	
	B	523	525	529	534	581	583	587	587	578	580	578	579	572	574	565	
	B2	570	574	575	581	622	624	629	629	618	621	619	620	615	614	604	
	BW	581	582	588	588	589	592	596	597	586	588	587	589	582	583	577	
100	–	130	132	134	139	128	132	132	137	121	124	125	130	115	118	119	
	B	491	493	496	502	548	550	553	556	543	546	548	549	540	543	540	
	B2	535	541	540	546	588	589	593	596	581	584	587	588	581	582	577	
	BW	541	543	550	553	556	558	561	565	550	553	557	558	550	551	550	
105	–	117	119	122	126	116	119	120	125	109	112	113	118	103	106	107	
	B	458	461	469	473	520	521	519	525	512	513	518	521	508	512	513	
	B2	500	507	511	515	558	559	557	562	549	550	555	559	546	549	549	
	BW	501	504	518	520	527	529	526	533	519	520	526	530	517	519	522	
110	–	105	107	111	115	106	108	109	114	98.5	101	103	107	92.5	95.6	96.8	
	B	432	435	443	448	491	493	494	497	488	489	488	494	480	482	487	
	B2	471	477	482	488	527	529	531	532	523	524	524	529	517	518	521	
	BW	471	474	487	490	498	500	502	504	494	495	496	501	488	489	495	
115	–	95.2	96.9	101	104	95.8	98.2	99.6	104	88.8	91.4	92.9	97.5	82.9	85.8	87.3	
	B	408	410	417	424	465	466	471	473	463	464	464	467	456	458	461	
	B2	443	448	453	460	499	500	506	507	496	498	498	501	492	493	493	
	BW	443	445	456	461	471	473	478	479	469	470	471	474	464	465	468	
120	–	86.3	87.7	91.9	94.8	86.7	88.8	90.6	94.4	79.8	82.3	84	88.2	74.1	76.8	78.5	
	B	384	386	393	401	441	442	448	450	438	440	442	444	435	437	437	
	B2	415	419	426	434	475	475	481	483	470	472	475	477	469	470	467	
	BW	416	418	427	433	447	449	454	457	444	446	449	450	443	443	443	
125	–	78.1	79.3	83.7	86.3	78.2	80.1	82.2	85.8	71.5	73.7	75.7	79.7	65.9	68.3	70.3	
	B	360	362	373	379	422	423	425	428	414	416	422	424	414	415	416	
	B2	388	391	403	410	454	454	456	460	444	447	454	456	446	447	446	
	BW	388	390	403	407	427	429	431	434	419	421	429	430	421	422	422	
130	–	69	70.2	74.8	77.4	69.9	71.5	74.6	77.9	64	66	68.2	71.9	58.4	60.7	62.9	
	B	339	341	354	360	402	403	404	406	396	397	402	405	392	394	398	
	B2	364	366	381	388	433	434	434	437	426	428	432	435	423	425	427	
	BW	364	366	381	386	407	409	410	411	401	403	408	410	399	400	404	
135	–	62.2	63.2	67.9	70.2	63.2	64.5	67.8	70.9	57.2	59.1	61.5	64.9	51.7	53.8	56.2	
	B	320	322	335	341	383	385	386	388	379	380	384	386	375	376	380	
	B2	341	344	360	366	413	414	416	418	408	410	413	415	404	406	409	
	BW	341	343	359	365	389	390	392	394	384	386	390	392	381	382	386	

Further lengths on request - Autres longueurs sur demande



TAB 181470 / 181472 / 181476



ft 		HS 138				HS 157				HS 177				HS 197			
		D 98				D 118				D 118				D 118			
		W 39		W 59		W 39		W 59		W 39		W 59		W 39		W 59	
		12°	20°	12°	20°	12°	20°	12°	20°	12°	20°	12°	20°	12°	20°	12°	20°
140	-	56.2	57	61.7	63.6	57	58.1	61.3	64.1	50.7	52.4	55	58.2	45.3	47.2	49.7	53.2
	B	302	304	316	322	365	367	370	372	362	363	366	368	358	359	362	365
	B2	320	322	338	345	393	395	399	401	390	391	395	397	387	388	390	393
	BW	320	321	337	343	371	372	376	378	367	368	372	374	364	365	368	371
150	-	44.7	45.2	50.3	51.9	45.2	46	49.4	51.8	39	40.3	43.2	45.9	33.6	35.2	38	41.1
	B	265	267	282	288	331	334	339	340	331	331	335	337	327	328	331	334
	B2	278	279	299	305	357	360	366	368	357	358	362	363	354	355	357	359
	BW	278	279	298	305	339	340	344	346	335	337	340	342	333	334	336	339
160	-	34.2	34.3	40.1	41.6	34.3	34.8	39	40.9		29.6	32.8	35.1			27.6	30.3
	B	227	228	252	257	299	303	308	311	302	303	307	309	300	300	304	306
	B2	237	238	264	269	322	326	333	336	326	328	333	335	324	325	329	330
	BW	237	238	263	269	310	311	315	317	307	308	313	314	305	305	309	311
170	-	25.1	24.8	30.8	31.9	25	25.3	29.8	31.4		20.3	23.6	25.5			18.5	20.8
	B	194	195	221	226	266	268	281	285	278	278	281	283	274	275	279	281
	B2	198	198	229	234	287	290	304	308	301	302	305	307	298	299	303	304
	BW	198	198	229	235	281	280	292	293	282	283	286	288	279	280	284	286
180	-			22.9	23.4			21.8	23								
	B			187	193	229	230	254	257	253	252	260	262	253	254	257	258
	B2			198	203	251	252	274	279	274	274	282	285	276	276	279	280
	BW			199	201	247	248	269	269	258	259	266	267	258	258	261	263
190	-																
	B			162	163	198		225	227	224	224	240	241	233	232	238	239
	B2			165	168	212		244	248	245	244	260	263	254	254	258	260
	BW			166	167	211		242	243	235	237	246	246	238	238	242	243
200	-							194	195	193	194	218	219	211	210	220	221
	B							214	216	214	214	237	239	232	231	240	241
	B2							213	215	210	213	225	226	218	219	224	225
	BW																
210	-											192	194	187	189	203	202
	B											211	214	207	209	221	221
	B2											205	207	200	203	207	207
	BW																
220	-											165	167	163	163	183	183
	B											185	187	182	183	200	201
	B2											184	185	181	181	190	193
	BW																
230	-											142		136		162	164
	B											156		154		179	181
	B2											156		154		174	178
	BW																
240	-															140	142
	B															157	158
	B2															156	159
	BW																

Further lengths on request - Autres longueurs sur demande


TAB 181470 / 181472 / 181476



ft 		S 217				S 236				S 256				S 276				S 295	
		D 118				D 118				D 118				D 118				D 118	
		W 39		W 59		W 39		W 59		W 39		W 59		W 39		W 59		W 59	
		12°	20°	12°	20°	12°	20°	12°	20°	12°	20°	12°	20°	12°	20°	12°	20°	12°	20°
55	-	298				288													
	B	733				652													
	B2	764				673													
	BW	761				674													
60	-	263	271	264		254	262	255		246				236					
	B	723	706	636		646	623	567		562				502					
	B2	757	735	661		672	646	580		573				515					
	BW	750	729	661		673	650	581		574				515					
65	-	234	241	236	243	226	234	228		219	222	217		210	214	209		199	
	B	703	694	634	601	640	625	562		558	545	482		500	488	436		392	
	B2	740	727	661	617	668	650	580		567	557	489		515	497	429		399	
	BW	730	716	662	623	666	651	581		569	557	489		516	501	443		399	
70	-	210	216	211	221	203	209	204		195	202	198		188	194	190		181	
	B	682	677	626	603	631	617	553		551	540	478		492	487	435		391	
	B2	724	713	655	626	662	647	575		563	553	487		508	501	446		398	
	BW	710	701	652	627	656	644	573		563	551	486		514	501	446		399	
75	-	188	194	190	199	181	187	184	193	175	181	177	187	168	174	170	180	162	
	B	660	658	616	598	620	609	550	527	545	535	473	459	488	481	432	417	388	
	B2	703	696	648	625	654	643	574	549	557	549	482	467	506	499	445	427	398	
	BW	686	682	640	623	643	636	572	551	558	547	482	467	511	499	444	428	398	
80	-	168	174	171	179	162	168	165	173	156	162	159	168	150	155	153	162	144	154
	B	637	636	604	588	605	599	551	523	537	530	467	456	486	477	429	416	386	373
	B2	680	676	638	621	642	635	574	547	549	543	477	463	507	496	441	427	397	383
	BW	658	658	625	614	627	624	574	551	550	543	478	464	507	497	441	427	398	383
85	-	151	156	154	161	145	151	148	156	140	145	143	151	134	139	137	145	129	137
	B	614	612	586	579	586	582	546	527	522	521	462	452	480	473	425	410	385	371
	B2	656	653	622	616	624	620	570	552	538	536	473	460	503	493	439	423	397	383
	BW	629	629	605	603	605	603	569	553	534	534	474	460	502	494	440	426	397	383
90	-	136	141	139	146	131	135	134	141	125	130	129	136	119	124	123	131	115	123
	B	589	588	567	561	567	563	533	523	517	513	455	448	468	462	421	409	383	370
	B2	631	629	603	600	606	602	560	549	536	530	467	456	497	486	436	423	396	383
	BW	601	601	582	582	583	581	552	548	533	528	466	457	488	483	437	424	397	383
95	-	122	126	125	132	117	122	120	127	112	117	115	123	107	111	110	117	102	110
	B	563	562	547	542	546	544	519	512	509	504	449	441	461	452	411	406	379	368
	B2	603	603	585	581	586	584	549	541	531	524	462	452	491	482	432	420	393	383
	BW	572	572	560	559	560	558	535	535	527	521	461	451	485	480	431	421	395	383
100	-	110	114	113	119	105	109	108	115	100	104	104	110	94.8	99.1	98.3	105	90.8	98.1
	B	535	535	526	523	524	524	505	499	497	494	444	435	454	447	404	399	374	366
	B2	573	574	564	561	563	563	538	529	521	516	455	447	484	478	427	417	391	381
	BW	543	544	536	536	536	535	518	517	516	511	457	445	486	478	425	417	393	382
105	-	98.2	102	101	107	93.6	97.4	96.9	103	89.1	93	92.5	98.8	83.9	88	87.5	94	80.2	87
	B	506	508	503	503	500	500	490	485	480	482	438	432	446	441	397	390	368	363
	B2	544	545	541	540	537	538	527	518	506	505	449	443	478	472	422	414	393	377
	BW	514	516	513	512	510	510	501	499	499	498	451	443	480	473	423	409	394	380
110	-	88	91.3	91.3	96.8	83.6	87.1	87	92.7	79.2	82.9	82.7	88.6	74.3	78.1	77.9	84	70.8	77.2
	B	478	481	480	481	475	476	470	470	460	462	430	427	433	431	392	384	362	358
	B2	514	516	516	517	511	512	506	504	486	486	442	438	464	461	417	409	392	381
	BW	485	488	489	490	484	485	480	481	476	477	443	438	462	461	418	408	393	382
115	-	78.6	81.7	81.9	87.1	74.3	77.6	77.8	83.1	70.1	73.5	73.6	79.2	65.3	68.8	69	74.8	61.9	68
	B	452	455	457	459	451	452	450	451	440	442	417	418	418	417	385	379	356	352
	B2	486	487	491	494	485	487	484	485	467	468	431	431	448	448	411	405	391	381
	BW	458	461	465	467	459	460	459	461	454	455	430	429	444	444	410	405	392	382
120	-	69.8	72.7	73.2	78.1	65.7	68.7	69.2	74.2	61.6	64.8	65.2	70.4	56.9	60.3	60.7	66.1	53.7	59.5
	B	429	431	433	437	426	428	429	432	420	422	403	406	402	402	377	373	350	347
	B2	462	462	467	470	459	461	462	464	448	449	420	421	433	432	402	399	387	381
	BW	435	437	441	444	434	436	437	440	431	433	415	417	424	425	400	398	388	382
125	-	61.7	64.3	65.1	69.7	57.7	60.5	61.2	65.9	53.7	56.7	57.3	62.3	49.2	52.3	52.9	58.1	46	51.5
	B	410	412	410	415	403	405	409	412	400	402	389	392	387	388	366	364	342	341
	B2	442	443	443	447	435	436	440	443	428	430	408	409	417	417	392	391	380	380
	BW	416	417	417	422	410	411	416	420	409	411	399	402	405	406	386	387	379	381
130	-	54.3	56.7	57.8	62	50.4	53	53.9	58.4	46.5	49.3	50.1	54.8	42.1	45	45.8	50.7	39	44.2
	B	392	393	391	394	387	388	388	392	380	382	375	378	372	373	356	355	334	333
	B2	422	423	422	424	417	419	418	422	409	412	396	398	401	402	381	381	370	370
	BW	397	398	398	400	393	394	395	399	387	389	384	387	385	387	373	374	365	368
135	-	47.6	49.9	51.1	55.1	43.8	46.3	47.4	51.6	40	42.6	43.6	48.1	35.7	38.4	39.4	44.1	32.7	37.6
	B	373	375	374	377	370	372	371	375	364	366	361	363	357	359	345	345	326	326
	B2	402	403	405	406	399	401	400	404	392	395	384	386	386	387	371	371	359	360
	BW	378	379	381	383	376	377	377	381	370	372	369	372	368	369	360	361	352	355
140	-	41.2	43.3	44.7	48.5	37.5	39.8	41	45	33.7	36.2	37.3	41.5	29.5	32.1	33.2	37.6	26.5	31.2
	B	354	356	359	361	354	355	355	358	349	351	347	349	343	344	335	335	317	318
	B2	382	383	388	390	382	383	383	386	377	379	372	374	371	373	361	361	349	350
	BW	359	360	365	367	359	360	361	364	355	357	354	357	351	353	347	349	339	342
150	-	29.6	31.4	33.1	36.4	26	27.9	29.5	33.1	24.5	25.9	29.7		22	25.9				
	B	323	325	327	330	322	323	325	328	319	321	321	322	315	317	313	315	301	302
	B2	349	350	354	357	348	350	352	354	346	348	347	349	342	344	339	341	329	330
	BW	328	328	333	335	327	328	331	333	325	326	327	329	321	323	321	323	313	316
160	-	297	298	298	301	294	295	298	300	291	293	295	297	289	290	291	294	283	285
	B	322	323	323	326	318	320	323	325	316	318	320	323	314	316	316	319	308	310
	B2	301	302	303	306	298	300	303	305	296	297	301	303	294	296	297	299	289	291
	BW																		

Further lengths on request - Autres longueurs sur demande


TAB 181470 / 181472 / 181476



ft		S 217				S 236				S 256				S 276				S 295	
		D 118				D 118				D 118				D 118				D 118	
		W 39		W 59		W 39		W 59		W 39		W 59		W 39		W 59		W 59	
		12°	20°	12°	20°	12°	20°	12°	20°	12°	20°	12°	20°	12°	20°	12°	20°	12°	20°
170	B B2 BW	272 295 275	272 295 276	276 300 281	278 302 283	271 294 275	272 295 276	271 296 277	274 298 279	267 290 271	268 292 273	270 294 275	272 296 277	262 287 267	264 288 269	269 292 273	271 295 276	262 286 267	265 288 269
180	B B2 BW	250 272 253	251 273 255	254 277 259	256 278 260	248 271 253	248 271 253	252 275 257	254 276 259	246 269 251	247 270 252	248 271 253	250 273 255	242 265 247	244 267 249	246 268 250	248 271 252	241 264 246	244 266 248
190	B B2 BW	231 252 234	231 252 235	233 256 239	236 257 240	228 250 233	229 250 233	232 254 237	234 256 238	226 248 231	226 248 231	229 251 234	231 253 236	224 245 228	225 247 229	226 247 230	228 250 232	221 242 225	223 245 227
200	B B2 BW	213 233 216	213 233 217	215 236 220	217 238 222	211 231 215	211 232 216	214 234 218	215 236 219	208 228 212	207 228 212	212 233 216	214 234 218	206 226 210	207 227 211	209 229 213	211 231 215	202 223 206	205 225 208
210	B B2 BW	195 214 198	195 213 199	200 220 205	202 221 206	195 215 199	195 215 199	197 217 201	199 218 203	192 211 196	192 212 197	195 214 199	196 215 200	188 207 192	188 208 192	193 212 197	195 214 199	187 208 192	190 210 193
220	B B2 BW	176 195 184	178 195 185	185 204 189	186 204 190	180 198 183	179 198 184	183 202 187	184 204 188	178 197 182	177 197 182	180 199 184	182 200 185	174 193 178	175 194 179	177 195 182	179 197 183	173 193 177	175 194 178
230	B B2 BW	158 175 170	159 176 170	169 187 175	170 188 176	164 182 170	165 182 170	169 188 174	170 189 174	164 182 168	163 182 167	167 185 170	168 186 172	161 179 165	161 181 165	163 180 167	165 182 169	158 178 162	159 179 163
240	B B2 BW	137 154 153	138 154 152	153 170 161	155 171 163	149 166 157	151 167 157	155 173 160	156 174 161	150 168 154	150 167 154	154 172 158	155 173 159	148 167 152	148 167 152	151 167 155	152 170 156	145 164 149	146 165 150
250	B B2 BW			136 153 148	140 155 151	133 149 145	136 151 144	142 159 148	144 160 149	137 154 143	139 154 143	142 160 145	142 160 146	136 154 139	135 153 139	140 156 143	140 158 145	133 152 137	134 153 138
260	B B2 BW			118 134 133	119 136 134	115 131 130	115 132 130	128 144 138	132 146 138	124 141 132	128 141 131	130 147 134	131 147 135	124 141 128	125 141 129	128 145 132	128 146 133	123 141 126	124 142 127
270	B B2 BW			94.8 112 112		92 110 110		115 130 127	117 131 126	111 127 121	113 126 121	119 134 124	121 135 125	113 128 118	114 128 118	117 134 121	118 135 122	112 130 116	113 130 116
280	B B2 BW							99.4 114 114	99.4 114 112	95.7 110 108	94.8 110 108	108 122 114	110 123 115	102 116 109	103 116 108	106 123 111	108 124 113	102 119 106	102 120 106
290	B B2 BW											96.4 109 105	98.2 110 105	90.3 102 98.6	90 102 98.6	96.3 112 103	99.5 113 103	92.6 109 95.8	93.1 110 96.8
300	B B2 BW											80.7 95 94.2	82.1 95 93.4	74 87.5 86.4	74.2 86.7 86	86.2 101 94.8	90.2 102 94.3	84.4 98.5 88	84.9 101 88.4
310	B B2 BW											62.3 77.2 77.6		56 70.3 70.3		74.8 88.4 85.1	76.3 89.2 86.5	76.1 88.6 80.2	76.6 92.5 80
320	B B2 BW															61.4 74.6 73.4		67.7 78.6 72.4	67.9 82 72.2
330	B B2 BW																	58.5 68.5 64.7	57.9 69.7 64.9
340	B B2 BW																	46.7 58 57.5	44.9 57.3 56.3
350	B B2 BW																	31.6 43.3 43.4	

Further lengths on request - Autres longueurs sur demande

TAB 181470 / 181472 / 181476





 ft	S 138																				 ft
	W 157										W 177										
	F 39		F 59		F 79		F 98		F 118		F 39		F 59		F 79		F 98		F 118		
	10°	30°	10°	30°	10°	30°	10°	30°	10°	30°	10°	30°	10°	30°	10°	30°	10°	30°	10°	30°	
80	204																				80
85	191	143									185										85
90	179	139									175										90
95	168	136	160								164	139	164								95
100	159	132	153		123						155	135	156								100
105	150	128	147	98	118		105				146	132	147	100	122						105
110	142	125	141	95.5	113		100		89		138	129	139	97.5	117		102				110
115	134	122	135	93.5	108		95.5		86		131	126	132	95.5	113		99.5				115
120	128	120	129	91	104	78.5	91.5		82		124	123	126	93.5	108	79	95.5		85		120
125	121	117	123	89	99.5	77	87.5	65.5	78.5		118	121	119	91.5	105	78.5	91.5		81.5		125
130	115	115	117	87	96	75	84.5	63.5	75		112	116	114	89.5	101	76.5	88	64.5	78.5		130
135	110	112	112	85	93	73	81	61.5	72		107	112	109	87.5	97.5	75	85	63	75.5		135
140	105	108	107	83.5	89.5	71.5	78.5	60	69	48.1	102	106	104	86	94.5	73.5	82	61.5	72.5	50.7	140
150	95.5	100	98	80	84	68.5	73	57	64	44.5	93	97	94.5	83	88.5	70.5	76.5	58.6	67.5	47.5	150
160	87.5	91.5	89.5	77.5	78.5	65.5	68	54.2	59.7	37.7	85	88.5	86.5	80	83	67.5	71.5	55.9	63	41.6	160
170	80	83.5	82.5	75	74	63	63.5	51.6	55.3	30.3	77.5	81	79	77.5	78.5	65	67	53.4	58.8	35.5	170
180	74		76	73.5	70	61	59.8	49.3	51.5	21	71.5	74	73	75	73.5	63	63.5	51.1	54.8	27.8	180
190	68		70		66.5	59.2	56.5	47.3	46.9		65.5		67	70.5	68	61	60	49	51.1	19.5	190
200			65		63.5	57.7	53.4	45.1	40.1		60.5		62	65	63	59.3	56.7	47.2	46.9		200
210					60.5		50.3	42.3	29.5				57.1		58.2	57.9	53.9	45.4	41.4		210
220					56.7		48.1	38.9	19.3				52.9		54	56.3	51.1	42.8	31.2		220
230							45.9	32.7							50		48.8	39.9	21.2		230
240							43.1								46.4		46.6	35.5			240
250																	43.8				250
260																	40.7				260

TAB 181199

TAB 181198

J



 ft	S 138																				 ft
	W 197										W 217										
	F 39		F 59		F 79		F 98		F 118		F 39		F 59		F 79		F 98		F 118		
	10°	30°	10°	30°	10°	30°	10°	30°	10°	30°	10°	30°	10°	30°	10°	30°	10°	30°	10°	30°	
85	177																				85
90	167																				90
95	157										152										95
100	148	138	150								143										100
105	139	134	142		125						135	137	137								105
110	132	131	134	98.5	120						128	132	129		118						110
115	125	128	127	97	116						121	126	122		117						115
120	118	123	121	95	112		98		87.5		114	119	116	96.5	115		99				120
125	112	117	115	93	108	79	94.5		84		108	113	110	94.5	111		97		85.5		125
130	106	111	109	91	105	78	91		81		103	107	105	93	106	78.5	94		83		130
135	101	106	104	89.5	101	76.5	88.5		78		98	102	99.5	91.5	101	77.5	91.5		80		135
140	96.5	101	99	88	98	75	85.5	61.5	75.5		93	97	95	89.5	96	76	88.5	62.5	77.5		140
150	87.5	91.5	90	85	90	72	80	59.9	70.5		84	88	86	86.5	87.5	73.5	83	61	73		150
160	79.5	83.5	82	82	82.5	69.5	75	57.3	65.5	44.4	76.5	79.5	78	82.5	79.5	71	77.5	58.6	68.5	47	160
170	72.5	76	75	78.5	75.5	67	70.5	54.9	61.5	38.8	69.5	72.5	71.5	75	72.5	68.5	72.5	56.3	64	42	170
180	66	69.5	69	72	69	64.5	66.5	52.7	57.8	33	63	66	65	68.5	66.5	66	66.5	54.2	60.5	36.7	180
190	60.5	63.5	63	66	63.5	62.5	63	50.6	54.1	25.9	57.7	60	59.5	63	61	63.5	61	52.1	57.1	30.8	190
200	55.5		58	60.5	58.4	60.5	59.3	48.6	50.5	18.3	52.6	54.8	54.4	57.5	55.9	59.7	55.8	50.2	53.6	24.3	200
210	50.9		53.3	55.7	53.7	57.8	54.6	47.1	46.9		47.9	49.9	49.8	52.5	51.2	54.7	51.2	48.4	50.3	17	210
220	46.8		49.1	51.2	49.5	53.3	50.5	45.4	41.3		43.8	45.6	45.6	48.1	47	50.3	47.1	47	46.6	11.2	220
230			45.2		45.7	49	46.6	43	33.4		40.1		41.8	43.9	43.2	46.1	43.3	45.4	41.7		230
240			41.6		42.1	45.1	43	40.4	24.3		36.6		38.2		39.6	42.2	39.7	43	35.2		240
250					38.7		39.7	37.6	15.6				34.9		36.2	38.6	36.4	39.6	26.8		250
260					35.7		36.6	31.5	10.9				31.9		33.2	35.3	33.4	36.3	18.3		260
270							33.8								30.4		30.6	32.8	12.8		270
280							31.2								27.7		28	28.4			280
290																	25.5				290
300																	23.2				300

TAB 181198



 ft	S 138																		 ft			
	W 236										W 256											
	F 39		F 59		F 79		F 98		F 118		F 39		F 59		F 79		F 98			F 118		
	10°	30°	10°	30°	10°	30°	10°	30°	10°	30°	10°	30°	10°	30°	10°	30°	10°	30°		10°	30°	
100	138																				100	
105	130											126									105	
110	122	126	122									119	121	113							110	
115	116	121	118									112	117	112							115	
120	109	114	111		107							106	110	108							120	
125	103	108	105	95.5	105		91					100	104	103		94					125	
130	98	103	100	94	101		89.5		79			95	99	97.5	94	92.5		81			130	
135	93	97.5	95	92.5	96.5		88		78.5			90.5	94	92.5	92	90		80			135	
140	88.5	92.5	90.5	91	91.5	76	86.5		77.5			85.5	89	88	90	87	76	79		70.5	140	
150	79.5	83.5	82	85.5	83	74.5	81.5		75.5			77	80	79.5	83.5	79.5	75	76		69.5	150	
160	72	75.5	74	78.5	75.5	72	75	59.6	72.5	49.2		69.5	72	71.5	75.5	72	72.5	72	60.5	67.5	160	
170	65	68.5	67	71.5	68.5	69.5	68.5	57.3	68.5	44.2		62.5	65	65	68.5	65.5	70.5	65	58.1	65.5	45.3	170
180	59	62	61	65	62.5	66.5	62.5	55.3	63	39.4		56.7	58.9	58.9	62	59.5	64.5	59.4	56.1	59.9	41.2	180
190	53.5	56.3	55.6	59.2	57.2	61.5	57.1	53.4	57.7	34.5		51.3	53.2	53.5	56.3	54	58.8	54	54.2	54.6	36.7	190
200	48.5	51	50.5	53.9	52.1	56.3	52.1	51.5	52.8	29.1		46.3	48.1	48.5	51	49.1	53.5	49.1	52.2	49.8	32	200
210	43.9	46.2	45.9	49	47.5	51.4	47.5	49.7	48.3	22.7		41.7	43.3	43.9	46.2	44.5	48.7	44.5	49.6	45.3	27	210
220	39.8	41.9	41.8	44.6	43.3	46.9	43.5	47.3	44.2	16		37.7	39	39.8	41.8	40.4	44.3	40.5	45.2	41.3	20.9	220
230	36.1	37.9	38	40.5	39.5	42.8	39.7	43.8	40.5			33.9	35.1	36	37.8	36.6	40.2	36.8	41.2	37.6	14.8	230
240	32.6		34.4	36.7	36	39	36.1	40	37			30.4	31.4	32.4	34.1	33.1	36.4	33.3	37.4	34.2		240
250	29.4		31.1		32.6	35.4	32.9	36.4	33.6			27.2		29.2	30.5	29.8	32.9	30	33.9	30.9		250
260	26.5		28.1		29.6	32.1	29.9	33.1	28.4			24.3		26.1	27.4	26.8	29.6	27	30.7	28		260
270			25.4		26.8	29	27.1	30.1	21.2			21.6		23.4	24.4	24	26.6	24.3	27.6	25.3		270
280			22.8		24.2		24.5	27.2	14.9			19.1		20.7		21.4	23.7	21.7	24.8	21.4		280
290					21.7		22	24.4						18.3		18.9		19.2	22.1	16.1		290
300					19.4		19.7	21.9						16		16.7		17	19.5	11.7		300
310							17.6									14.6		14.9	17.1			310
320							15.6									12.6		12.9				320
330																		11				330
340																		9.2				340

TAB 181198



	S 138																				
	W 276										W 295										
	F 39		F 59		F 79		F 98		F 118		F 39		F 59		F 79		F 98		F 118		
	10°	30°	10°	30°	10°	30°	10°	30°	10°	30°	10°	30°	10°	30°	10°	30°	10°	30°	10°	30°	
105	120																			105	
110	113										103									110	
115	107										101									115	
120	101	106	99.5								98									120	
125	95.5	101	97.5		85.5						92.5	93.5	86							125	
130	90	95	92.5	88	84.5						87.5	91	85		74.5					130	
135	85.5	90.5	88	86.5	83						82.5	86.5	82		74					135	
140	81	85.5	83	85	81	73.5	73		65		78	82	78.5	76	73		63.5		56.5	140	
150	72.5	77	75	79	75.5	73	72		64		70	73.5	71.5	74	70		63		55.7	150	
160	65	69	67.5	71.5	68	71	69	61	63		62.5	65.5	64	69.5	65.5	63	61		54.4	160	
170	58.2	62	60.5	64.5	61	67	62.5	59.1	61.5	48.3	55.8	58.7	57.2	62.5	59.2	61.5	58.9	52.7	53.1	170	
180	52.3	55.8	54.7	58.1	55.3	61	56.6	57.1	56	44	50	52.6	51.4	56.2	53.3	57.4	53.4	51.9	51.4	180	
190	46.9	50.2	49.3	52.4	50	55.2	51.3	54.5	50.8	39.6	44.7	47.1	46.1	50.5	48	52.3	48.1	50.7	47.6	41.3	190
200	42	45.1	44.4	47.2	45.1	49.9	46.4	50.9	46	35.3	39.8	42	41.2	45.3	43.1	47.1	43.3	48.1	42.9	37.3	200
210	37.5	40.3	39.8	42.4	40.5	45.1	41.9	46.1	41.6	31	35.4	37.3	36.7	40.6	38.6	42.3	38.8	43.4	38.5	33.2	210
220	33.5	36.1	35.8	38.1	36.5	40.7	37.9	41.8	37.6	25.7	31.4	33.1	32.7	36.3	34.6	38	34.9	39.1	34.6	29.1	220
230	29.8	32.2	32	34.1	32.7	36.7	34.1	37.8	33.9	20.2	27.6	29.2	28.9	32.3	30.9	34	31.2	35.1	30.9	24.2	230
240	26.3	28.5	28.5	30.4	29.3	33	30.7	34	30.5	14.7	24.2	25.6	25.5	28.6	27.4	30.2	27.7	31.3	27.5	18.9	240
250	23.1	25.2	25.3	26.9	26	29.4	27.4	30.5	27.3		21	22.2	22.2	25.2	24.1	26.7	24.5	27.8	24.4		250
260	20.2	22	22.3	23.8	23	26.2	24.5	27.3	24.4		18.1	19.2	19.3	22	21.2	23.5	21.5	24.6	21.5		260
270	17.5	19.2	19.5	20.8	20.3	23.2	21.7	24.3	21.6		15.4	16.3	16.5	19.1	18.4	20.6	18.8	21.7	18.8		270
280	15		16.9	18	17.7	20.4	19.1	21.5	19.1		12.8	13.6	14	16.3	15.8	17.7	16.2	18.8	16.2		280
290	12.7		14.5		15.2	17.7	16.6	18.8	16.6				11.5	13.6	13.4	15.1	13.8	16.2	13.8		290
300	10.5		12.3		13	15.2	14.4	16.3	14.4				9.3	11.2	11.1	12.6	11.5	13.7	11.6		300
310			10.2		10.8	12.8	12.2	13.9	12.3							10.3		11.4			310
320							11.7														320

TAB 181198

J



 ft	S 157																		 ft		
	W 157										W 177										
	F 39		F 59		F 79		F 98		F 118		F 39		F 59		F 79		F 98			F 118	
	10°	30°	10°	30°	10°	30°	10°	30°	10°	30°	10°	30°	10°	30°	10°	30°	10°	30°		10°	30°
80	197																			80	
85	184										179									85	
90	173										169									90	
95	163	136	162								159	139								95	
100	153	132	154			124					150	136	151							100	
105	145	129	147	98.5	119			106			141	132	142		123					105	
110	137	126	139	96	114			101		89.5			134	129	135	97	118		103		110
115	130	123	132	93.5	109			96.5		86.5			127	126	128	95.5	114		100		115
120	123	120	125	91.5	105	78.5		92.5		83			120	123	121	93.5	109		96	86	120
125	117	118	119	89.5	100	77		88.5		79			114	119	115	91.5	105	79	92.5	82.5	125
130	111	115	114	87.5	97	75	85	63.5	75.5		108	113	110	89.5	102	77	89	64.5	79		130
135	106	111	109	85.5	93.5	73.5	82	62	72.5		103	108	105	88	98.5	75.5	85.5	63.5	76		135
140	101	106	104	83.5	90.5	72	79	60.5	69.5	48.8	98.5	103	100	86.5	95	74	82.5	62	73	51.3	140
150	92.5	97	94.5	80.5	84.5	68.5	73.5	57.2	64.5	45.2	89.5	93.5	91	83	89	70.5	77	58.9	68	48.1	150
160	84.5	88.5	86.5	77.5	79	66	68.5	54.4	60	38.5	82	85.5	83.5	80.5	83	68	72	56.2	63	42.3	160
170	77.5	81	79.5	75.5	74.5	63	64	51.8	55.7	31.4	75	78	76.5	77.5	65	67.5	53.6	59.1	36.1		170
180	71		73.5	73.5	70.5	61	60	49.5	51.7	22.1	68.5	71.5	70	73.5	71.5	63	64	51.3	55.2	28.7	180
190	65.5		67.5		67	59.3	56.7	47.4	47.7	13.9	63		64.5	68	66	61	60	49.2	51.4	20.5	190
200			62.5		63	57.8	53.6	45.3	41.3		58.1		59.5	62.5	60.5	59.4	57	47.3	47.4		200
210					58.9		50.6	42.6	30.2				54.9		56	58	54.2	45.6	42.8		210
220					54.7		48.3	39.7	19.1				50.7		51.9	54.8	51.4	43	33		220
230					50.8		46.1	33.6							48		48.4	40.3	23.1		230
240							43.3								44.5		45.3	36.1	15		240
250																	42				250
260																	39				260
270																	36.2				270

TAB 181198



 ft	S 157																		 ft		
	W 157										W 177										
	F 39		F 59		F 79		F 98		F 118		F 39		F 59		F 79		F 98			F 118	
	10°	30°	10°	30°	10°	30°	10°	30°	10°	30°	10°	30°	10°	30°	10°	30°	10°	30°		10°	30°
95	151										147									95	
100	142	138	145								138									100	
105	134	135	137								130	136	132							105	
110	127	132	129	98.5	119						123	128	125		116					110	
115	120	126	123	97	117						116	121	118		115					115	
120	114	119	116	95	113		98.5				110	115	112	96.5	112					120	
125	108	113	111	93.5	109	79	95		84.5		104	109	106	94.5	107		95.5		84	125	
130	102	107	105	91.5	105	78	92		81.5		99	103	101	93	102	79	93.5		82.5	130	
135	97.5	102	100	89.5	100	76.5	89		78.5		94	98.5	96	91.5	97	78	91		80.5	135	
140	93	97.5	95.5	88	95.5	75	86	61.5	76		89.5	93.5	91.5	90	92.5	76	88.5	63	78	140	
150	84	88.5	87	85	87	72	80.5	60	71		81	84.5	83	85.5	84	73.5	82.5	61.5	73.5	150	
160	76.5	80.5	79	81.5	79.5	69.5	75.5	57.5	66	45	73.5	76.5	75.5	79.5	76.5	71	76.5	58.8	69	47.6	160
170	69.5	73	72.5	76	72.5	67	71	55.1	62	39.4	66.5	69.5	68.5	72.5	70	68.5	69.5	56.5	64.5	42.5	170
180	63.5	67	66.5	69.5	66.5	64.5	66.5	52.9	58.1	33.7	60.5	63.5	62.5	66	64	66.5	64	54.3	61	37.3	180
190	58.1	61	60.5	64	61	62.5	62	50.7	54.4	26.7	55.2	57.7	57.1	60.5	58.6	62.5	58.5	52.3	57.1	31.6	190
200	53.1	55.9	55.7	58.4	56.1	60	57	48.8	50.8	19.1	50.2	52.5	52.1	55.2	53.6	57.5	53.5	50.4	53	25.2	200
210	48.6		51.1	53.5	51.5	55.7	52.4	47.2	47.2		45.7	47.8	47.6	50.3	49	52.6	49	48.5	48.6	18	210
220	44.6		47	49.1	47.4	51.3	48.4	45.6	42.3		41.7	43.5	43.5	46	45	48.3	45	47.1	44.6	11.8	220
230	41		43.2		43.7	47.1	44.6	43.3	34.5		38		39.8	42	41.2	44.2	41.3	44.5	41		230
240			39.7		40.1	43.3	41.1	40.6	25.4		34.6		36.3		37.7	40.4	37.8	41.3	35.8		240
250					36.9		37.9	37.8	16.6				33		34.4	36.9	34.6	37.8	27.9		250
260					33.9		34.9	32.1	11.4				30.1		31.5	33.6	31.7	34.6	19.4		260
270							32.2								28.7		28.9	31.6	13.5		270
280							29.6								26.1		26.4	28.6			280
290																	23.9				290
300																	21.7				300

TAB 181198



 ft	S 157																		 ft		
	W 236										W 256										
	F 39		F 59		F 79		F 98		F 118		F 39		F 59		F 79		F 98			F 118	
	10°	30°	10°	30°	10°	30°	10°	30°	10°	30°	10°	30°	10°	30°	10°	30°	10°	30°		10°	30°
100	134																			100	
105	126										121									105	
110	119	121	118								114									110	
115	112	116	113								108									115	
120	106	110	107		105						102	107	104							120	
125	101	104	101	95.5	103		89				96.5	102	98.5		90.5					125	
130	95.5	99	96.5	94	97.5		87.5		79		91.5	96	93.5	92.5	89.5		79			130	
135	90.5	94	91.5	92	93		86		78		86.5	91.5	89	90.5	86.5		78.5			135	
140	86	89	87	90	88.5	76	85		76.5		82	86.5	84.5	87.5	83.5	76.5	77.5		68.5	140	
150	77.5	80.5	78.5	83.5	80	74.5	79.5		74		74	78	76	80.5	76.5	75	74.5		67.5	150	
160	70	72.5	71	75.5	72.5	72	72.5	59.8	71	50	66.5	70.5	69	72.5	69	72	70	60.5	65.5	160	
170	63.5	65.5	64.5	68.5	66	70	65.5	57.5	66	44.8	59.9	63.5	62	65.5	62.5	68	64	58.3	63	46	170
180	57.4	59.5	58.5	62.5	60	64.5	60	55.4	60.5	40	54.1	57.4	56.4	59.5	56.9	62	58	56.2	57.4	41.7	180
190	52	53.9	53.1	56.8	54.7	59.3	54.7	53.5	55.3	35	48.8	51.9	51.1	53.9	51.6	56.5	52.8	54.3	52.3	37.2	190
200	47.1	48.7	48.2	51.6	49.8	54.1	49.8	51.7	50.5	29.7	44	46.8	46.2	48.7	46.8	51.3	48	51.7	47.6	32.5	200
210	42.6	44	43.7	46.8	45.3	49.2	45.4	49.9	46.1	23.5	39.5	42.1	41.7	44	42.3	46.5	43.6	47.5	43.2	27.8	210
220	38.6	39.8	39.7	42.5	41.3	44.9	41.4	45.8	42.2	16.8	35.6	38	37.7	39.8	38.3	42.3	39.6	43.2	39.3	21.6	220
230	34.9	35.9	35.9	38.5	37.5	40.9	37.7	41.8	38.6		31.9	34.1	34	35.8	34.6	38.3	35.9	39.3	35.7	15.5	230
240	31.5		32.5	34.8	34.1	37.2	34.3	38.1	35.2		28.5	30.5	30.6	32.2	31.2	34.6	32.5	35.6	32.3		240
250	28.3		29.3		30.8	33.7	31.1	34.6	32		25.3		27.3	28.8	28	31.1	29.3	32.1	29.2		250
260	25.4		26.4		27.9	30.4	28.1	31.4	28.9		22.5		24.4	25.6	25.1	27.9	26.4	29	26.3		260
270			23.7		25.1	27.4	25.4	28.4	22.3		19.8		21.7	22.7	22.3	25	23.7	26	23.6		270
280			21.1		22.6		22.8	25.6	15.7		17.4		19.1		19.8	22.2	21.1	23.2	20.5		280
290					20.1		20.4	22.9					16.7		17.4	19.5	18.7	20.5	16.6		290
300					17.9		18.2	20.4					14.5		15.2	17	16.5	18.1	12		300
310							16.1								13.1		14.4	15.7			310
320							14.2								11.1		12.4				320

TAB 181198



 ft	S 157																		 ft	
	W 276										W 295									
	F 39		F 59		F 79		F 98		F 118		F 39		F 59		F 79		F 98			
	10°	30°	10°	30°	10°	30°	10°	30°	10°	30°	10°	30°	10°	30°	10°	30°	10°	30°		
105	114																		105	
110	110											97.5							110	
115	104											96.5							115	
120	98	102	95									94							120	
125	92.5	96.5	94									88.5	89	81.5					125	
130	87.5	91.5	89		81							83.5	87	81		71			130	
135	83	86.5	84.5		79.5							79	83	78.5		70.5			135	
140	78.5	82	80	80.5	78		70		62			75	78.5	75	73	70		61	140	
150	70.5	73.5	71.5	76	72		69		61.5			67	70	68	71	67		60	150	
160	63	66	64.5	68.5	65	68.5	66	59.5	60			59.6	62.5	61	66.5	63	60.5	58.6	160	
170	56.6	59.3	57.9	61.5	58.5	64.5	59.7	58.5	58.7	48.8		53.1	56	54.5	59.7	56.5	59.5	56.2	50.7	170
180	50.9	53.3	52.2	55.5	52.8	58.4	54.1	57	53.5	44.6		47.5	50.1	48.9	53.7	50.8	54.9	50.9	50	180
190	45.6	47.8	46.9	50	47.5	52.8	48.9	53.4	48.4	40.2		42.3	44.7	43.7	48.2	45.6	49.9	45.7	48.6	190
200	40.8	42.8	42.1	44.9	42.8	47.7	44.1	48.7	43.7	35.9		37.6	39.7	38.9	43.1	40.9	44.8	41	45.9	200
210	36.4	38.2	37.7	40.2	38.4	42.9	39.7	44	39.4	31.5		33.2	35.1	34.5	38.5	36.5	40.1	36.7	41.2	210
220	32.5	34.1	33.7	36	34.4	38.7	35.8	39.7	35.5	26.4		29.3	31.1	30.6	34.3	32.6	35.9	32.8	37	220
230	28.8	30.2	30.1	32.1	30.8	34.8	32.2	35.8	32	20.9		25.7	27.3	27	30.4	28.9	32	29.2	33.1	230
240	25.4	26.7	26.6	28.5	27.3	31.1	28.8	32.1	28.6	15.2		22.3	23.8	23.6	26.8	25.5	28.4	25.8	29.5	240
250	22.3	23.4	23.5	25.1	24.2	27.7	25.6	28.7	25.5			19.2	20.5	20.4	23.4	22.4	25	22.7	26.1	250
260	19.4	20.3	20.6	22	21.3	24.5	22.7	25.6	22.6			16.4	17.5	17.6	20.3	19.5	21.8	19.8	22.9	260
270	16.8	17.5	17.9	19.1	18.6	21.6	20	22.6	20			13.7	14.7	14.9	17.4	16.8	18.9	17.1	20	270
280	14.3		15.3	16.4	16	18.8	17.5	19.9	17.5			11.2	12	12.3	14.7	14.2	16.2	14.6	17.3	280
290	11.9		12.9		13.7	16.2	15.1	17.2	15.1						12.1	11.8	13.6	12.2	14.7	290
300	9.8		10.7		11.4	13.7	12.9	14.8	12.9						9.7	9.6	11.1	10	12.2	300
310						11.4	10.8	12.5	10.9									9.9		310

TAB 181198



 ft	S 177																		 ft		
	W 157										W 177										
	F 39		F 59		F 79		F 98		F 118		F 39		F 59		F 79		F 98			F 118	
	10°	30°	10°	30°	10°	30°	10°	30°	10°	30°	10°	30°	10°	30°	10°	30°	10°	30°		10°	30°
80	190																			80	
85	177											172								85	
90	167											163								90	
95	157	137	159									153								95	
100	148	133	150		125							144	136	145						100	
105	140	130	142	99	120							136	133	137		124				105	
110	132	126	134	96.5	115		100		90.5			129	130	130	97.5	119		104		110	
115	125	123	128	93.5	110		97.5		87.5			122	126	124	96	114		101		115	
120	119	121	121	91.5	106	78.5	93.5		83.5			116	121	117	94	110		97		120	
125	113	118	115	89.5	102	77.5	89.5		80			110	115	111	92	106	79	93		125	
130	107	113	110	87.5	97.5	75.5	86	63.5	76.5			105	109	106	90	102	77.5	89.5		130	
135	103	108	105	85.5	94	74	82.5	62.5	73			99.5	104	101	88	99	75.5	86.5		135	
140	97.5	103	100	84	91	72	79.5	60.5	70.5	49.5		95	99.5	96.5	86.5	95.5	74	83	61	140	
150	89	93.5	91.5	80.5	85	69	74	57.5	65	45.9		86.5	90.5	88	83	88.5	71	77.5	59.2	150	
160	81	85.5	83.5	78	79.5	66	69	54.7	60.5	39.4		78.5	82.5	80.5	80	81.5	68	72.5	56.4	160	
170	74.5	78	76.5	75.5	75	63.5	64.5	52.1	56.1	32.5		72	75.5	73.5	77.5	74.5	65.5	68	53.8	170	
180	68.5		70.5	73	71	61	60.5	49.7	52.1	23.2		66	69	67.5	71.5	68.5	63	64	51.5	180	
190	63		65	68.5	66	59.4	57.1	47.6	48.2	14.8		60.5		62	66	63.5	61	60.5	49.4	190	
200			60		61.5	57.9	53.9	45.5	42.3			55.6		57.2	60.5	58.4	59.3	57.2	47.5	200	
210					56.7		50.9	42.9	32.1					52.6		53.8	57.6	54.4	45.7	210	
220					52.6		48.5	39.9	21.3					48.6		49.8	53.2	50.6	43.2	220	
230					48.8		46.2	34.2	13.7					44.9		46		46.9	40.5	230	
240							43.5									42.5		43.4	36.5	240	
250																		40.2		250	
260																		37.3		260	
270																		34.5		270	

TAB 181198



 ft	S 177																		 ft			
	W 157										W 177											
	F 39		F 59		F 79		F 98		F 118		F 39		F 59		F 79		F 98			F 118		
	10°	30°	10°	30°	10°	30°	10°	30°	10°	30°	10°	30°	10°	30°	10°	30°	10°	30°		10°	30°	
95	147																			95		
100	138	139										133								100		
105	130	136	132									125	131	127						105		
110	123	128	125			118						119	124	120						110		
115	117	122	118			116						112	117	114						115		
120	111	115	112	95.5	113			98.5				106	111	108	97	109				120		
125	105	109	107	93.5	108			96		85		100	105	102	95	103		93		125		
130	99.5	104	101	91.5	102	78	93		81.5			95	99.5	97	93.5	98.5	79	91.5		80.5	130	
135	95	99	96.5	90	98	77	89.5		79			90.5	94.5	92.5	91.5	93.5	78	89.5		79	135	
140	90.5	94	92	88.5	93.5	75.5	86.5	62	76.5			86	90	88	90	89	76.5	87	63	77.5	140	
150	82	85.5	83.5	84.5	85	72.5	81	60.5	71			77.5	81.5	79.5	84.5	81	74	80.5	61.5	73.5	150	
160	74.5	77.5	76	80	77.5	69.5	75.5	57.7	66.5	45.6		70.5	73.5	72.5	76.5	74	71	73.5	59	69	48.3	160
170	67.5	70.5	69.5	73	71	67	70.5	55.3	62	40.1		63.5	67	66	70	67	68.5	67	56.7	64.5	43.2	170
180	62	64.5	63.5	67	65	65	65	53.1	58.5	34.4		58	61	60	63.5	61.5	65	61.5	54.5	60	37.9	180
190	56.5	58.7	58.3	61.5	59.7	62	59.5	50.9	54.8	27.6		52.7	55.3	54.7	58.1	56.2	60.5	56.1	52.5	55.4	32.3	190
200	51.6	53.6	53.4	56.2	54.8	58.4	54.7	49	51.1	20		47.9	50.2	49.8	52.9	51.3	55.3	51.3	50.5	50.7	26.1	200
210	47.1		48.9	51.4	50.3	53.6	50.3	47.3	47.5			43.5	45.6	45.4	48.2	46.9	50.5	46.9	48.6	46.4	18.9	210
220	43.2		44.9	47.1	46.3	49.3	46.3	45.7	43.4			39.6	41.5	41.4	44	42.9	46.3	43	46.5	42.6	12.3	220
230	39.6		41.2		42.6	45.3	42.7	43.5	35.8			36		37.8	40.1	39.3	42.3	39.4	43.2	39		230
240			37.8		39.1	41.5	39.2	40.9	26.7			32.7		34.4		35.9	38.6	36	39.5	34.8		240
250					35.9		36.1	38	17.8					31.2		32.7	35.1	32.8	36.1	29.1		250
260					33		33.2	32.8	12					28.3		29.8	31.9	29.9	32.9	20.6		260
270							30.5	26.9								27.1		27.3	29.9	14.3		270
280							27.9									24.5		24.7	27.1			280
290																		22.4				290
300																		20.2				300
310																		18.2				310

TAB 181198



 ft	S 177																			 ft	
	W 236										W 256										
	F 39		F 59		F 79		F 98		F 118		F 39		F 59		F 79		F 98		F 118		
	10°	30°	10°	30°	10°	30°	10°	30°	10°	30°	10°	30°	10°	30°	10°	30°	10°	30°	10°		30°
100	129																			100	
105	121																			105	
110	114	117	113								117									110	
115	108	112	109								110									115	
120	102	106	103		101						98	103	99.5							120	
125	96.5	100	97.5	95.5	99						92.5	97.5	95		86.5					125	
130	91.5	95	92.5	94	94		85		76.5		87.5	92.5	90	89	85.5		76			130	
135	87	90.5	88	91	89.5		83.5		75.5		83	88	85.5	87	83		75.5			135	
140	82.5	85.5	83.5	88	85	76	82		74.5		79	83.5	81	84	80	74.5	74.5		65.5	140	
150	74.5	77	75.5	80.5	77	74.5	76.5		72		71	75	73	77	73.5	73.5	72		64.5	150	
160	67	69.5	68	73	69.5	72	69.5	60	69		63.5	67.5	66	69.5	66.5	71	67.5	61	62.5	160	
170	60.5	63	61.5	66	63	68.5	63	57.7	63.5	45.1	57.2	61	59.5	63	60	65.5	61	58.4	60	46.7	170
180	54.8	56.9	55.9	59.9	57.5	62.5	57.4	55.6	58	40.6	51.5	54.9	53.9	56.9	54.3	59.6	55.6	56.4	54.9	42.4	180
190	49.6	51.4	50.7	54.4	52.3	56.9	52.3	53.7	53	35.7	46.4	49.5	48.7	51.5	49.2	54.1	50.5	53.6	49.9	37.8	190
200	44.8	46.4	45.9	49.3	47.5	51.8	47.5	51.3	48.3	30.3	41.7	44.5	43.9	46.5	44.5	49.1	45.8	50	45.3	33.2	200
210	40.4	41.8	41.5	44.7	43.2	47.1	43.2	48	44	24.3	37.3	40	39.6	41.8	40.1	44.4	41.5	45.3	41.1	28.5	210
220	36.5	37.7	37.6	40.5	39.2	42.9	39.3	43.8	40.2	17.6	33.5	35.9	35.7	37.7	36.3	40.3	37.6	41.2	37.3	22.4	220
230	32.9	33.9	33.9	36.6	35.6	39	35.7	39.9	36.6		29.9	32.1	32	33.9	32.7	36.4	34	37.3	33.7	16.2	230
240	29.6		30.6	33	32.2	35.3	32.4	36.3	33.3		26.6	28.6	28.7	30.3	29.3	32.8	30.7	33.7	30.5		240
250	26.5		27.4		29	31.9	29.2	32.9	30.2		23.5		25.5	27	26.2	29.4	27.6	30.4	27.4		250
260	23.7		24.6		26.2	28.8	26.4	29.7	27.4		20.7		22.7	23.9	23.3	26.3	24.7	27.2	24.6		260
270	21.1		21.9		23.5	25.8	23.7	26.8	22.3		18.1		20	21	20.7	23.4	22.1	24.4	22		270
280			19.5		20.9		21.2	24	16.6		15.7		17.5		18.2	20.6	19.5	21.6	19.5		280
290					18.6		18.9	21.4					15.2		15.8	18	17.2	19	16.9		290
300					16.4		16.7	19					13		13.6	15.6	15	16.6	12.3		300
310							14.7								11.6		12.9	14.3			310
320							12.7										11				320

TAB 181198



S 177																	
ft	W 276									W 295							
	F 39		F 59		F 79		F 98		F 118		F 39		F 59		F 79		
	10°	30°	10°	30°	10°	30°	10°	30°	10°	30°	10°	30°	10°	30°	10°	30°	ft
110	104										91.5						110
115	100										91						115
120	94	97	90								89						120
125	89	93	89								85	84.5	78.5				125
130	84	88	85		78						80	83	77.5				130
135	79.5	83	81		77						75.5	79.5	75.5				135
140	75	78.5	76.5	78.5	75.5		67		59.2		71.5	75	73	69.5	65.5		140
150	67.5	70.5	68.5	74	70.5		66		58.6		63.5	67	66.5	67.5	64		150
160	60	63	61.5	67	63.5	65.5	63		57.5		56.7	59.8	59.4	63.5	60	57.8	160
170	53.9	56.6	55.2	60	57.1	61.5	57	56.3	56	48.5	50.5	53.3	53.2	57	53.8	56.9	170
180	48.3	50.7	49.6	54.2	51.5	55.8	51.5	55.1	50.9	45	45	47.5	47.6	51.1	48.3	52.4	180
190	43.2	45.4	44.5	48.8	46.5	50.4	46.5	51.4	46	40.9	39.9	42.3	42.6	45.8	43.3	47.5	190
200	38.6	40.5	39.8	43.8	41.8	45.4	41.9	46.4	41.5	36.5	35.3	37.4	37.9	40.9	38.7	42.5	200
210	34.3	36	35.5	39.2	37.5	40.8	37.6	41.8	37.3	32.1	31.1	33	33.6	36.3	34.4	38	210
220	30.4	32	31.7	35.1	33.6	36.7	33.8	37.7	33.5	27.2	27.3	29	29.8	32.3	30.6	33.9	220
230	26.9	28.3	28.1	31.3	30	32.8	30.3	33.9	30	21.7	23.7	25.3	26.2	28.5	27	30.1	230
240	23.6	24.8	24.7	27.8	26.7	29.2	26.9	30.3	26.8	15.9	20.5	21.9	22.9	25	23.7	26.5	240
250	20.5	21.6	21.6	24.4	23.6	25.9	23.9	26.9	23.7		17.4	18.7	19.8	21.7	20.6	23.2	250
260	17.7	18.6	18.8	21.4	20.7	22.8	21	23.9	20.9		14.6	15.7	17	18.7	17.8	20.1	260
270	15.1	15.8	16.2	18.5	18	19.9	18.4	21	18.3		12	13	14.3	15.8	15.1	17.3	270
280	12.6		13.7	15.8	15.5	17.2	15.9	18.3	15.9				11.9	13.1	12.7	14.6	280
290			11.4		13.2	14.6	13.6	15.7	13.6						12		290
300			9.2		11	12.2	11.4	13.3	11.4						9.7		300

TAB 181198



 ft	S 197																				 ft	
	W 197										W 217											
	F 39		F 59		F 79		F 98		F 118		F 39		F 59		F 79		F 98		F 118			
	10°	30°	10°	30°	10°	30°	10°	30°	10°	30°	10°	30°	10°	30°	10°	30°	10°	30°	10°	30°		
95	141																				95	
100	133											129									100	
105	126	131	127									122									105	
110	119	124	120			115						115	117	114							110	
115	112	117	114			113						109	113	110							115	
120	106	111	108	95.5	109		97					103	107	104		105					120	
125	101	105	103	93.5	104		95		83.5			97.5	101	98.5	95	99.5		90.5			125	
130	96	100	97.5	92	98.5	78.5	92.5		82			92.5	96	93.5	93.5	94.5		89		79	130	
135	91	95	93	90	94	77	89.5		79.5			88	91	89	91	90		86.5		78.5	135	
140	87	90.5	88.5	88.5	90	75.5	87	62.5	76.5			83.5	86.5	84.5	88	86	75.5	84		77.5	140	
150	78.5	82	80.5	83.5	81.5	72.5	81	60.5	71.5			75.5	78	76.5	81	78	74	77.5		74.5	150	
160	71.5	74.5	73	77.5	74.5	70	74	58	67	46.3		68.5	70.5	69.5	73.5	71	71.5	70.5	59.3	71	49.1	160
170	65	67.5	66.5	70.5	68	67.5	68	55.5	62.5	40.8		62	64	63	67	64.5	69	64	56.8	64.5	43.8	170
180	59.1	61.5	61	64.5	62.5	65	62	53.3	58.8	35.1		56.3	58.2	57.3	61	58.8	63.5	58.6	54.6	59.2	38.6	180
190	53.9	56.2	55.8	58.9	57.2	61	57.1	51.1	55.2	28.4		51.2	52.8	52.2	55.6	53.7	58	53.6	52.6	54.2	33.2	190
200	49.1	51.2	51	53.8	52.5	56.1	52.4	49.1	51.4	21		46.5	47.9	47.4	50.6	49	53	48.9	50.7	49.7	27.1	200
210	44.8		46.6	49.2	48.1	51.4	48.1	47.4	47.5			42.2	43.3	43.1	46	44.7	48.4	44.7	48.8	45.5	19.8	210
220	41		42.7	45	44.2	47.2	44.2	45.9	43.8			38.3	39.3	39.3	41.9	40.8	44.2	40.9	44.9	41.7	12.8	220
230	37.5		39.1		40.6	43.3	40.6	43.5	36.8			34.8		35.7	38	37.3	40.3	37.3	41.2	38.2		230
240			35.8		37.2	39.6	37.3	40.5	28			31.5		32.4		33.9	36.7	34	37.6	34.8		240
250					34.1		34.2	37.1	19					29.3		30.8	33.4	30.9	34.3	30.9		250
260					31.2		31.4	33.3	12.7					26.5		28	30.2	28.1	31.2	22.4		260
270					28.5		28.7	27.7						23.9		25.3		25.5	28.3	15.6		270
280							26.3									22.9		23.1	25.5			280
290																		20.8				290
300																		18.7				300
310																		16.7				310

TAB 181198

J




 ft	S 197																			 ft	
	W 236										W 256										
	F 39		F 59		F 79		F 98		F 118		F 39		F 59		F 79		F 98		F 118		
	10°	30°	10°	30°	10°	30°	10°	30°	10°	30°	10°	30°	10°	30°	10°	30°	10°	30°	10°		30°
105	116										113									105	
110	110	112	110								107									110	
115	104	108	106								101									115	
120	98	102	100								95.5	99.5	94.5							120	
125	92.5	96.5	95		94.5						90	94	91							125	
130	88	91.5	90	93.5	90		81.5				85	89	86.5	85	81					130	
135	83.5	86.5	85.5	90	86		80.5				81	84.5	82	83	79					135	
140	79	82	81.5	85.5	81.5	76	78.5		71		76.5	80	77.5	80.5	76.5	71.5	70.5		62.5	140	
150	71	74	73.5	77.5	73.5	74.5	73.5		70		69	72	70	74	70.5	71	68.5		61.5	150	
160	64	66.5	66.5	70	66.5	71.5	66.5	60	67		62	64.5	63	66.5	63.5	68.5	64.5	59.6	59.9	160	
170	57.7	60	60	63	60.5	65.5	60	57.9	61	45.9	55.6	58	56.7	60	57.2	62.5	58.4	58.2	57.4	48.1	170
180	52.2	54.2	54.4	57.3	54.9	59.9	54.8	55.8	55.5	41.3	50.1	52.3	51.2	54.3	51.7	57	53	56.4	52.3	43.3	180
190	47.1	48.9	49.3	51.9	49.8	54.5	49.8	53.5	50.5	36.3	45.1	47	46.2	49	46.7	51.7	48	52.5	47.5	38.5	190
200	42.4	44	44.7	47	45.2	49.5	45.2	50.4	46	31	40.4	42.2	41.6	44.1	42.1	46.8	43.5	47.6	43	33.8	200
210	38.2	39.6	40.4	42.4	40.9	44.9	41	45.8	41.8	25.3	36.2	37.8	37.3	39.6	37.9	42.2	39.3	43.1	38.9	29.1	210
220	34.4	35.6	36.5	38.4	37.1	40.8	37.2	41.7	38.1	18.5	32.4	33.8	33.5	35.6	34.1	38.2	35.5	39.1	35.2	23.2	220
230	30.8	31.9	32.9	34.6	33.6	37	33.7	37.9	34.6	12.6	28.9	30.1	30	31.9	30.6	34.4	32	35.3	31.7	17.1	230
240	27.6		29.6	31	30.2	33.4	30.4	34.4	31.4		25.7	26.7	26.8	28.4	27.4	30.9	28.8	31.8	28.5		240
250	24.6		26.5	27.7	27.2	30.1	27.4	31.1	28.4		22.6		23.7	25.1	24.3	27.6	25.7	28.5	25.6		250
260	21.8		23.7	24.7	24.4	27	24.6	28	25.6		19.9		20.9	22.1	21.5	24.5	23	25.5	22.8		260
270	19.3		21.1		21.7	24.1	22	25.1	22.1		17.3		18.3	19.3	18.9	21.7	20.4	22.7	20.3		270
280			18.6		19.3		19.5	22.4	17.3		14.9		15.9		16.5	19	17.9	20	17.9		280
290					16.9		17.2	19.8					13.6		14.2	16.5	15.6	17.5	15.5		290
300					14.8		15.1	17.4					11.5		12.1	14.1	13.5	15.1	12.3		300
310							13.1								10.1		11.5	12.9			310
320							11.2										10.7				320


TAB 181198



 ft	S 197										 ft
	W 276										
	F 39		F 59		F 79		F 98		F 118		
	10°	30°	10°	30°	10°	30°	10°	30°	10°	30°	
110	99.5										110
115	95.5										115
120	90										120
125	85	89	84								125
130	80.5	84	81		73.5						130
135	76	79.5	77		73						135
140	72	75.5	73	75.5	72		63.5		56.1		140
150	64	67.5	65.5	71	67.5		62.5		55.5		150
160	57.3	60	58.6	64	60.5	62.5	60.5		54.4		160
170	51.1	53.8	52.4	57.3	54.3	58.8	54.3	53.6	53.3		170
180	45.7	48.1	47	51.6	49	53.2	48.9	52.5	48.3		180
190	40.8	42.9	42	46.4	44	47.9	44.1	48.9	43.5	42.2	190
200	36.2	38.2	37.5	41.5	39.5	43.1	39.6	44.1	39.1	37.3	200
210	32	33.8	33.3	37.1	35.3	38.6	35.4	39.6	35	32.7	210
220	28.3	29.9	29.5	33.1	31.5	34.6	31.7	35.6	31.4	28	220
230	24.9	26.3	26.1	29.3	28	30.8	28.3	31.9	28	22.5	230
240	21.6	22.9	22.8	25.9	24.8	27.3	25	28.4	24.8	16.7	240
250	18.6	19.7	19.8	22.6	21.7	24.1	22	25.1	21.9		250
260	15.9	16.8	17	19.6	18.9	21.1	19.3	22.1	19.2		260
270	13.4	14.1	14.5	16.8	16.3	18.3	16.7	19.3	16.6		270
280	11		12	14.2	13.9	15.6	14.3	16.6	14.2		280
290					11.6	13.1	12	14.1	12		290
300					9.5	10.7	9.9	11.8	9.9		300

TAB 181198






 ft	SL 177															 ft
	F 39			F 59			F 79			F 98			F 118			
	10°	15°	30°	10°	15°	30°	10°	15°	30°	10°	15°	30°	10°	15°	30°	
32	303															32
34	303															34
36	303															36
38	303															38
40	303	302														40
45	303	301	167	246	204											45
50	303	288	162	235	195											50
55	303	272	157	221	186		173			151						55
60	299	258	152	209	177	113	164	139		142	121		132			60
65	282	247	147	198	169	109	155	133		135	115		124	105		65
70	260	236	143	188	162	106	147	127		128	110		117	100		70
75	239	226	139	179	155	103	140	122	86.5	121	105		111	95.5		75
80	220	216	135	170	149	101	134	116	84	115	100	72.5	105	91		80
85	202	203	132	163	142	98	127	112	81.5	110	95.5	70	100	86.5	62	85
90	186	187	129	156	138	95.5	122	108	79	105	92	68	95.5	83	59.9	90
95	171	173	126	150	133	93	117	104	77	100	88.5	66	91	79.5	57.8	95
100	159	160	123	144	129	90.5	113	100	75	95.5	85	64	86.5	76	55.8	100
105	147	148	120	138	124	88.5	108	97	73	92	81.5	62	82.5	73	54	105
110	137	139	118	133	120	86.5	104	93.5	71	88.5	79	60	79	70	52.2	110
115	128	129	115	129	116	84.5	99.5	90.5	69.5	85	76.5	58.3	76	67.5	50.6	115
120	120	121	113	123	113	83	96	87	68	81.5	73.5	56.7	73	65	49.2	120
125	113	114	110	116	110	81.5	93	84.5	66.5	78	71	55.2	70	62.5	47.7	125
130	106	107	108	109	106	80	90.5	82	65	75.5	68.5	53.9	67	60.5	46.1	130
135	100	101	103	103	102	78.5	87.5	80	63.5	73	66.5	52.6	64.5	58.2	44.2	135
140	94.5	95	97	97.5	97.5	77	84.5	77.5	62.5	71	64.5	51.2	62.5	56	42.3	140
150	84	84.5	86	87	88	74.5	79.5	73.5	60	66.5	60.5	48.9	58.1	52.4	38.4	150
160	75	75.5	77	78	78.5	72.5	75.5	70	58	62	57.2	46.9	54.1	49.3	33.6	160
170	67.5	68	69	70	70.5	70.5	71.5	66.5	56.2	58.9	54.1	44.9	50.1	46.3	25.9	170
180	60.5	61		63.5	64	65	65	63.5	54.5	55.7	51.6	43.3	46.7	40.5	17.7	180
190	54.4	54.7		57.2	57.7	59	59.2	59.1	53.1	52.6	49.2	41.8	43.3	33.5	11.3	190
200				51.5	51.9		53.6	54.2	51.7	49.9	46.9	40.4	39.5	25.8		200
210				46.2			48.3	48.9	50.4	47.8	45.1	38.9	34.8	18.1		210
220				41.6			43.7	44.2	45.4	44.7	43.4	35.4	25.1	13.3		220
230							39.4	39.8		40.8	40.8	32				230
240										36.9	37.5					240
250										33.3						250
260										30.1						260


TAB 181118

K



 ft	SL 197															 ft
	F 39			F 59			F 79			F 98			F 118			
	10°	15°	30°	10°	15°	30°	10°	15°	30°	10°	15°	30°	10°	15°	30°	
36	303															36
38	303															38
40	303	303														40
45	303	303		249												45
50	303	293		238												50
55	303	280	158	226	189		176									55
60	298	266	154	215	180	114	166	141		145			133			60
65	272	254	149	203	173	110	159	135		137	116		126	106		65
70	250	244	146	194	166	107	151	130		130	111		119	102		70
75	230	230	142	185	159	105	144	124	87	124	107		114	97.5		75
80	212	214	138	177	153	102	138	119	84.5	118	102	72.5	108	93		80
85	197	199	135	169	147	99.5	132	115	82	113	98	70.5	102	89		85
90	182	184	132	163	142	97	126	111	80	108	94	68.5	98	84.5		90
95	169	170	129	157	138	94.5	121	107	78	104	90.5	66.5	94	81	58.2	95
100	156	157	126	151	133	92.5	117	103	76	99	87.5	64.5	89.5	78	56.3	100
105	145	146	123	145	129	90.5	113	99.5	74	95	84	62.5	85.5	75	54.6	105
110	135	136	121	138	125	88.5	109	96.5	72.5	92	81	61	82	72	52.9	110
115	126	127	118	129	121	86.5	105	93.5	71	88.5	78.5	59.4	79	69.5	51.3	115
120	117	118	116	121	117	85	101	90.5	69.5	85.5	76	57.8	76	67	49.9	120
125	110	111	113	113	114	83	97	88	68	82	74	56.1	73.5	65	48.5	125
130	103	104	106	107	108	81.5	94	85	66.5	79	71.5	54.9	70.5	62.5	47.1	130
135	97	98	100	100	102	80.5	91.5	83	65	76.5	69	53.7	68	60.5	45.5	135
140	91.5	92	94.5	94.5	96	79	89	81	64	74	67	52.4	65	58.4	43.8	140
150	81	82	83.5	84	85	76.5	83.5	76.5	61.5	69.5	63	50.1	60.5	54.6	40.2	150
160	72	73	74.5	75	76	73.5	77	73	59.5	65.5	59.8	47.9	56.9	51.3	36.3	160
170	64.5	65	66.5	67	68	69.5	69	69.5	57.5	61.5	56.4	46.1	53.2	48.5	31.4	170
180	57.3	57.7	59	60.5	61	63	62.5	63	55.9	58.6	53.8	44.3	49.7	45.6	24	180
190	50.9	51.3	52.4	53.9	54.6	56.2	56.1	57	54.4	55.5	51.4	42.8	46.4	40.5	16.4	190
200	45.1	45.4		48.1	48.6	50.1	50.3	51.1	51.9	51.7	49.1	41.5	43.2	33.7	10.1	200
210	39.9			42.8	43.2		44.9	45.6	47.5	46.4	46.9	40.3	40	26.7		210
220	35.3			38.1	38.5		40.3	40.9	42.5	41.7	42.4	38.8	35.4	19.6		220
230				33.9	34.2		36	36.5	37.9	37.4	38.2	36.2	27.8	14.5		230
240							32	32.5		33.5	34.1	33				240
250							28.4			29.8	30.4	29.9				250
260							25.1			26.6	27.1	27.2				260
270										23.6	24					270


TAB 181118



 ft	SL 217															 ft
	F 39			F 59			F 79			F 98			F 118			
	10°	15°	30°	10°	15°	30°	10°	15°	30°	10°	15°	30°	10°	15°	30°	
40	303															40
45	303	303		251												45
50	303	296		241												50
55	299	286	160	230	192		178									55
60	288	273	155	219	184		169	143		147			135			60
65	262	261	151	209	177	111	161	137		139	118		128			65
70	240	242	147	199	170	108	154	132		133	113		121			70
75	221	223	144	191	163	105	148	127	87.5	127	108		116	98.5		75
80	204	206	141	183	157	103	141	122	85	121	104		110	94		80
85	189	191	137	176	152	101	136	117	83	116	100	71	105	90.5		85
90	175	177	134	168	147	98.5	131	113	80.5	111	96	69	101	86.5		90
95	163	165	131	162	142	96	125	110	78.5	107	92.5	67	96.5	83	58.8	95
100	152	154	129	154	137	94	120	106	76.5	103	89.5	65	92.5	79.5	57	100
105	142	143	126	144	133	91.5	116	102	75	98	86.5	63.5	88.5	77	55.3	105
110	132	133	124	136	129	90	113	99.5	73.5	94.5	83.5	62	84.5	74	53.6	110
115	123	124	121	127	125	88.5	109	96.5	72	91.5	80.5	60.5	81.5	71.5	51.9	115
120	115	116	117	118	120	86.5	105	94	70.5	88.5	78	58.7	78.5	69	50.4	120
125	107	108	111	111	112	85	102	91	69	85.5	76	57.2	76	66.5	49.1	125
130	100	101	104	104	105	83.5	98	88.5	67.5	82.5	74	55.7	73.5	64.5	47.8	130
135	94.5	95	98	98	99	82	94.5	86	66.5	80	71.5	54.5	70.5	62.5	46.4	135
140	88.5	89.5	92	92	93	80.5	91.5	83.5	65	77	69.5	53.4	68	60.5	45	140
150	78	79	81	81.5	82.5	78	83.5	79.5	62.5	72.5	65.5	51.1	63.5	56.6	41.8	150
160	69	70	71.5	72	73	74.5	74.5	75	60.5	68.5	62	48.9	59.4	53	38.4	160
170	61	61.5	63.5	64.5	65	67.5	66.5	67.5	58.7	64.5	58.9	47.1	55.9	50.3	34.9	170
180	53.7	54.3	55.9	57	57.9	60	59.3	60.5	56.9	60	55.8	45.4	52.5	47.7	29	180
190	47.3	47.8	49.2	50.5	51.2	53.3	52.8	53.9	54.3	54.4	53.1	43.8	49.2	44.7	22.3	190
200	41.5	41.9	43.1	44.6	45.3	47.1	46.9	47.8	50.4	48.4	49.6	42.4	46.1	40.5	15.4	200
210	36.3	36.6		39.2	39.8	41.4	41.5	42.3	44.6	43	44.1	41.2	43	33.9		210
220	31.7	32		34.6	35.1	36.4	36.8	37.5	39.5	38.3	39.3	40.1	38.9	27.3		220
230	27.6	27.8		30.3	30.7		32.5	33.1	34.9	34	34.9	37	34.8	20.7		230
240				26.4	26.8		28.5	29.1	30.6	30	30.8	33	29.4	15.1		240
250				22.8			24.9	25.4		26.3	27.1	29	21.8	11.3		250
260				19.6			21.6	22		23.1	23.7	25.4	13.5	7.6		260
270							18.6	18.9		20.1	20.6	22				270
280										17.3	17.7					280
290										14.7						290
300										12.3						300


TAB 181118

K



 ft	SL 236															 ft
	F 39			F 59			F 79			F 98			F 118			
	10°	15°	30°	10°	15°	30°	10°	15°	30°	10°	15°	30°	10°	15°	30°	
40	303															40
45	303	303														45
50	303	298														50
55	295	289	160	231	194											55
60	277	276	156	222	186		172	144		148						60
65	253	255	152	213	179	111	164	139		141	118		128			65
70	232	235	149	204	173	108	157	133		135	114		123			70
75	213	216	145	196	166	106	151	129		129	110		117	99		75
80	197	199	142	188	160	104	145	124	85	124	106		113	95		80
85	182	184	139	181	155	101	139	119	83	119	102	71	108	91.5		85
90	169	171	136	170	150	99	134	115	81	114	98	69	103	88		90
95	157	159	133	159	145	97	129	112	79	110	94.5	67.5	98.5	84.5	58.9	95
100	146	148	131	149	141	95	124	108	77.5	106	91	65.5	95	81	57.2	100
105	136	138	128	139	137	93	119	105	75.5	102	88.5	64	91	78.5	55.5	105
110	128	129	126	130	131	91	116	102	74	97.5	85.5	62.5	87.5	76	54	110
115	120	121	123	122	124	89.5	112	99	72.5	94	82.5	61	84	73	52.4	115
120	112	113	117	115	116	88	109	96.5	71	91	80	59.4	80.5	70.5	50.9	120
125	105	106	109	108	109	86.5	106	94	69.5	88.5	78	58	78	68	49.5	125
130	98	99	102	101	103	85	102	91.5	68.5	85.5	75.5	56.5	75.5	66	48.3	130
135	92	93	96	95.5	97	83.5	96.5	89	67.5	83	73.5	55.3	73.5	64	47.1	135
140	86.5	87.5	90	89.5	91	82	91	86.5	66	80	71.5	54.1	71	62.5	45.9	140
150	76	77	79	79	80.5	78.5	81	80.5	64	75.5	67.5	52	66	58.6	43.1	150
160	66.5	67.5	69.5	70	71	74	72	73.5	61.5	70.5	64	49.9	61.5	55.1	39.9	160
170	58.2	59.1	61	61.5	63	65.5	64	65.5	59.8	65	61	47.8	58.3	51.9	36.7	170
180	51.1	51.9	53.7	54.4	55.4	58	56.8	58.1	58	58.2	58.2	46.2	55	49.4	33.1	180
190	44.7	45.4	47	47.8	48.8	51.1	50.2	51.4	53.8	51.7	53.1	44.7	51.1	46.9	27.6	190
200	38.9	39.5	40.9	41.9	42.8	44.8	44.2	45.3	48.1	45.7	47.1	43.2	46.4	44.1	21	200
210	33.7	34.2	35.4	36.6	37.4	39.2	38.8	39.8	42.4	40.3	41.6	41.8	41	40.3	14.5	210
220	29.1	29.6	30.6	32	32.6	34.2	34.1	35	37.3	35.5	36.7	39	36.3	34.3	9.4	220
230	25	25.4		27.7	28.3	29.6	29.8	30.6	32.6	31.2	32.3	35	32	28.3		230
240	21.2	21.5		23.8	24.3	25.4	25.8	26.6	28.3	27.2	28.2	30.7	28	22.3		240
250	17.7			20.2	20.6		22.2	22.8	24.4	23.6	24.5	26.7	24.4	16.4		250
260	14.5			17	17.3		18.9	19.5	20.8	20.3	21.1	23.1	21.1	12.8		260
270				14	14.3		15.9	16.4		17.3	18	19.7	15.6	9.3		270
280							13.1	13.5		14.4	15.1	16.6				280
290										11.8	12.4					290
300										9.5	10					300
310											7.7					310


TAB 181118



	SL 256															
	F 39			F 59			F 79			F 98			F 118			
	10°	15°	30°	10°	15°	30°	10°	15°	30°	10°	15°	30°	10°	15°	30°	
45	301	269														45
50	294	263														50
55	283	256	159	207												55
60	268	250	155	201	181		164									60
65	244	243	152	195	176	110	159	137		136			123			65
70	224	226	148	190	171	108	154	132		132			120			70
75	206	209	145	184	166	105	149	128		127	109		115	97.5		75
80	190	193	142	179	161	103	144	124	84.5	123	105		111	94		80
85	176	178	139	175	156	101	139	120	82.5	118	101	70.5	107	90.5		85
90	164	166	137	165	152	99	134	116	80.5	113	98	68.5	102	87.5		90
95	152	154	134	154	147	97	130	112	79	109	94.5	67	98	84.5	58.4	95
100	142	143	131	144	142	95	126	109	77	106	91.5	65.5	94.5	81.5	56.8	100
105	132	134	129	134	137	93.5	121	106	75.5	102	88.5	64	91.5	78.5	55.2	105
110	124	125	127	126	128	92	117	103	74	99	86	62.5	88.5	76	53.8	110
115	116	117	121	118	120	90	114	100	72.5	95.5	83.5	61	85	73.5	52.3	115
120	108	110	114	111	113	88.5	110	97	71	92	81	59.5	82	71.5	50.9	120
125	102	103	107	104	106	87	105	95	70	89.5	78.5	58.2	79	69	49.5	125
130	95.5	96.5	100	97.5	99.5	86	98.5	92.5	68.5	87	76.5	56.9	77	66.5	48.3	130
135	89.5	91	94.5	92	93.5	84.5	93	90	67.5	84.5	74.5	55.6	74.5	65	47.2	135
140	84.5	85.5	88.5	86.5	88.5	83	88	87.5	66.5	82	73	54.4	72.5	63	46.1	140
150	74.5	75.5	78	77	78.5	79	78	80	64.5	76.5	69	52.3	68	59.7	43.6	150
160	65.5	66.5	68.5	68	69.5	73	69.5	71	62	69.5	65.5	50.4	63.5	56.3	40.8	160
170	57	57.9	60	60	61.5	64.5	61.5	63	60.5	62	62.5	48.5	59.6	53	37.5	170
180	49.8	50.7	52.6	53	54.1	56.9	55	56.4	58.2	55.4	56.8	46.8	54.6	50.4	34.3	180
190	43.4	44.2	45.9	46.5	47.5	49.9	48.6	49.9	53.3	49.4	51	45.3	49.1	48.1	30	190
200	37.7	38.3	39.9	40.6	41.5	43.7	42.7	43.9	46.9	43.8	45.3	43.9	43.7	45.1	24.7	200
210	32.5	33.1	34.4	35.3	36.1	38.1	37.3	38.4	41.1	38.7	40	42.5	38.7	40.4	18.5	210
220	28	28.5	29.6	30.6	31.4	33.1	32.6	33.6	36.1	33.9	35.2	38.2	34.4	35.9	12.3	220
230	23.8	24.3	25.3	26.4	27.1	28.6	28.3	29.2	31.5	29.6	30.8	33.7	30.2	31.7		230
240	20	20.4		22.5	23.1	24.4	24.4	25.2	27.2	25.6	26.7	29.4	26.4	27.4		240
250	16.5	16.9		18.9	19.4	20.6	20.7	21.5	23.3	22	23	25.4	22.7	22.8		250
260	13.4	13.7		15.7	16.2	17.1	17.5	18.2	19.7	18.7	19.6	21.8	19.4	17.1		260
270	10.6	10.8		12.7	13.1		14.5	15.1	16.4	15.7	16.5	18.5	16.4	13.3		270
280				10	10.3		11.7	12.2	13.4	12.9	13.7	15.4	13.6	10.1		280
290								9.6		10.3	11	12.5				290
300								7.2		8	8.5	9.9				300


TAB 181118

K




 ft	SL 276															SL 295												 ft
	F 39			F 59			F 79			F 98			F 118			F 39			F 59			F 79						
	10°	15°	30°	10°	15°	30°	10°	15°	30°	10°	15°	30°	10°	15°	30°	10°	15°	30°	10°	15°	30°	10°	15°	30°				
45	301	270														294									45			
50	295	265														289									50			
55	280	259		209												274	257		207						55			
60	258	252	157	203	182		165									249	249	157	203	182		164			60			
65	235	237	153	198	178		161	138		138			124			227	230	154	198	179		160	139		65			
70	216	218	150	194	174		156	134		134			120			208	211	151	194	175		157	135		70			
75	198	201	147	189	169	106	151	130		129	110		116	98.5		191	194	148	188	171	106	153	131		75			
80	182	185	144	182	164	104	147	126	84.5	125	106		112	95		176	179	146	178	166	104	148	127		80			
85	169	171	141	171	159	102	142	122	83	120	103		108	91.5		162	165	143	165	162	102	144	124	83	85			
90	156	159	138	159	155	100	137	118	81	116	99.5		104	88.5		150	153	140	153	154	101	140	120	81.5	90			
95	145	147	136	148	148	98	133	115	79.5	112	96.5	67.5	100	86		140	142	138	142	145	99	135	117	80	95			
100	135	137	134	137	140	96	129	111	78	108	93	65.5	96.5	83	57	130	132	134	132	135	97	131	113	78.5	100			
105	126	127	131	128	131	94.5	125	108	76	105	90.5	64.5	93.5	80	55.6	120	122	128	123	126	95.5	124	110	77	105			
110	117	119	123	120	122	93	120	105	74.5	102	88	63	90.5	77.5	54.1	112	114	119	115	117	94	116	108	75.5	110			
115	109	111	116	112	114	91	113	102	73.5	98	85.5	61.5	87.5	75	52.8	105	106	111	107	110	92.5	108	105	74	115			
120	102	104	108	105	107	89.5	106	99.5	72	95	83	60	84.5	73	51.4	97.5	99	104	100	102	90.5	101	102	72.5	120			
125	95.5	97	101	98	100	88	99.5	97	71	91.5	80.5	58.8	82	71	50.1	91	92.5	96.5	93.5	95.5	89	95	97.5	71.5	125			
130	89.5	91	94.5	92	94	87	93.5	94.5	69.5	89.5	78	57.6	79	68.5	48.8	85	86.5	90.5	87.5	89.5	88	89	91.5	70.5	130			
135	84	85.5	89	86.5	88.5	85.5	88	90	68.5	86	76.5	56.4	76.5	66.5	47.7	79.5	81	84.5	82	84	85	83.5	86	69	135			
140	78.5	80	83.5	81	83	84	82.5	84.5	67.5	81.5	74.5	55.2	74.5	64.5	46.7	74.5	75.5	79.5	77	78.5	81.5	78.5	80.5	68	140			
150	69	70	73.5	71.5	73	77.5	73	75	65.5	73	71	53	70	61.5	44.5	64.5	66	69.5	67.5	69	73.5	69	71	66	150			
160	60.5	61.5	64	63	64.5	68	64.5	66	63.5	64.5	66.5	51.2	64	58.1	42.2	56.3	57.4	60.5	58.8	60.5	64.5	60.5	62	63.5	160			
170	52.8	53.8	56.3	55.2	56.5	60	56.6	58.3	61.5	57.1	59.2	49.4	56.8	55	39.2	48.8	49.8	52.5	51.3	52.7	56.3	52.7	54.5	59	170			
180	46.1	47	49.2	48.5	49.8	52.9	50	51.6	55.3	50.5	52.4	47.6	50.3	51.4	36.1	42.2	43.2	45.6	44.7	46	49.3	46.2	47.8	52.1	180			
190	39.8	40.6	42.6	42.5	43.6	46.5	43.9	45.4	49.1	44.5	46.3	46.1	44.4	46.5	33.1	36.3	37.2	39.4	38.7	39.9	42.9	40.2	41.7	45.7	190			
200	34	34.8	36.5	36.9	37.9	40.5	38.4	39.8	43.2	39.1	40.7	43.8	39	40.9	29.2	30.9	31.7	33.7	33.2	34.3	37.1	34.7	36.1	39.8	200			
210	28.8	29.4	31	31.7	32.6	34.9	33.4	34.6	37.8	34.1	35.6	39.5	34.1	35.9	23.4	25.9	26.7	28.5	28.2	29.2	31.8	29.7	31	34.4	210			
220	24.2	24.8	26.2	27	27.9	29.9	28.9	30.1	33	29.6	31.1	34.7	29.7	31.4	17.6	21.6	22.2	23.9	23.8	24.7	27.1	25.3	26.5	29.6	220			
230	20.1	20.6	21.8	22.8	23.5	25.4	24.7	25.8	28.4	25.5	26.9	30.2	25.6	27.2	11.8	17.5	18.1	19.5	19.7	20.6	22.7	21.2	22.3	25.2	230			
240	16.2	16.7	17.8	18.8	19.5	21.2	20.8	21.8	24.1	21.8	23	26.1	21.9	23.4		13.7	14.2	15.5	16	16.8	18.6	17.4	18.4	21	240			
250	12.7	13.2	14	15.2	15.9	17.3	17.2	18	20.1	18.2	19.4	22.2	18.4	19.8			10.7	11.8	12.5	13.2	14.9	13.9	14.8	17.2	250			
260	9.6	10	10.7	12	12.6	13.8	13.9	14.7	16.5	15.1	16.1	18.7	15.3	16.6			7.5	8.4	9.3	10	11.5	10.7	11.6	13.8	260			
270				9	9.5	10.6	10.9	11.6	13.2	12.1	13.1	15.4	12.4	13.6							8.3		8.6	10.6	270			
280									10.1	9.3	10.2	12.3	9.7	10.8											280			

TAB 181118



K



HSL2DFB/B2/BW

HSL2 236 - 335

550000 – 771000 lbs
331000 – 550000 lbs
0 – 331000 lbs

ft		SL2 236					SL2 256					SL2 276					SL2 295					SL2 315					SL2 335							
		39	59	79	98	118	39	59	79	98	118	39	59	79	98	118	39	59	79	98	118	39	59	79	98	118	39	59	79	98	118			
45	- B B2 BW	302 302 302 302					302 302 302 302																											
50	- B B2 BW	302 302 302 302					302 302 302 302																											
55	- B B2 BW	296 302 302 302	228 236 236 236				292 302 302 302									288 302 302 302					278 302 302 302					269 302 302 302								
60	- B B2 BW	281 302 302 302	227 227 226 226				271 302 302 302	228 228 228 228								262 302 302 302	228 228 228 227				252 302 301 301	223 223 222 223				244 301 301 301			234 294 289 290					
65	- B B2 BW	256 302 302 302	217 217 217 217	173 173 172 172	152 152 152 152		247 302 302 302	221 221 221 221	175 176 175 175							238 302 302 302	223 223 222 223	178 178 177 177				229 302 296 297	216 217 217 218				222 297 297 296	213 213 213 213		213 290 283 284	205 210 209 209			
70	- B B2 BW	235 302 302 302	207 207 207 207	166 166 166 166	146 146 146 146		226 302 302 302	212 212 212 212	169 169 169 169							218 302 302 302	216 216 216 216	172 172 171 171				209 297 297 289	204 213 217 212	169 171 171 171			203 291 292 291	203 210 210 210		194 285 267 276	204 207 205 205			
75	- B B2 BW	216 299 300 300	198 199 198 198	159 159 159 159	140 140 140 140	127 127 127 127	208 299 299 299	203 203 203 203	163 163 162 162	142 142 142 142	129 129 129 129	200 298 298 299	204 165 165 210	165 144 144 165	144 131 130 130	131 191 280 280	192 209 206 206	166 166 166 166	145 145 145 145						186 286 286 286	191 206 206 206	167 167 166 166	142 144 144 144		178 279 270 270	183 204 201 201	164 165 164 164		
80	- B B2 BW	199 294 294 294	190 191 190 190	153 153 153 153	134 134 134 134	121 121 121 121	191 293 294 294	193 195 195 195	156 156 156 156	136 136 136 136	123 123 123 123	184 292 292 293	189 204 204 204	159 159 159 159	139 139 139 138	125 125 125 125	176 284 272 272	181 204 200 200	161 161 161 161	140 140 140 140	126 126 126 126				170 282 280 280	176 202 202 203	163 163 163 163	141 141 141 141	126 126 126 126	163 275 263 264	169 201 196 196	158 161 160 160	141 141 140 140	125 125 125 125
85	- B B2 BW	184 283 284 284	183 183 183 183	146 146 146 146	128 128 128 128	116 116 116 116	177 286 287 287	180 188 188 188	150 150 150 150	131 131 131 131	118 118 118 118	170 286 287 287	174 197 197 197	153 153 153 153	134 133 133 133	120 121 121 120	162 277 264 264	167 199 194 194	156 156 156 156	135 135 135 135	122 122 122 122				157 277 273									


TAB 181450 / 181452 / 181456



ft		SL2 236					SL2 256					SL2 276					SL2 295					SL2 315					SL2 335				
		39	59	79	98	118	39	59	79	98	118	39	59	79	98	118	39	59	79	98	118	39	59	79	98	118	39	59	79	98	118
160	-	67.3	71	74.3	75.5	66.9	62.5	66.3	69.8	71.6	68.9	57.5	62.4	65.3	67.2	67.2	52.7	57.7	60.7	62.7	62.8	48.8	53.9	57.1	59.2	59.2	43.6	49	52.3	54.5	54.7
	B	175	115	90.1	76.3	66.9	184	120	93.8	79.4	69.4	192	126	97	82.3	71.8	180	130	100	84.5	73.9	193	135	103	87.1	76.7	186	138	106	89.8	78.8
	B2	174	115	89.4	76.1	66.9	183	120	93.4	79.3	69.2	192	126	96.9	82.2	71.7	177	129	100	84.5	73.8	189	134	103	87.3	76.5	182	137	105	89.7	78.7
170	-	58.6	62.7	66.2	67.8	62.8	54.5	58.3	61.8	63.6	63.6	49.6	54.4	57.3	59.3	59.4	44.9	49.8	52.8	54.9	55.1	41	46.1	49.3	51.4	51.6	36	41.3	44.6	46.9	47.1
	B	167	109	85.8	71.8	62.8	174	114	89.2	74.9	65.4	183	121	92.2	78	68.1	173	124	94.9	80.5	69.8	183	128	98.3	82.9	72.2	176	132	101	85	74.2
	B2	167	109	85.4	71.8	62.8	174	114	88.9	74.8	65.3	182	121	91.8	77.9	68	171	123	95.2	80.5	69.8	181	128	98.2	83.1	72.1	173	131	101	85.2	74.2
180	-	51.1	55.2	58.7	60.8	59.3	47.6	51.3	54.8	56.7	56.9	42.7	47.4	50.3	52.3	52.6	38.1	42.9	46	48.1	48.4	34.3	39.3	42.4	44.6	44.9	29.3	34.5	37.8	40.2	40.5
	B	159	105	81.5	68.4	59.3	167	109	85.1	71.2	61.6	175	115	88.3	74.1	64.4	167	119	90.4	76.4	66.3	173	123	93.7	79.2	68.7	166	126	96.8	81.5	70.5
	B2	159	105	81.4	68.3	59.2	167	109	85	71.1	61.4	174	116	88	73.7	64.3	165	118	90.7	76.6	66.3	175	123	93.7	79.1	68.6	167	125	96.5	81.3	70.5
190	-	44.4	48.4	51.9	54.1	54.5	41.2	44.8	48.3	50.3	50.7	36.5	41	44	46	46.4	31.9	36.6	39.7	41.8	42.2	28.1	33	36.2	38.4	38.8	23.2	28.3	31.6	34	34.4
	B	153	100	77.8	65.1	56.1	160	104	81.3	67.9	58.4	168	111	84.5	70.7	61	159	114	86.6	72.8	62.8	168	118	89.6	75.3	65.4	161	121	92.4	77.9	67.1
	B2	152	100	77.8	64.8	56	160	104	81.1	67.8	58.3	167	111	84.3	70.3	60.9	159	114	86.9	72.9	62.8	169	118	89.7	75.1	65.2	162	121	92.1	77.5	67.1
200	-	38.3	42.3	45.7	47.9	48.8	35.3	39	42.5	44.5	45	30.7	35.2	38.1	40.3	40.8	26.3	30.9	33.9	36.1	36.6	22.5	27.3	30.5	32.7	33.2	17.6	22.7	26	28.4	28.9
	B	146	96.3	74.5	61.9	53.2	154	100	77.7	64.8	55.6	161	106	81	67.6	57.9	153	109	83.3	69.5	59.7	162	114	86	71.8	62.1	155	117	88.5	74.2	64
	B2	146	96.2	74.4	61.7	53.1	153	101	77.5	64.7	55.5	161	106	80.7	67.3	57.8	154	109	83.5	69.6	59.5	164	113	86.1	71.5	61.9	157	117	88.2	74	63.9
210	-	32.8	36.7	40.1	42.3	43.2	29.8	33.7	37.1	39.2	39.7	25.5	29.9	32.8	35	35.5	21.1	25.7	28.7	30.9	31.5	17.4	22.1	25.2	27.5	28.1	15	17.5	20.8	23.2	23.8
	B	141	92.2	71.5	59.3	50.2	148	96.6	74.7	61.8	53	155	102	77.6	64.7	55.3	149	105	79.9	66.7	57	157	109	82.8	69	58.9	150	113	85.3	70.7	60.9
	B2	141	92.4	71.4	59	50.1	147	96.6	74.4	61.6	52.8	155	102	77.2	64.4	55.2	150	105	80.2	66.8	56.8	159	109	82.9	68.7	58.8	151	113	85.2	70.6	60.5
220	-	28.1	31.8	35.2	37.3	38.3	24.9	28.8	32.2	34.5	35	20.9	25.2	28.1	30.3	30.9	16.6	21	24	26.2	26.9	12.9	17.5	20.5	22.9	23.5	12.9	16.1	18.6	19.2	
	B	136	89	68.5	56.9	46.1	143	93.1	71.9	59.3	50.3	150	98.7	74.8	61.8	52.8	145	102	76.8	63.9	54.6	153	105	79.7	66.3	56.5	145	108	82.3	68.2	58.3
	B2	136	89.3	68.3	56.7	45.9	142	92.9	71.6	59.2	49.9	149	98.3	74.5	61.5	52.5	146	102	77.1	64	54.3	155	105	79.6	66	56.4	148	109	82.2	68.1	58.2
230	-	23.7	27.3	30.6	32.8	33.8	20.5	24.3	27.7	30	30.7	16.7	20.8	23.7	25.9	26.6															
	B	131	85.9	66	54.5	41.8	138	89.9	69.2	57	46.6	145	95.3	72	59.3	50	142	98.2	74.1	61.3	52.1	149	102	76.8	63.7	54.2	142	105	79.2	65.7	55.9
	B2	131	86.2	65.7	54.3	41.5	138	89.8	68.9	56.8	46.2	144	94.8	71.8	59.1	49.6	143	97.9	74.4	61.3	51.8	151	101	76.7	63.4	54.1	144	105	79.1	65.6	55.9
240	-	23.2	26.5	28.6	29.7		16.4	20.1	23.6	25.8	26.7		16.8	19.6	21.8	22.6															
	B	83.1	63.7	52.3	37.5	133	87.1	66.6	54.7	42.5	140	92.1	69.4	57	46.8	139	94.8	71.7	58.9	49.4	146	98.7	74.2	61.2	51.9	138	102	76.4	63.3	53.7	
	B2	83.2	63.5	52.2	37.1	133	86.9	66.4	54.4	42.1	139	91.7	69.1	56.9	46.1	140	94.5	71.9	59	49.1	147	98.2	74.1	60.9	51.7	140	102	76.3	63	53.8	
250	-	22.6	24.8	25.8			16.3	19.8	21.9	23																					
	B	61.4	50.3	32.9			84.4	64.4	52.5	38.5	135	89.1	66.9	54.9	43	137	91.7	69.2	56.9	45.3	143	95.5	71.8	58.9	49.6	135	98.6	74	60.8	51.5	
	B2	61.3	50.3	32.4			84.1	64.2	52.1	38	134	89.1	66.5	54.8	42.1	137	91.3	69.3	56.9	46.8	144	95.1	71.8	58.6	49.3	137	98.5	73.9	60.6	51.6	
260	-	19.1	21.5	22.1			12.8	16.2	18.6	19.6																					
	B	59.6	48.4	24.2			81.6	62.3	50.7	34.4	130	86.5	64.9	52.7	39.3	135	89.3	66.9	54.9	42.4	140	92.6	69.6	57	46.5	133	95.7	71.9	58.8	49.4	
	B2	59.7	48.5	23			81.6	62	50.5	33.9	130	86.5	64.6	52	38.1	134	88.8	67	54.8	42	140	92.3	69.5	56.7	46.1	134	95.3	71.6	58.6	49.1	
270	-	59.6	48.4	23.4			81.9	62.3	50.6	34.3	131	86.2	64.9	52.6	39.3	135	89.3	67	54.8	42.2	140	92.6	69.5	57	46.4	134	95.3	72.1	58.8	49	
	B																														
	B2																														
280	-																														
	B																														
	B2																														
290	-																														
	B																														
	B2																														
300	-																														
	B																														
	B2																														




HSL2DFB/B2/BW

HSL2 354 - 453




550000 - 771000 lbs
331000 - 550000 lbs
0 - 331000 lbs
0 lbs


ft		SL2 354					SL2 374					SL2 394					SL2 413					SL2 433					SL2 453	
		39	59	79	98	118	39	59	79	98	118	39	59	79	98	118	39	59	79	98	118	39	59	79	98	118	39	59
60	- B B2 BW	225 282 283 283					218 262 262 262																					
65	- B B2 BW	204 279 279 279	201 205 205 205				199 259 260 260					190 241 241 241					184 219 217 217					180 193 193 193					167 168 169 169	
70	- B B2 BW	186 276 275 275	190 203 202 202				181 257 257 257					176 239 230 240	167 181 181 181				170 218 215 215					167 192 193 193					155 167 167 167	
75	- B B2 BW	170 272 270 270	176 200 199 199	161 161 161 161			166 254 254 254	172 190 190 190				160 237 230 238	167 181 181 181				155 216 213 213	157 167 167 167				152 191 191 192	143 154 155 155				146 165 166 166	
80	- B B2 BW	156 269 265 265	162 197 196 196	156 159 158 158	138 138 138 138		152 252 251 251	158 188 188 188	151 153 153 153	130 130 130 130		147 235 230 236	153 179 179 179	145 146 146 146			142 215 211 211	123 166 165 165	112 137 137 137		130 189 190 190	145 153 154 154	126			134 164 164 164		
85	- B B2 BW	143 265 260 260	149 194 192 193	150 156 156 156	135 135 135 135	120 120 120 120	139 250 247 248	145 185 186 186	147 151 150 150	128 128 128 128	116 116 116 116	134 234 230 233	141 177 177 177	142 145 145 145	123 123 123 123	112 112 112 112	130 212 208 208	135 164 163 163	118 118 118 118	104 104 104 104	127 187 188 188	133 153 153 153	125 125 125 125	109 109 109 109	122 162 163 163	135		
90	- B B2 BW	131 261 255 255	138 191 189 190	140 153 153 153	133 133 133 133	118 118 118 118	128 246 243 244	134 183 183 183	137 149 148 148	126 126 126 126	115 115 115 114	123 231 230 231	130 175 175 176	133 143 143 143	122 122 122 122	110 110 110 110	119 206 206 206	125 163 163 161	126 134 134 134	117 117 117 117	103 103 103 103	117 185 186 187	122 149 151 151	121 124 124 124	108 108 108 108	112 160 161 161	133	
95	- B B2 BW	121 257 250 250	127 188 186 186	130 150 150 150	130 130 130 130	116 116 116 116	117 244 239 240	124 181 181 181	127 146 146 146	125 125 124 124	112 112 112 113	113 229 229 228	120 174 174 174	123 138 138 138	118 120 120 120	108 108 107 108	109 161 159 159	115 132 132 132	118 112 112 112	102 102 102 102	107 184 185 185	113 151 150 150	115 123 123 123	107 107 107 107	94.6 94.6 94.6 94.6	102 159 160 160	132	
100	- B B2 BW	111 253 245 245	117 185 182 183	120 147 147 147	121 127 127 127	112 112 112 113	108 241 235 236	114 178 178 178	117 144 144 144	117 123 122 123	109 109 109 109	104 227 227 225	110 172 172 172	114 141 139 141	114 118 109 109	106 106 105 105	100 205 201 201	106 160 157 157	109 131 130 130	108 110 110 110	99.3 99.3 100 100	98.3 150 183 183	104 106 148 148	106 122 106 106	93.4 93.4 93.7 93.7	93.6 158 158 158	131	
105	- B B2 BW	102 249 241 241	108 182 178 179	111 145 144 144	113 124 124 124	108 110 110 110	98.9 237 232 232	105 176 175 175	109 142 142 142	109 121 121 121	106 106 106 106	95.2 225 224 222	102 138 169 138	105 103 103 103	97.8 105 105 105	97.1 107 155 155	97.1 107 155 155	97.1 107 155 155	97.1 107 155 155	97.1 107 155 155	97.1 107 155 155	97.1 107 155 155	97.1 107 155 155	97.1 107 155 155	97.1 107 155 155	85.5 155 156 156	129	
110	- B B2 BW	94.2 243 236 236	100 179 175 175	103 141 140 140	105 121 121 121	103 107 107 107	91.1 234 227 228	89.9 174 172 172	93.4 140 140 140	94.1 119 119 119	94.5 107 107 107	80.3 223 221 219	86.6 168 167 167	90 115 115 115	90.7 104 114 114	91.3 102 102 102	84.2 200 196 197	89.5 157 152 152	89.5 128 126 126	95 111 110 110	92.6 178 179 179	82.6 147 145 145	87.9 119 120 120	90.2 104 104 104	92.2 99.5 99.5 99.5	89.2 153 154 154	78.2 128 128 128	
115	- B B2 BW	86.7 238 231 231	92.7 176 171 171	96 137 136 136	97.8 117 117 117	97.8 105 104 104	83.7 230 224 224	89.9 172 169 169	93.4 138 138 138	94.1 116 117 117	94.5 105 105 105	80.3 220 217 216	86.6 166 166 166	90 114 114 114	90.7 102 102 102	91.3 107 107 107	87.1 154 150 150	82.4 127 125 125	85.9 108 124 124	88 96.6 96.6 96.6	87.3 178 174 174	75.6 146 143 143	80.9 118 118 118	83.2 103 103 103	85.3 90.5 90.5 90.5	71.3 152 153 153	126	
120	- B B2 BW	79.7 234 227 227	85.7 173 168 168	89.1 133 133 133	91 114 114 114	90.3 102 104 104	76.9 226 220 220	83.1 170 166 166	87.3 136 136 136	87.9 114 114 114	87.9 103 103 103	73.5 216 214 213	79.8 165 162 163	83.3 112 112 112	84.1 107 107 107	84.7 101 101 101	70.5 148 148 148	75.7 125 123 123	79.3 108 107 107	81.4 96.6 96.6 96.6	80.8 174 175 175	69.1 144 142 142	74.4 117 117 117	76.7 102 102 102	78.8 98.8 98.8	64.9 151 151 151		
125	- B B2 BW	73.2 229 222 222	79.2 169 165 165	82.6 129 129 129	84.5 111 111 111	84.5 98.5 98.4 98.4	70.5 222 216 216	76.6 167 162 162	80.1 133 133 133	81 101 101 101	81.7 101 101 101	67.2 212 210 210	73.4 163 160 160	77 131 130 130	77.8 109 109 109	78.6 99.3 99.2 99.2	64.3 189 189 189	69.5 145 145 145	73.1 121 121 121	75.3 105 105 105	74.8 92.7 92.7 92.7	63 173 173 173	68.2 140 140 140	70.6 115 115 115	72.8 101 101 101	72.3 88.9 88.9 88.9	59 123 123 123	
130	- B B2 BW	67.3 225 218 218	73.2 165 161 161	76.6 126 126 126	78.6 108 108 108	78.6 95.6 95.7 95.7	64.6 218 213 213	70.7 165 160 160	74.2 131 130 130	75.2 109 109 109	75.2 96 96 96	61.4 210 208 207	67.6 161 158 155	71.2 130 128 126	72.1 107 107 107	73 98.9 98.9 98.9	58.6 186 186 186	63.8 143 143 143	67.4 119 119 119	69.7 103 103 103	69.3 91.1 91.1 91.1	57.4 171 138 139	62.6 138 114 114	64.9 116 99.3 99.3	67.2 99.3 99.3 99.3	66.8 147 147 147	53.5 149 149 149	
135	- B B2 BW	61.9 220 214 214	67.8 161 158 158	71.2 123 123 123	73.3 106 106 106	73.3 93 93 93	59.3 215 209 209	65.3 162 157 157	68.9 129 127 127	69.9 106 106 106	69.9 96.8 96.6 96.6	56.2 207 204 204	62.3 158 155 155	65.9 128 126 126	66.9 107 106 106	67.9 96.2 95.9 95.9	53.4 183 181 181	58.5 141 139 139	62.2 117 117 117	64.5 104 104 104	64.2 91.8 91.8 91.8	52.3 171 169 169	57.5 137 137 137	59.8 112 112 112	62.1 98.6 98.6 98.6	48.4 145 146 146		
140	- B B2 BW	56.7 215 209 209	62.5 157 155 155	65.9 120 120 120	68.1 103 102 102	68.1 90.4 90.4 90.4	54.1 211 205 205	60.1 159 154 154	63.7 126 125 125	64.8 104 103 103	64.8 94.7 94.3 94.3	51.1 204 202 201	57.2 156 153 153	60.8 126 124 124	61.8 105 104 104	62.9 94.6 94.3 94.3	48.5 181 181 181	53.5 139 139 139	57.2 115 115 115	59.5 100 100 100	59.3 88.1 88.1 88.1	47.4 167 167 167	52.5 135 131 131	54.8 111 111 111	57.2 96.5 96.5 96.5	43.6 144 144 144		
145	- B B2 BW	47.1 204 200 201	52.9 150 149 148	56.3 115 114 114	58.6 107 107 107	58.6 97.3 97.3 97.3	44.7 202 198 198	50.7 159 149 149	54.2 126 120 120	55.4 99.3 98.4 98.4	55.4 90.8 90.8 90.8	41.8 198 194 194	47.9 152 148 148	51.4 121 120 120	52.6 100 100 100	53.8 91.2 90.9 90.9	39.3 176 176 176	44.3 135 135 135	47.9 111 111 111	50.4 96.6 96.6 96.6	50.3 85 85 85	38.3 162 163 163	43.4 131 131 131	45.7 108 108 108	48.2 93.6 93.6 93.6	34.7 140 140 140		
150	- B B2 BW	38.6 194 192 192	44.3 143 142 142	47.7 109 109 109	50.1 92.7 92.5 92.5	50.1 85.6 85.6 85.6	36.3 191 190 190	42.2 148 144 144	45.7 114 114 114	47 94.7 93.8 93.8	47 86.2 85.5 85.5	33.5 189 188 188	39.5 147 143 143	43 117 115 115	44.2 96.5 95.9 95.9	45.6 87.4 87.2 87.2	31.1 172 170 170	36 135 130 130	39.6 111 108 108	42.1 97.1 93.3 93.3	42.2 85 82.1 82.1	30.2 161 158 158	35.2 131 127					



ft		SL2 354					SL2 374					SL2 394					SL2 413					SL2 433					SL2 453			
		39	59	79	98	118	39	59	79	98	118	39	59	79	98	118	39	59	79	98	118	39	59	79	98	118	39	59		
220	B B2 BW	153 157 156	112 112 113	85.1 85 84.9	14.3 70.4 70.4	15 60.3 60.2	152 156 156	116 116 116	89.3 89.3 89.3	72.2 71.9 72.1	13.3 64.5 64.2	151 157 155	116 117 117	91.4 91.5 91.6	74.4 74.2 74.4	66.7 66.3 66.3	136 141 140	108 107 107	90.2 87.9 88.1	78.2 76.3 76.4	67.5 66.6 66.5	127 131 131	107 105 105	89.6 87.5 87.5	78.1 76 75.9	68.2 66.4 66.4	112 111 111		92.1 92.1 92.3	
230	B B2 BW	148 153 152	108 108 109	82.2 82 82.1	67.8 67.8 67.9	57.8 57.8 57.7	147 152 152	112 112 113	86.4 86.3 86.4	69.5 69.2 69.4	61.6 61.4 61.3	147 152 151	113 114 114	88.3 88.5 88.5	71.3 71.2 71.4	63.7 63.5 63.4	133 133 137	104 105 105	87.2 85.1 85.3	75.2 73.7 73.7	64.6 64.1 64	123 128 128	103 102 102	86.7 84.6 84.7	75.5 73.6 73.6	65.8 64.3 64.3	106 108 108		88.9 88.9 88.9	
240	B B2 BW	145 149 149	105 105 105	79.4 79 79.3	65.4 65.5 65.5	55.6 55.5	143 148 148	109 109 110	83.5 83.4 83.6	67.2 66.9 67.1	59.1 58.9 58.8	142 149 147	110 112 111	85.6 85.7 85.7	68.7 68.6 68.7	61 60.8 60.8	129 133 133	101 102 102	84.7 82.8 82.9	72.4 71.2 71.2	61.8 61.5 61.5	120 124 124	97.6 99.2 99.3	83.7 82 82.1	72.8 71.2 71.2	63.4 62.1 62.3	104 105 105		86 86.2	
250	B B2 BW	142 145 146	102 102 102	76.6 76.1 76.5	63 63.2 63.1	53.5 53.4	141 145 145	106 106 106	80.6 80.5 80.9	64.9 64.6 64.9	57 56.8 56.7	139 145 144	107 109 108	82.9 82.9 82.9	66.5 66.5 66.6	58.6 58.5 58.4	126 130 129	98.8 99.7 99.8	82.6 80.8 81	69.9 69 68.9	59 59 59.1	117 121 121	95.2 96.8 96.8	80.8 79.9 80.1	70.2 68.8 68.9	61 60 60.2	101 103 103		84 84.1	
260	B B2 BW	139 142 142	99.1 98.8 98.9	74.3 74 74.3	60.7 60.8 60.8	51.5 51.3	138 142 142	103 103 104	77.8 77.7 78.1	62.6 62.4 62.6	54.9 54.8 54.7	137 143 141	104 106 106	80.3 80.1 80.2	64.3 64.3 64.4	56.7 56.4 56.4	122 127 127	96.3 97.2 97.3	80.5 78.9 79.1	67.9 67 67	57.2 57.1 57.1	114 118 118	92.8 94.3 94.4	78 78 78.2	68.3 67.2 67.2	58.8 58 58	98.1 99.8 99.9		81.8 82	
270	B B2 BW	136 139 139	96.3 96 96.1	72.2 72 72.2	58.8 58.8 58.8	49.3 49	135 139 139	101 100 101	75.7 75.5 75.9	60.3 60.2 60.4	52.9 52.7 52.6	134 140 138	102 103 103	77.7 77.6 77.6	62.2 62.2 62.3	54.7 54.4 54.3	120 124 124	93.4 95 95	78.4 77 77.2	65.8 65.1 65.2	55.3 55.2 55.3	110 115 115	90.4 91.9 92	75.3 76.1 76.3	66.5 65.6 65.6	56.9 56.3 56.2	94.8 97.1 97.1		79.6 79.8	
280	B B2 BW	133 137 136	93.6 93.3 93.3	70.1 69.9 70.1	57.1 57 57.1	46.7 46.3	132 136 135	98 97.6 97.9	73.6 73.5 73.9	58.3 58.3 58.5	50.7 50.4 50.4	132 137 135	99.4 101 100	75.6 75.3 75.4	60.2 60.1 60.2	52.8 52.4 52.3	118 121 121	91.5 93.1 93.1	75.7 75.1 75.3	63.7 63.1 63.4	53.5 53.3 53.5	108 113 113	87.5 89.7 89.8	73.4 74.2 74.5	64.6 64.1 64	55.1 54.5 54.5	91 94.8 94.8		77.5 77.7	
290	B B2 BW	130 135 133	91 90.9 90.8	68 67.9 68.1	55.5 55.2 55.4	43.5 43.1	128 134 130	95 94.9 95.2	71.6 71.5 71.9	56.6 56.7 56.8	48.1 47.7 47.8	129 134 132	97.1 98.2 97.9	73.7 73.4 73.6	58.2 58.2 58.2	50.7 50.3 50.2	116 119 119	89.9 91.4 91.4	72.8 73.4 73.6	61.6 61.2 61.5	51.7 51.5 51.7	106 110 111	85.4 87.9 87.9	71.6 72.4 72.6	62.7 62.5 62.3	53.3 52.8 52.7	88.6 92.8 92.8		75.5 75.7	
300	B B2 BW	127 133 130	88.7 88.8 88.8	66.1 66.1 66.1	53.8 53.5 53.7	40.4 39.9 40.2	123 131 126	92.6 92.4 92.7	69.6 69.5 69.9	55 55.1 55.2	44.9 44.3 44.5	124 130 126	94.8 95.6 95.4	71.8 71.4 71.7	56.7 56.7 56.7	48.1 47.5 47.5	113 116 116	88.2 89.7 89.7	71.4 71.9 72	59.7 59.5 59.8	49.9 49.5 49.8	104 108 108	83.9 86.3 86.3	69.9 70.8 71.1	60.9 61.1 60.7	51.6 51.1 51	87 90.8 90.9		74 74.1	
310	B B2 BW	121 130 124	86.4 86.6 86.8	64.5 64.5 64.5	52.1 51.8 52	37.3 36.4 37.2	118 129 121	90.5 90.3 90.6	67.7 67.7 67.9	53.4 53.5 53.5	41.8 40.8 41.2	118 126 120	92.5 93.2 93	69.9 69.5 69.9	55.1 55.1 55.2	45.1 44.3 44.6	110 114 112	86.5 88 88	69.9 70.4 70.5	58.1 58 58.2	47.2 46.8 47.1	102 106 106	82.3 84.6 84.6	68.3 69.6 69.6	59.2 59.2 59.2	49.8 49.3 49.3	85.3 88.7 88.9		72.5 72.6	
320	B B2 BW	115 127 118	84.3 84.5 84.7	62.9 63 63	50.5 50.3 50.5	33.9 32.8 33.7	113 126 116	88.4 88.2 88.6	66 66 66.2	51.8 52 51.9	38.6 37.4 38	112 122 114	90.5 91.1 90.9	68 67.7 68.1	53.5 53.6 53.7	42 41 41.6	105 112 108	84.7 86.3 86.4	68.4 68.9 68.9	56.6 56.6 56.7	44.1 43.7 44	99.4 102 103	80.8 82.8 82.9	66.8 68.2 68.2	57.7 57.9 57.8	47.3 47.3 46.8	83.7 86.7 87		71.1 71.1	
330	B B2 BW		82.3 82.6 82.6	61.4 61.4 61.5	49.1 49 49.1	29.5 28.5 29.3	107 120 110	86.3 86.2 86.6	64.6 64.5 64.7	50.3 50.5 50.4	35.3 33.8 34.6	105 118 108	88.6 89.3 88.8	66.3 66.1 66.4	51.9 52 52.2	38.9 37.7 38.6	101 110 104	83.5 84.9 85	67 67.4 67.4	55 55.1 55.2	41 40.3 40.7	95.8 102 99.4	78.9 81.2 81.3	65.3 66.9 66.8	56.3 56.4 56.5	44.2 44 43.9	81.9 84.8 85.1		69.6 69.6	
340	B B2 BW		80.6 80.8 80.6	59.8 59.8 60	47.8 47.8 47.7	22.8 22.2 22.6	102 114 104	84.3 84.2 84.7	63.2 63 63.1	49.2 49.3 49.2	31.4 29.7 30.6	99.6 112 103	86.7 87.3 86.8	64.8 64.8 64.9	50.4 50.6 50.7	35.8 34.4 35.6	96.6 107 99.8	82.5 83.8 83.8	65.7 65.9 65.9	53.5 53.7 53.7	37.8 36.9 37.4	92.1 101 95.8	77.8 79.9 80	64.1 65.6 65.4	54.8 54.9 55.1	41 40.8 40.8	79.8 83.5 83.5		68.1 68.1	
350	B B2 BW		58.7 58.3 58.6	46.6 46.5 46.4	16.1 15.8 15.9			82.7 82.5 83	61.8 61.6 61.6	48.1 48 48	25.4 23.9 24.8	94 107 96.9	84.8 85.5 84.9	63.3 63.4 63.5	49.3 49.4 49.5	31.9 30.5 31.8	91.9 104 95.1	81.6 82.8 82.7	64.5 64.4 64.6	51.9 52.3 52.3	34.7 33.5 34	88.5 99.2 92.2	77 78.8 78.9	62.7 63.4 64.1	53.4 53.4 53.7	37.8 37.6 37.8	77.8 82.1 82		66.9 66.8	
360	B B2 BW		57.5 57 57.3	45.4 45.4 45.3				81.4 81.2 81.4	60.3 60.3 60.3	47 46.8 46.9	19.2 18 18.7		83.1 83.7 83.3	61.9 62 62	48.2 48.3 48.3	26.9 25.6 26.8	86.8 99.2 89.9	80.7 81.7 81.6	63.2 63 63.3	50.7 51 51	31.1 29.8 30.4	84.6 96.9 88.3	76.1 77.6 77.8	61.8 63.4 63.1	51.9 52 52.3	34.7 34.4 34.8	75.8 80.8 80.5		65.9 65.8	
370	B B2 BW			44.4 44.4 44.3				59.1 59.1 59.1	45.9 45.5 45.7				81.5 82.1 81.9	60.6 60.7 60.5	47.2 47.1 47.2	21 20.1 20.9	81.8 94 84.7	79.6 80.8 80.6	62 61.6 62	49.7 49.9 49.9	26.9 25.6 26.2	80.5 83.9 83.9	75.3 76.8 76.8	61.4 62.3 62.3	50.8 50.7 51	31.5 31.1 31.5	73.7 78.8 78.8		64.9 64.8	
380	B B2 BW			43.5 43.4 43.3				57.9 57.8 58.1	44.8 44.5 44.6				80 80.6 80.5	59.5 59.4 59.2	46.1 46 46	15.1 14.6 15	76.9 89.2 79.9	78 80 80	60.8 60.2 60.7	48.7 48.7 48.8	21.6 20.5 21	75.9 88.6 78.9	74.4 75.4 75.7	60.8 61.5 61.4	49.7 49.7 49.9	27.7 27.3 27.9	71.1 78.4 76.4		64 63.9	
390	B B2 BW								43.8 43.6 43.7				58.3 58.3 58.1	45.1 45 45.1				74.8 79.4 77.3	59.3 59.3 59.4	47.6 47.6 47.7	16.2 15.5 15.8	71.4 83.9 74.3	71.7 74.8 74.2	60.2 60.6 60.5	48.7 48.6 48.7	22.7 22.5 22.9	67.3 77.6 71.9		63 62.9	
400	B B2 BW													44 44.2 44.2					58.5 58.4 58.3	46.6 46.6 46.6				68.5 74.3 72	59.4 59.6 59.5	47.7 47.6 47.7	17.8 17.7 18	63.4 75.4 67.4		62.2 62.1
410	B B2 BW													43 43.3 43.3					57.6 57.6 57.3	45.6 45.6 45.6					58.4 58.6 58.5	46.7 46.5 46.8			61.5 61.3	
420	B B2 BW																			44.8 44.8 44.7					57.3 57.6 57.5	45.7 45.5 45.8			61 60.1	
430	B B2 BW																			43.9 43.9 43.9					56.3 56.8 56.9	44.9 44.7 44.9			60.6 57.2	
440	B B2 BW																									44.2 43.9 43.7				

TAB 181450 / 181452 / 181456







 ft	SL3 236															 ft
	F 39			F 59			F 79			F 98			F 118			
	10°	15°	30°	10°	15°	30°	10°	15°	30°	10°	15°	30°	10°	15°	30°	
40	303															40
45	303	303														45
50	303	298														50
55	295	289	160	231	194											55
60	277	276	156	222	186		172	144		148						60
65	253	255	152	213	179	111	164	139		141	118		128			65
70	232	235	149	204	173	108	157	133		135	114		123			70
75	213	216	145	196	166	106	151	129		129	110		117	99		75
80	197	199	142	188	160	104	145	124	85	124	106		113	95		80
85	182	184	139	181	155	101	139	119	83	119	102	71	108	91.5		85
90	169	171	136	170	150	99	134	115	81	114	98	69	103	88		90
95	157	159	133	159	145	97	129	112	79	110	94.5	67.5	98.5	84.5	58.9	95
100	146	148	131	149	141	95	124	108	77.5	106	91	65.5	95	81	57.2	100
105	136	138	128	139	137	93	119	105	75.5	102	88.5	64	91	78.5	55.5	105
110	128	129	126	130	131	91	116	102	74	97.5	85.5	62.5	87.5	76	54	110
115	120	121	123	122	124	89.5	112	99	72.5	94	82.5	61	84	73	52.4	115
120	112	113	117	115	116	88	109	96.5	71	91	80	59.4	80.5	70.5	50.9	120
125	105	106	109	108	109	86.5	106	94	69.5	88.5	78	58	78	68	49.5	125
130	98	99	102	101	103	85	102	91.5	68.5	85.5	75.5	56.5	75.5	66	48.3	130
135	92	93	96	95.5	97	83.5	96.5	89	67.5	83	73.5	55.3	73.5	64	47.1	135
140	86.5	87.5	90	89.5	91	82	91	86.5	66	80	71.5	54.1	71	62.5	45.9	140
150	76	77	79	79	80.5	78.5	81	80.5	64	75.5	67.5	52	66	58.6	43.1	150
160	66.5	67.5	69.5	70	71	74	72	73.5	61.5	70.5	64	49.9	61.5	55.1	39.9	160
170	58.2	59.1	61	61.5	63	65.5	64	65.5	59.8	65	61	47.8	58.3	51.9	36.7	170
180	51.1	51.9	53.7	54.4	55.4	58	56.8	58.1	58	58.2	58.2	46.2	55	49.4	33.1	180
190	44.7	45.4	47	47.8	48.8	51.1	50.2	51.4	53.8	51.7	53.1	44.7	51.1	46.9	27.6	190
200	38.9	39.5	40.9	41.9	42.8	44.8	44.2	45.3	48.1	45.7	47.1	43.2	46.4	44.1	21	200
210	33.7	34.2	35.4	36.6	37.4	39.2	38.8	39.8	42.4	40.3	41.6	41.8	41	40.3	14.5	210
220	29.1	29.6	30.6	32	32.6	34.2	34.1	35	37.3	35.5	36.7	39	36.3	34.3	9.4	220
230	25	25.4		27.7	28.3	29.6	29.8	30.6	32.6	31.2	32.3	35	32	28.3		230
240	21.2	21.5		23.8	24.3	25.4	25.8	26.6	28.3	27.2	28.2	30.7	28	22.3		240
250	17.7			20.2	20.6		22.2	22.8	24.4	23.6	24.5	26.7	24.4	16.4		250
260	14.5			17	17.3		18.9	19.5	20.8	20.3	21.1	23.1	21.1	12.8		260
270				14	14.3		15.9	16.4		17.3	18	19.7	15.6	9.3		270
280							13.1	13.5		14.4	15.1	16.6				280
290										11.8	12.4					290
300										9.5	10					300
310											7.7					310

TAB 181111

M




 ft	SL3 246															 ft
	F 39			F 59			F 79			F 98			F 118			
	10°	15°	30°	10°	15°	30°	10°	15°	30°	10°	15°	30°	10°	15°	30°	
40	303															40
45	303	301														45
50	303	296														50
55	295	289	161	231	194											55
60	279	277	157	223	187		173			148						60
65	254	257	153	215	180	111	165	139		142	119		129			65
70	234	236	150	206	174	109	159	134		136	115		124			70
75	216	218	146	198	168	106	153	129		130	110		118	99.5		75
80	199	201	143	190	162	104	147	125	85.5	125	106		113	95.5		80
85	185	187	140	184	157	102	141	121	83.5	120	102	71	109	92		85
90	172	174	137	173	152	99.5	136	116	81.5	115	98.5	69	104	88.5		90
95	160	162	134	162	147	97.5	131	113	79.5	111	95	67.5	100	85.5	59	95
100	150	152	132	151	143	95.5	126	110	77.5	107	92	66	96	82	57.3	100
105	140	142	129	142	138	93.5	121	106	76	103	89	64	92.5	79	55.7	105
110	132	133	127	133	134	91.5	117	103	74.5	99	86.5	62.5	89	76.5	54.2	110
115	124	125	125	125	127	90	114	100	73	95.5	83.5	61	85.5	74	52.6	115
120	116	117	121	118	120	88.5	111	97.5	71.5	92.5	81	59.7	82	71.5	51.1	120
125	109	110	113	111	113	87	107	95	70	89.5	78.5	58.3	79	69	49.8	125
130	102	103	106	105	106	85.5	104	92.5	69	87	76.5	57	77	67	48.6	130
135	96	97	99.5	99	100	84	99.5	90	67.5	84.5	74.5	55.7	74.5	65	47.4	135
140	90	91	93.5	93	94.5	82.5	94	87.5	66.5	82	72.5	54.5	72	63	46.2	140
150	80	80.5	83	82.5	83.5	80	84.5	82.5	64.5	77	69	52.4	67.5	59.6	43.6	150
160	71	71.5	73.5	73.5	74.5	76.5	75	76.5	62	72	65	50.3	63	56.1	40.6	160
170	62.5	63.5	65.5	65.5	66.5	68.5	67	68.5	60.5	68	62	48.3	59.4	52.7	37.6	170
180	55.6	56.3	58	58.3	59.3	61.5	60	61.5	58.6	61.5	59.2	46.7	56.2	50.2	34.5	180
190	49.2	49.9	51.4	51.9	52.7	54.9	53.7	54.9	55.7	54.9	55.2	45.2	53	47.8	29.6	190
200	43.4	44	45.4	46	46.8	48.7	47.8	48.8	51.5	48.9	50.2	43.7	49.2	45.4	23.6	200
210	38.2	38.7	39.9	40.6	41.4	43.1	42.4	43.4	45.8	43.5	44.7	42.2	44	43	17.2	210
220	33.7	34.1	35.1	36	36.7	38.2	37.7	38.6	40.8	38.8	39.9	41.2	39.3	37.2	10.9	220
230	29.6	29.9	30.8	31.8	32.3	33.7	33.4	34.2	36.2	34.5	35.5	38	35	31.5		230
240	25.7	26.1		27.9	28.4	29.5	29.5	30.2	31.9	30.5	31.5	33.8	31	25.7		240
250	22.2	22.5		24.3	24.7		25.8	26.5	28	26.9	27.8	29.9	27.4	19.9		250
260	19.1	19.4		21.1	21.5		22.6	23.2	24.5	23.6	24.4	26.3	24.2	15.3		260
270				18.1	18.5		19.6	20.1	21.2	20.6	21.3	23.1	19.8	11.6		270
280				15.4			16.8	17.3		17.8	18.5	20				280
290							14.3	14.6		15.2	15.8	17.1				290
300							11.9	12.2		12.9	13.4	14.5				300
310										10.7	11.1					310
320										8.7						320




	SL3 256															
	F 39			F 59			F 79			F 98			F 118			
	10°	15°	30°	10°	15°	30°	10°	15°	30°	10°	15°	30°	10°	15°	30°	
45	301	269														45
50	294	263														50
55	283	256	159	207												55
60	268	250	155	201	181		164									60
65	244	243	152	195	176	110	159	137		136			123			65
70	224	226	148	190	171	108	154	132		132			120			70
75	206	209	145	184	166	105	149	128		127	109		115	97.5		75
80	190	193	142	179	161	103	144	124	84.5	123	105		111	94		80
85	176	178	139	175	156	101	139	120	82.5	118	101	70.5	107	90.5		85
90	164	166	137	165	152	99	134	116	80.5	113	98	68.5	102	87.5		90
95	152	154	134	154	147	97	130	112	79	109	94.5	67	98	84.5	58.4	95
100	142	143	131	144	142	95	126	109	77	106	91.5	65.5	94.5	81.5	56.8	100
105	132	134	129	134	137	93.5	121	106	75.5	102	88.5	64	91.5	78.5	55.2	105
110	124	125	127	126	128	92	117	103	74	99	86	62.5	88.5	76	53.8	110
115	116	117	121	118	120	90	114	100	72.5	95.5	83.5	61	85	73.5	52.3	115
120	108	110	114	111	113	88.5	110	97	71	92	81	59.5	82	71.5	50.9	120
125	102	103	107	104	106	87	105	95	70	89.5	78.5	58.2	79	69	49.5	125
130	95.5	96.5	100	97.5	99.5	86	98.5	92.5	68.5	87	76.5	56.9	77	66.5	48.3	130
135	89.5	91	94.5	92	93.5	84.5	93	90	67.5	84.5	74.5	55.6	74.5	65	47.2	135
140	84.5	85.5	88.5	86.5	88.5	83	88	87.5	66.5	82	73	54.4	72.5	63	46.1	140
150	74.5	75.5	78	77	78.5	79	78	80	64.5	76.5	69	52.3	68	59.7	43.6	150
160	65.5	66.5	68.5	68	69.5	73	69.5	71	62	69.5	65.5	50.4	63.5	56.3	40.8	160
170	57	57.9	60	60	61.5	64.5	61.5	63	60.5	62	62.5	48.5	59.6	53	37.5	170
180	49.8	50.7	52.6	53	54.1	56.9	55	56.4	58.2	55.4	56.8	46.8	54.6	50.4	34.3	180
190	43.4	44.2	45.9	46.5	47.5	49.9	48.6	49.9	53.3	49.4	51	45.3	49.1	48.1	30	190
200	37.7	38.3	39.9	40.6	41.5	43.7	42.7	43.9	46.9	43.8	45.3	43.9	43.7	45.1	24.7	200
210	32.5	33.1	34.4	35.3	36.1	38.1	37.3	38.4	41.1	38.7	40	42.5	38.7	40.4	18.5	210
220	28	28.5	29.6	30.6	31.4	33.1	32.6	33.6	36.1	33.9	35.2	38.2	34.4	35.9	12.3	220
230	23.8	24.3	25.3	26.4	27.1	28.6	28.3	29.2	31.5	29.6	30.8	33.7	30.2	31.7		230
240	20	20.4		22.5	23.1	24.4	24.4	25.2	27.2	25.6	26.7	29.4	26.4	27.4		240
250	16.5	16.9		18.9	19.4	20.6	20.7	21.5	23.3	22	23	25.4	22.7	22.8		250
260	13.4	13.7		15.7	16.2	17.1	17.5	18.2	19.7	18.7	19.6	21.8	19.4	17.1		260
270	10.6	10.8		12.7	13.1		14.5	15.1	16.4	15.7	16.5	18.5	16.4	13.3		270
280				10	10.3		11.7	12.2	13.4	12.9	13.7	15.4	13.6	10.1		280
290								9.6		10.3	11	12.5				290
300								7.2		8	8.5	9.9				300

TAB 181111




 ft	SL3 266															 ft
	F 39			F 59			F 79			F 98			F 118			
	10°	15°	30°	10°	15°	30°	10°	15°	30°	10°	15°	30°	10°	15°	30°	
45	303	273														45
50	298	268														50
55	287	261		210												55
60	270	254	156	205	183		166									60
65	247	247	152	199	178	110	161	137		138			125			65
70	227	229	149	194	173	108	156	133		133			121			70
75	209	211	146	189	168	106	151	129		128	109		116	98		75
80	193	196	143	184	163	103	146	125	84.5	124	106		112	94.5		80
85	179	181	140	179	158	101	140	121	82.5	119	102	70.5	108	91		85
90	167	169	138	168	153	99.5	136	117	81	115	99	69	104	88		90
95	156	158	135	157	149	97.5	131	114	79	111	95.5	67	99.5	85		95
100	145	147	132	147	144	95.5	127	110	77.5	107	92.5	65.5	95.5	82	57	100
105	136	138	130	137	140	94	123	107	76	104	89.5	64	92.5	79.5	55.4	105
110	128	129	128	129	131	92	119	104	74.5	100	87	62.5	89.5	77	54	110
115	120	121	124	121	123	90.5	115	101	73	97	84.5	61	86.5	74.5	52.6	115
120	113	114	118	114	116	89	112	98.5	71.5	93.5	82	59.8	83.5	72	51.2	120
125	106	107	111	107	109	87.5	108	96	70.5	90.5	79.5	58.5	80.5	70	49.8	125
130	99.5	101	104	101	103	86	102	94	69	88.5	77.5	57.3	78	67.5	48.6	130
135	94	95	98	96	97.5	85	96.5	91.5	68	86	75.5	56	75.5	66	47.5	135
140	88.5	90	92.5	90.5	92	83.5	91	89.5	67	83.5	73.5	54.8	73.5	64	46.4	140
150	79	79.5	82	81	82	80.5	81.5	83	65	78.5	70	52.7	69	60.5	44.1	150
160	69.5	70.5	72.5	72	73.5	76	73	74.5	63	73	66.5	50.8	65	57.3	41.5	160
170	61.5	62.5	64.5	64.5	65.5	67.5	65.5	67	61	65.5	63	48.9	60.5	54	38.4	170
180	54.5	55.3	57.1	57.1	58.1	60.5	58.7	60	59.2	58.8	59.4	47.2	57.1	51.3	35.3	180
190	48.1	48.8	50.4	50.6	51.6	53.9	52.4	53.6	55.5	52.8	54.3	45.7	52.2	48.9	31.6	190
200	42.4	43	44.4	44.7	45.6	47.7	46.4	47.6	50.4	47.3	48.7	44.3	46.9	46.5	27	200
210	37.2	37.7	39	39.5	40.2	42.1	41.1	42.1	44.7	42.1	43.4	43	42	43.5	21	210
220	32.6	33.1	34.3	34.8	35.5	37.2	36.4	37.4	39.7	37.4	38.6	40.7	37.6	39.1	15	220
230	28.5	29	29.9	30.6	31.2	32.7	32.1	33	35.1	33.1	34.2	36.9	33.5	34.8	9.7	230
240	24.7	25.1	25.9	26.7	27.3	28.6	28.2	29	30.9	29.1	30.2	32.7	29.6	30.5		240
250	21.2	21.6		23.1	23.7	24.8	24.6	25.3	27	25.5	26.4	28.7	25.9	26		250
260	18.1	18.4		19.9	20.4	21.4	21.3	22	23.5	22.3	23.1	25.2	22.7	20.5		260
270	15.3	15.5		17	17.4		18.4	19	20.3	19.3	20	22	19.7	16		270
280	12.7			14.3	14.6		15.6	16.1	17.3	16.5	17.2	18.9	16.9	12.2		280
290				11.8	12.1		13	13.5		13.9	14.5	16				290
300				9.5	9.7		10.7	11.1		11.5	12.1	13.4				300
310							8.5	8.9		9.4	9.9	11				310

TAB 181111




 ft	SL3 276															 ft
	F 39			F 59			F 79			F 98			F 118			
	10°	15°	30°	10°	15°	30°	10°	15°	30°	10°	15°	30°	10°	15°	30°	
45	301	270														45
50	295	265														50
55	280	259		209												55
60	258	252	157	203	182		165									60
65	235	237	153	198	178		161	138		138			124			65
70	216	218	150	194	174		156	134		134			120			70
75	198	201	147	189	169	106	151	130		129	110		116	98.5		75
80	182	185	144	182	164	104	147	126	84.5	125	106		112	95		80
85	169	171	141	171	159	102	142	122	83	120	103		108	91.5		85
90	156	159	138	159	155	100	137	118	81	116	99.5		104	88.5		90
95	145	147	136	148	148	98	133	115	79.5	112	96.5	67.5	100	86		95
100	135	137	134	137	140	96	129	111	78	108	93	65.5	96.5	83	57	100
105	126	127	131	128	131	94.5	125	108	76	105	90.5	64.5	93.5	80	55.6	105
110	117	119	123	120	122	93	120	105	74.5	102	88	63	90.5	77.5	54.1	110
115	109	111	116	112	114	91	113	102	73.5	98	85.5	61.5	87.5	75	52.8	115
120	102	104	108	105	107	89.5	106	99.5	72	95	83	60	84.5	73	51.4	120
125	95.5	97	101	98	100	88	99.5	97	71	91.5	80.5	58.8	82	71	50.1	125
130	89.5	91	94.5	92	94	87	93.5	94.5	69.5	89.5	78	57.6	79	68.5	48.8	130
135	84	85.5	89	86.5	88.5	85.5	88	90	68.5	86	76.5	56.4	76.5	66.5	47.7	135
140	78.5	80	83.5	81	83	84	82.5	84.5	67.5	81.5	74.5	55.2	74.5	64.5	46.7	140
150	69	70	73.5	71.5	73	77.5	73	75	65.5	73	71	53	70	61.5	44.5	150
160	60.5	61.5	64	63	64.5	68	64.5	66	63.5	64.5	66.5	51.2	64	58.1	42.2	160
170	52.8	53.8	56.3	55.2	56.5	60	56.6	58.3	61.5	57.1	59.2	49.4	56.8	55	39.2	170
180	46.1	47	49.2	48.5	49.8	52.9	50	51.6	55.3	50.5	52.4	47.6	50.3	51.4	36.1	180
190	39.8	40.6	42.6	42.5	43.6	46.5	43.9	45.4	49.1	44.5	46.3	46.1	44.4	46.5	33.1	190
200	34	34.8	36.5	36.9	37.9	40.5	38.4	39.8	43.2	39.1	40.7	43.8	39	40.9	29.2	200
210	28.8	29.4	31	31.7	32.6	34.9	33.4	34.6	37.8	34.1	35.6	39.5	34.1	35.9	23.4	210
220	24.2	24.8	26.2	27	27.9	29.9	28.9	30.1	33	29.6	31.1	34.7	29.7	31.4	17.6	220
230	20.1	20.6	21.8	22.8	23.5	25.4	24.7	25.8	28.4	25.5	26.9	30.2	25.6	27.2	11.8	230
240	16.2	16.7	17.8	18.8	19.5	21.2	20.8	21.8	24.1	21.8	23	26.1	21.9	23.4		240
250	12.7	13.2	14	15.2	15.9	17.3	17.2	18	20.1	18.2	19.4	22.2	18.4	19.8		250
260	9.6	10	10.7	12	12.6	13.8	13.9	14.7	16.5	15.1	16.1	18.7	15.3	16.6		260
270				9	9.5	10.6	10.9	11.6	13.2	12.1	13.1	15.4	12.4	13.6		270
280									10.1	9.3	10.2	12.3	9.7	10.8		280

TAB 181111




	SL3 285															
	F 39			F 59			F 79			F 98			F 118			
	10°	15°	30°	10°	15°	30°	10°	15°	30°	10°	15°	30°	10°	15°	30°	
45	303															45
50	298															50
55	283	263		212												55
60	260	255	157	207	184		167									60
65	237	239	154	202	180		162	138		139			125			65
70	218	221	151	197	175		158	135		135			121			70
75	201	203	148	193	171	106	153	131		130	110		117			75
80	186	188	145	186	166	104	148	127	85	126	107		113	95.5		80
85	172	174	142	173	161	102	143	123	83	122	103		109	92.5		85
90	160	162	139	162	156	100	139	119	81.5	117	100		106	89.5		90
95	149	151	137	151	151	98.5	134	116	79.5	113	97	67.5	102	86.5		95
100	139	141	135	141	143	96.5	130	112	78	109	94	66	98	83.5	57.1	100
105	130	131	132	131	134	95	127	109	76.5	106	91	64.5	94.5	81	55.7	105
110	121	123	126	123	125	93.5	122	107	75	103	88.5	63	91.5	78	54.3	110
115	114	115	119	116	118	91.5	116	104	73.5	99.5	86.5	61.5	88.5	76	53	115
120	107	108	112	108	110	90	109	101	72.5	96.5	84	60.5	86	73.5	51.6	120
125	100	101	105	102	104	88.5	103	98	71	93.5	81.5	59.1	83	71.5	50.3	125
130	94	95	98.5	96	97.5	87.5	96.5	96	70	90.5	79	57.9	80	69.5	49	130
135	88.5	89.5	93	90.5	92	86	91	92	69	87.5	77.5	56.7	78	67.5	47.9	135
140	83	84.5	87.5	85	86.5	85	86	87.5	67.5	84	75.5	55.6	75.5	65.5	46.9	140
150	73.5	74.5	77.5	75.5	77	79.5	76.5	78.5	65.5	76.5	72	53.4	71.5	62	44.9	150
160	65	66	68.5	67	68.5	72	68	69.5	64	68	68	51.5	66.5	59	42.7	160
170	57.5	58.4	61	59.4	60.5	64	60.5	62	62	60.5	62.5	49.8	59.8	55.9	39.9	170
180	50.8	51.6	53.7	52.8	53.9	56.9	53.8	55.2	58	54	55.8	48	53.5	52.8	37	180
190	44.5	45.3	47.1	46.8	47.8	50.5	47.8	49.1	52.7	48	49.7	46.5	47.6	48.8	34.1	190
200	38.7	39.4	41.1	41.2	42.2	44.6	42.3	43.6	46.8	42.6	44.2	44.8	42.2	44.1	30.5	200
210	33.5	34.1	35.6	35.9	36.8	38.9	37.3	38.5	41.5	37.7	39.1	42.8	37.4	39.1	25.7	210
220	28.9	29.5	30.9	31.3	32.1	34	32.9	34	36.6	33.3	34.6	38.1	33	34.6	20	220
230	24.8	25.3	26.5	27	27.8	29.5	28.7	29.6	32	29.2	30.5	33.7	29	30.5	14.4	230
240	21	21.4	22.5	23.1	23.8	25.3	24.7	25.6	27.8	25.5	26.6	29.6	25.3	26.7		240
250	17.5	17.9	18.8	19.5	20.1	21.5	21.1	21.9	23.9	22	23.1	25.7	21.9	23.2		250
260	14.3	14.7	15.5	16.3	16.9	18.1	17.8	18.6	20.3	18.8	19.7	22.2	18.8	20		260
270	11.4	11.8		13.3	13.8	14.9	14.8	15.5	17.1	15.8	16.7	18.9	15.9	17		270
280	8.8	9.1		10.6	11	11.9	12	12.6	14	13	13.8	15.8	13.2	14.3		280
290							9.4	10	11.2	10.3	11.1	12.9	10.7	11.7		290
300							7	7.5	8.6	7.9	8.6	10.3	8.4	9.3		300
310												7.8				310

TAB 181111




 ft	SL3 295															 ft
	F 39			F 59			F 79			F 98			F 118			
	10°	15°	30°	10°	15°	30°	10°	15°	30°	10°	15°	30°	10°	15°	30°	
45	294															45
50	289															50
55	274	257		207												55
60	249	249	157	203	182		164									60
65	227	230	154	198	179		160	139		137			122			65
70	208	211	151	194	175		157	135		134			120			70
75	191	194	148	188	171	106	153	131		130	111		117			75
80	176	179	146	178	166	104	148	127		126	107		113	96		80
85	162	165	143	165	162	102	144	124	83	122	104		110	92.5		85
90	150	153	140	153	154	101	140	120	81.5	118	101		106	89.5		90
95	140	142	138	142	145	99	135	117	80	114	98	67.5	102	87		95
100	130	132	134	132	135	97	131	113	78.5	110	95	66	99	84	57.1	100
105	120	122	128	123	126	95.5	124	110	77	107	92.5	64.5	95	81.5	55.8	105
110	112	114	119	115	117	94	116	108	75.5	104	89.5	63	92.5	79	54.4	110
115	105	106	111	107	110	92.5	108	105	74	101	87.5	62	89.5	76.5	53.1	115
120	97.5	99	104	100	102	90.5	101	102	72.5	97.5	85	60.5	87	74.5	51.8	120
125	91	92.5	96.5	93.5	95.5	89	95	97.5	71.5	94.5	82.5	59.3	84	72.5	50.5	125
130	85	86.5	90.5	87.5	89.5	88	89	91.5	70.5	89	80.5	58.2	81.5	70	49.2	130
135	79.5	81	84.5	82	84	85	83.5	86	69	83.5	78.5	57	78.5	68	48.2	135
140	74.5	75.5	79.5	77	78.5	81.5	78.5	80.5	68	78.5	76.5	55.9	76	66	47.1	140
150	64.5	66	69.5	67.5	69	73.5	69	71	66	69	70.5	53.8	68.5	62.5	45.1	150
160	56.3	57.4	60.5	58.8	60.5	64.5	60.5	62	63.5	60.5	63	51.8	60.5	59.4	43	160
170	48.8	49.8	52.5	51.3	52.7	56.3	52.7	54.5	59	53.3	55.4	50.1	52.9	55.2	40.5	170
180	42.2	43.2	45.6	44.7	46	49.3	46.2	47.8	52.1	46.7	48.7	48.4	46.5	48.8	37.7	180
190	36.3	37.2	39.4	38.7	39.9	42.9	40.2	41.7	45.7	40.8	42.7	45.7	40.6	42.8	34.9	190
200	30.9	31.7	33.7	33.2	34.3	37.1	34.7	36.1	39.8	35.4	37.1	41.6	35.3	37.3	31.8	200
210	25.9	26.7	28.5	28.2	29.2	31.8	29.7	31	34.4	30.4	32	36.2	30.4	32.3	27.9	210
220	21.6	22.2	23.9	23.8	24.7	27.1	25.3	26.5	29.6	26	27.5	31.4	26	27.8	22.4	220
230	17.5	18.1	19.5	19.7	20.6	22.7	21.2	22.3	25.2	21.9	23.3	27	22	23.7	16.9	230
240	13.7	14.2	15.5	16	16.8	18.6	17.4	18.4	21	18.1	19.5	22.8	18.3	19.9	11.5	240
250		10.7	11.8	12.5	13.2	14.9	13.9	14.8	17.2	14.7	15.9	19	14.8	16.3	6.5	250
260		7.5	8.4	9.3	10	11.5	10.7	11.6	13.8	11.5	12.6	15.5	11.7	13.1	5.2	260
270						8.3		8.6	10.6	8.6	9.6	12.3	8.8	10.1		270
280											6.8	9.2		7.3		280

TAB 181111




 ft	SL3 305															 ft
	F 39			F 59			F 79			F 98			F 118			
	10°	15°	30°	10°	15°	30°	10°	15°	30°	10°	15°	30°	10°	15°	30°	
45	294															45
50	289															50
55	275	259								258	236					55
60	251	252	158	205	184					246	230	156	187			60
65	229	232	155	201	180		162	139		225	225	153	182	164		65
70	211	214	152	197	177		159	136		207	209	150	178	161		70
75	194	197	149	190	172	107	155	132		190	193	148	174	158	106	75
80	179	182	146	181	168	105	151	128		175	178	145	169	155	104	80
85	166	168	144	168	164	103	146	124	83.5	162	165	142	164	151	102	85
90	154	156	141	156	157	101	141	121	81.5	151	153	140	153	148	100	90
95	143	145	139	145	148	99.5	137	118	80	140	142	137	142	143	98.5	95
100	134	135	136	136	138	97.5	132	114	78.5	130	132	134	132	135	97	100
105	125	126	131	126	129	96	127	111	77	121	123	128	123	126	95	105
110	116	118	123	118	121	94.5	119	109	75.5	113	115	120	115	118	94	110
115	109	111	115	111	113	93	112	106	74.5	106	108	112	108	110	92.5	115
120	102	103	108	104	106	91.5	105	103	73	99	101	105	101	103	91	120
125	95.5	97	101	97.5	99.5	90	98.5	100	72	92.5	94	98	94.5	96.5	89.5	125
130	89.5	91	94.5	91.5	93.5	88.5	92.5	94.5	70.5	86.5	88	92	89	90.5	88.5	130
135	84	85.5	89	86	88	86.5	87	89	69.5	81.5	82.5	86.5	83.5	85	85.5	135
140	79	80	83.5	81	82.5	84.5	82	84	68.5	76	77.5	81	78.5	80	82.5	140
150	69.5	70.5	73.5	71.5	73	77	72.5	74.5	66.5	66.5	68	71	69	70.5	74.5	150
160	61	62	65	63	64.5	68	64	66	64.5	58.4	59.5	62.5	60.5	62	66	160
170	53.6	54.6	57.1	55.6	56.9	60.5	56.6	58.3	62.5	51	52	54.6	53	54.4	57.9	170
180	47.1	48	50.3	49.1	50.3	53.4	50.1	51.6	55.7	44.5	45.4	47.8	46.5	47.8	51	180
190	41.2	42.1	44.2	43.1	44.2	47.1	44.2	45.6	49.3	38.6	39.5	41.7	40.6	41.8	44.8	190
200	35.9	36.6	38.5	37.7	38.7	41.4	38.7	40.1	43.5	33.3	34.1	36.1	35.2	36.3	39	200
210	31	31.7	33.4	32.8	33.7	36.1	33.8	35	38.2	28.4	29.1	30.9	30.3	31.3	33.8	210
220	26.5	27.1	28.7	28.4	29.2	31.4	29.4	30.6	33.5	24.1	24.8	26.4	25.9	26.8	29.1	220
230	22.4	22.9	24.3	24.3	25.1	27.1	25.4	26.4	29.1	20.1	20.7	22.2	21.9	22.7	24.8	230
240	18.5	19	20.2	20.6	21.3	23.1	21.6	22.6	25.1	16.4	17	18.3	18.1	18.9	20.8	240
250	15	15.5	16.5	17.1	17.8	19.4	18.1	19	21.3	13	13.6	14.8	14.7	15.4	17.2	250
260	11.9	12.3	13.2	13.9	14.5	15.9	15	15.8	17.9	9.9	10.4	11.4	11.6	12.2	13.8	260
270	9	9.3	10.1	10.9	11.4	12.7	12.1	12.9	14.8			8.3	8.7	9.3	10.7	270
280						9.7	9.4	10.1	11.8							280

TAB 181111




 ft	SL3 315						SL3 325						SL3 335			SL3 344			SL3 354			 ft	
	F 39			F 59			F 39			F 59			F 39			F 39			F 39				
	10°	15°	30°	10°	15°	30°	10°	15°	30°	10°	15°	30°	10°	15°	30°	10°	15°	30°	10°	15°	30°		
55	258	236					255	235					238	219		235			209				55
60	246	230	156	187			241	230	156	187			231	214		228	213		204	190			60
65	225	225	153	182	164		220	222	154	183	165		217	209	154	213	209	154	198	185	154		65
70	207	209	150	178	161		202	205	151	178	162		200	200	151	196	197	152	191	181	151		70
75	190	193	148	174	158	106	186	189	148	174	158	106	184	187	148	180	183	149	180	176	148		75
80	175	178	145	169	155	104	172	174	146	169	155	104	170	172	146	166	169	146	166	168	146		80
85	162	165	142	164	151	102	159	161	143	161	152	102	157	159	143	154	156	144	153	156	143		85
90	151	153	140	153	148	100	147	150	140	149	149	100	146	148	141	142	145	142	142	144	140		90
95	140	142	137	142	143	98.5	137	139	138	139	142	99	135	137	138	132	134	137	132	134	136		95
100	130	132	134	132	135	97	127	129	134	129	132	97	126	128	133	123	125	130	123	125	130		100
105	121	123	128	123	126	95	118	120	125	121	123	95.5	117	119	124	114	116	121	114	116	121		105
110	113	115	120	115	118	94	110	112	117	113	115	94	109	111	116	106	108	113	106	108	113		110
115	106	108	112	108	110	92.5	103	105	109	105	107	93	102	104	108	99	101	105	99	101	106		115
120	99	101	105	101	103	91	96	97.5	102	98.5	100	91.5	95	96.5	101	92	94	98.5	92.5	94	98.5		120
125	92.5	94	98	94.5	96.5	89.5	89.5	91	95.5	92	94	90	88.5	90	94.5	86	87.5	92	86	88	92		125
130	86.5	88	92	89	90.5	88.5	84	85.5	89	86	88	89	83	84.5	88.5	80	81.5	86	80.5	82	86		130
135	81.5	82.5	86.5	83.5	85	85.5	78.5	80	83.5	81	82.5	85.5	77.5	79	83	75	76.5	80.5	75.5	77	80.5		135
140	76	77.5	81	78.5	80	82.5	73.5	74.5	78.5	75.5	77.5	81	72.5	74	77.5	70	71.5	75	70.5	72	75.5		140
150	66.5	68	71	69	70.5	74.5	64	65.5	68.5	66.5	68	72.5	63.5	64.5	68	60.5	62	65.5	61.5	62.5	66		150
160	58.4	59.5	62.5	60.5	62	66	55.8	56.9	59.9	57.9	59.5	63.5	55	56.2	59.2	52.5	53.7	56.8	53.1	54.3	57.4		160
170	51	52	54.6	53	54.4	57.9	48.4	49.4	52.1	50.5	51.9	55.6	47.7	48.8	51.5	45.2	46.3	49.1	45.9	47	49.8		170
180	44.5	45.4	47.8	46.5	47.8	51	41.9	42.9	45.4	44.1	45.4	48.7	41.3	42.3	44.8	38.8	39.8	42.4	39.6	40.6	43.2		180
190	38.6	39.5	41.7	40.6	41.8	44.8	36.1	37	39.3	38.2	39.4	42.5	35.5	36.4	38.7	33	34	36.3	33.8	34.7	37.1		190
200	33.3	34.1	36.1	35.2	36.3	39	30.8	31.6	33.7	32.8	33.9	36.8	30.2	31	33.1	27.7	28.6	30.8	28.5	29.4	31.6		200
210	28.4	29.1	30.9	30.3	31.3	33.8	25.9	26.7	28.6	27.9	28.9	31.5	25.3	26.1	28	22.9	23.7	25.7	23.7	24.5	26.5		210
220	24.1	24.8	26.4	25.9	26.8	29.1	21.6	22.3	24	23.5	24.5	26.9	21	21.7	23.5	18.6	19.3	21.2	19.4	20.2	22		220
230	20.1	20.7	22.2	21.9	22.7	24.8	17.6	18.3	19.9	19.5	20.4	22.6	17	17.7	19.3	14.6	15.3	17	15.4	16.1	17.8		230
240	16.4	17	18.3	18.1	18.9	20.8	14	14.6	16	15.8	16.6	18.6	13.4	14	15.4	11	11.6	13.1	11.8	12.4	14		240
250	13	13.6	14.8	14.7	15.4	17.2	10.6	11.1	12.4	12.3	13.1	14.9		10.5	11.9								250
260	9.9	10.4	11.4	11.6	12.2	13.8	7.5	8	9.2	9.2	9.9	11.6		7.4	8.6								260
270			8.3	8.7	9.3	10.7						8.5											270

TAB 181111



SL3F




550000 - 771000 lbs
331000 - 550000 lbs
0 - 331000 lbs
0 lbs

ft		236		256		276		295		315		335		354		374		394		413		433		453
		11°	16°	11°	16°	11°	16°	11°	16°	11°	16°	11°	16°	11°	16°	11°	16°	11°	16°	11°	16°	11°	16°	11°
180	- B B2 BW	57.5 159 159 159	58.1 142 141 141	54.4 167 167 167	55.1 147 147 147	50.4 175 175 175	51.3 152 152 152	45.9 169 166 167	46.8 156 155 156	40 179 178 170	41 161 161 161	37.2 170 170 170	39.1 164 161 161	32.3 179 179 179	34.4 172 170 170	30.2 176 178 178	31.4 172 169 168	27.7 176 178 178	29.9 168 169 163	25.4 161 163 163	26.6 156 155 155	23.6 153 152 152	24.8 149 147 147	21.4 135 133 133
190	- B B2 BW	50.9 153 152 152	51.4 136 136 136	47.8 161 160 160	48.4 142 142 142	44.2 168 167 168	44.9 147 147 147	39.7 162 161 161	40.5 150 150 150	33.9 173 172 175	34.8 155 156 156	31.1 163 165 164	32.9 157 157 157	26.3 172 174 174	28.3 164 165 165	24.3 170 172 172	25.3 163 163 163	21.8 169 171 172	23.9 162 164 164	19.5 155 157 158	20.7 150 150 150	17.8 146 147 147	18.9 143 142 142	15.6 130 128 128
200	- B B2 BW	44.9 147 146 147	45.4 132 132 131	41.8 154 153 153	42.3 137 137 137	38.5 161 161 161	39.1 143 142 142	34.1 155 156 156	34.8 145 145 145	28.3 168 166 169	29.1 150 150 150	25.6 158 159 159	27.3 151 152 152	20.8 167 169 169	22.7 160 160 160	18.8 165 167 167	19.8 156 158 158	16.4 163 166 166	18.4 157 159 159	15.0 150 152 152	14.4 144 145 145	14.1 138 142 142	13.8 138 138 138	12.6 126 124 124
210	- B B2 BW	39.5 141 141 141	39.9 127 127 128	36.4 148 147 148	36.9 133 133 132	33.1 155 154 155	33.7 138 138 132	29 151 152 152	29.6 141 141 141	23.3 163 162 164	24 145 146 145	20.5 153 154 154	22.1 146 148 148	17.6 162 163 164	15.5 155 156 156	15.5 160 163 163	14.9 153 155 156	15.4 158 162 162	14.7 147 152 152	14.1 145 148 148	13.6 139 141 141	13.6 136 137 137	13.2 132 133 133	12.2 122 120 120
220	- B B2 BW	34.8 136 135 136	35.2 124 124 124	31.7 143 142 143	32.1 129 129 128	28.4 149 149 149	28.9 134 134 133	24.5 148 148 148	25 137 136 137	18.7 158 158 159	19.4 141 142 141	16 148 150 150	17.6 143 145 144	13 156 159 159	15.1 151 151 151	15.5 158 158 158	14.9 151 152 152	15.4 154 158 158	14.7 147 152 152	14.1 144 144 144	13.6 138 138 138	13.2 133 133 133	12.8 128 130 130	11.7 116 116 116
230	- B B2 BW	30.4 131 131 131	30.7 120 120 121	27.3 138 137 138	27.7 125 125 125	24 144 144 145	24.5 130 130 130	20.3 145 145 145	20.8 133 133 133	14.6 154 154 154	15.2 137 138 137	13 144 144 146	14 140 141 141	15.1 151 155 155	14.6 146 147 147	15.0 150 154 154	14.4 144 144 144	15.0 150 154 154	14.5 145 148 148	14.5 148 150 150	14.5 148 150 150	14.5 148 150 150	14.5 148 150 150	14.5 148 150 150
240	- B B2 BW			23.3 133 133 133	23.6 122 122 121	20 140 140 140	20.4 126 126 126	16.4 141 141 141	16.9 129 129 129	14.9 149 150 150	13.4 134 134 134	13.7 141 143 143	13.7 138 138 138	14.8 148 151 151	14.8 139 144 144	14.8 144 144 144	14.8 144 144 144	14.8 144 144 144	14.8 144 144 144	14.8 144 144 144	14.8 144 144 144	14.8 144 144 144	14.8 144 144 144	14.8 144 144 144
250	- B B2 BW					16.3 135 135 135	16.6 123 123 123	13.8 138 138 138	12.6 126 126 126	14.5 145 146 146	13.0 130 130 130	13.8 138 139 139	13.4 134 135 135	14.5 145 148 148	13.9 139 144 144	13.8 138 144 144	13.8 138 144 144	13.8 138 144 144	13.8 138 144 144	13.8 138 144 144	13.8 138 144 144	13.8 138 144 144	13.8 138 144 144	13.8 138 144 144
260	- B B2 BW					12.9 131 131 131	13.2 120 120 120	13.2 135 135 135	12.3 123 123 123	14.1 141 142 142	12.7 127 127 127	13.6 136 136 136	13.1 131 132 132	14.2 142 144 144	13.6 136 144 144	14.1 141 144 144	13.6 136 144 144	14.0 140 144 144	13.5 135 139 139	12.6 126 126 126	12.2 122 122 122	11.8 118 118 118	11.6 116 116 116	10.3 103 104 104
270	- B B2 BW							13.2 132 132 132	12.1 121 121 121	13.8 138 137 137	12.4 124 124 125	13.3 133 134 134	12.9 129 129 129	14.0 140 142 142	13.3 133 133 133	13.9 139 141 141	13.3 133 135 135	13.8 138 141 141	13.4 134 137 137	12.3 123 123 123	11.9 119 119 119	11.4 114 114 114	11.1 111 111 111	99.6 99.6 102 102
280	- B B2 BW									13.4 133 133 133	12.2 122 121 122	13.1 131 131 131	12.6 126 126 126	13.8 138 139 140	13.0 130 130 130	13.6 136 137 137	13.1 131 133 132	13.5 135 138 138	13.2 132 135 134	12.5 125 125 125	11.7 117 117 117	11.2 112 116 116	10.9 109 114 114	96.1 99.2 99.2 99.2
290	- B B2 BW									13.0 130 130 130	12.0 119 119 119	12.9 129 129 129	12.4 124 124 124	13.6 136 137 137	12.7 127 127 127	13.2 132 134 130	12.8 128 130 130	13.2 132 135 132	12.9 129 132 132	11.9 119 119 119	11.5 115 113 113	11.0 110 114 114	10.7 107 112 112	94.2 97.2 97.2 97.2
300	- B B2 BW									12.7 127 127 126	11.8 117 117 117	12.9 129 127 127	12.1 121 121 121	13.4 134 135 135	12.5 125 124 124	12.8 128 127 127	12.6 126 130 128	12.8 128 133 130	12.6 126 130 128	11.7 117 120 117	11.4 114 116 117	10.8 108 111 111	10.5 105 109 110	92.3 95.2 95.3 95.3
310	- B B2 BW									12.7 127 126 126	11.9 119 119 119	12.8 128 130 130	12.2 122 123 122	12.5 125 132 127	12.3 123 125 125	12.3 123 125 125	12.2 122 124 124	11.4 114 117 117	11.1 111 114 114	10.6 106 109 109	10.4 104 109 109	10.3 103 107 107	90.4 93.2 93.3 93.3	
320	- B B2 BW													12.2 122 130 125	11.9 119 121 121	12.0 120 129 123	12.0 120 122 121	11.8 118 120 120	11.7 117 122 120	11.0 110 116 113	10.8 108 113 111	10.4 104 107 106	88.5 91.3 91.3 91.3	
330	- B B2 BW														11.5 126 117 117	11.5 120 117 117	11.3 124 115 115	11.3 124 115 115	10.7 114 110 108	10.6 111 110 108	10.0 105 103 103	98.9 104 103 103	86.7 89.4 89.3 89.3	
340	- B B2 BW														10.9 121 112 112	10.9 118 112 112	10.7 119 110 110	10.8 120 121 120	10.3 112 110 106	10.3 110 110 106	97.1 104 100 100	96.2 103 100 100	85.1 88.1 88 88	
350	- B B2 BW																	10.2 114 104 104	10.3 109 102 102	99.3 108 97.4 97.4	99.3 103 97.6 97.6	93.9 101 97.6 97.6	93.4 101 97.6 97.6	83.6 86.8 86.7 86.7
360	- B B2 BW																	97.4 109 99.9 99.9	94.5 106 97.4 97.4	94.7 105 97.5 97.5	90.4 101 94 94	90.3 99.9 94.7 94.7	82.1 85.5 85.4 85.4	
370	- B B2 BW																	89.4 101 92.5 92.5	89.6 101 92.5 92.5	86.3 97.8 89.9 89.9	86.7 97.7 91 91	80.4 84.2 83.9 83.9		
380	- B B2 BW																	84.8 96.6 87.8 87.8	84.9 96.7 87.8 87.8	81.6 93.9 85 85	81.9 94.4 86 86	78.2 83.1 82.1 82.1		
390	- B B2 BW																				77.1 89.6 80.6 80.6	77.4 90.4 81.4 81.4	74.3 82.4 78.8 78.8	
400	- B B2 BW																							70.3 80.9 75.1 75.1

TAB 181371 / 181373 / 181377





550000 - 771000 lbs

331000 - 550000 lbs

0 - 331000 lbs

0 lbs



ft		SL10 335		SL10 344		SL10 354		SL10 364		SL10 374		SL10 384		SL10 394		SL10 404		SL10 413	
		11°	16°	11°	16°	11°	16°	11°	16°	11°	16°	11°	16°	11°	16°	11°	16°	11°	16°
60	-	223	228	218	223	214		209		206		202							
	B	293	264	289	260	283	256	277		269		262		262					
	B2	291	262	289	260	282	256	277		269		263							
65	-	204	208	199	204	195	198	191	193	188	190	184	186	177	181	172	176	170	175
	B	288	259	284	257	278	253	273	250	267	245	261	240	261	241	253	236	245	230
	B2	285	258	285	256	279	253	274	249	266	244	261	240	263	241	255	236	246	230
70	-	187	191	183	187	179	183	175	179	172	176	169	172	164	167	159	163	157	162
	B	284	255	280	254	275	250	270	247	264	243	259	238	260	239	252	234	243	229
	B2	277	253	279	252	275	250	271	247	264	243	259	238	261	239	254	235	245	229
75	-	172	176	168	172	165	168	160	164	158	162	155	158	150	153	146	149	144	148
	B	280	252	277	250	272	247	267	244	261	240	257	236	258	237	251	232	242	228
	B2	270	247	273	248	271	247	268	245	261	240	257	236	259	237	253	233	243	228
80	-	158	162	154	158	151	155	147	151	145	149	142	145	137	140	133	136	131	136
	B	276	249	273	247	269	244	264	241	259	238	255	234	256	235	249	231	241	226
	B2	263	241	267	244	267	244	265	242	259	238	255	234	257	235	251	231	242	227
85	-	146	150	142	146	139	143	135	139	133	137	130	133	126	129	122	125	120	124
	B	270	246	268	244	265	241	262	239	256	235	252	232	254	233	247	229	238	225
	B2	256	235	261	240	264	241	262	239	257	236	253	232	255	234	249	230	241	226
90	-	135	139	131	135	129	132	125	128	123	126	120	123	116	118	112	114	110	114
	B	264	241	264	240	262	238	258	236	253	233	250	230	251	231	245	227	237	223
	B2	249	229	255	235	258	237	259	237	254	233	251	231	253	232	248	228	240	224
95	-	125	128	121	125	119	122	115	118	113	117	111	113	106	109	102	105	101	105
	B	257	235	259	237	259	235	255	234	250	230	248	228	249	229	243	226	235	222
	B2	243	224	249	230	253	233	254	233	251	231	249	229	251	230	246	227	238	223
100	-	116	119	112	115	110	113	106	109	104	108	102	104	97.5	99.9	93.8	96.3	92.6	96.2
	B	251	230	254	233	255	233	253	232	248	228	245	226	247	227	241	224	234	220
	B2	237	219	243	225	247	228	250	230	248	228	247	227	249	228	244	225	237	222
105	-	107	110	104	107	101	104	97.7	101	96.1	99.3	93.7	95.9	89.4	91.7	85.8	88.2	84.7	88.2
	B	245	225	249	230	252	231	250	229	246	226	244	223	245	226	240	222	232	219
	B2	231	213	237	219	241	223	245	226	245	226	245	225	248	227	243	224	236	220
110	-	99.7	103	96.2	99.1	93.8	96.8	90.3	93.4	88.7	91.9	86.4	88.5	82.2	84.3	78.6	80.9	77.6	81
	B	239	220	244	227	248	228	247	228	243	224	241	222	243	224	238	221	231	217
	B2	225	209	231	214	236	219	240	223	241	223	243	223	246	225	241	223	234	219
115	-	92.6	95.3	89.1	92	86.8	89.7	83.3	86.3	81.8	84.9	79.5	81.6	75.4	77.5	71.9	74.1	70.9	74.2
	B	233	215	239	222	243	225	243	225	240	222	238	220	241	222	236	219	230	216
	B2	220	204	226	210	231	214	236	219	238	221	240	221	244	224	240	222	233	218
120	-	85.9	88.6	82.5	85.3	80.2	83	76.8	79.7	75.4	78.3	73.1	75.1	69	71	65.6	67.7	64.7	67.9
	B	226	210	233	218	238	220	238	221	236	220	235	218	238	220	234	218	228	215
	B2	215	200	221	205	227	210	231	215	234	218	237	219	242	222	238	220	232	217
125	-	79.7	82.3	76.3	79	74.1	76.8	70.8	73.6	69.4	72.2	67.2	69	63.1	65	59.7	61.7	58.8	61.9
	B	219	205	228	213	233	216	234	216	233	216	231	215	234	218	230	216	225	213
	B2	210	195	216	201	222	206	227	211	230	214	234	216	239	219	236	219	230	216
130	-	74	76.5	70.6	73.2	68.5	71.1	65.2	67.9	63.9	66.6	61.7	63.4	57.6	59.5	54.3	56.2	53.4	56.5
	B	214	200	222	208	228	212	230	213	230	213	227	212	231	214	227	213	222	211
	B2	204	191	211	197	217	202	222	208	225	211	230	213	236	216	233	216	228	215
135	-	68.8	71.2	65.5	68	63.4	66	60.1	62.8	58.8	61.5	56.7	58.4	52.7	54.4	49.3	51.2	48.5	51.5
	B	208	195	216	203	222	208	226	209	226	210	223	209	228	212	225	210	220	209
	B2	199	186	206	193	213	198	218	204	221	207	226	210	232	213	231	213	226	213
140	-	63.8	66.2	60.5	63	58.5	61	55.2	57.8	54	56.6	51.8	53.5	47.8	49.5	44.6	46.3	43.8	46.7
	B	203	190	210	198	217	203	222	205	223	207	220	207	225	209	223	208	218	207
	B2	194	182	201	188	208	194	213	200	217	204	223	207	229	210	228	211	224	212
150	-	54.6	56.9	51.4	53.7	49.4	51.8	46.2	48.7	45.1	47.5	43	44.5	39	40.6	35.8	37.4	35.1	37.9
	B	193	181	200	189	206	195	210	197	210	200	212	201	218	203	218	204	215	204
	B2	185	174	192	181	199	186	204	192	209	197	215	200	222	203	223	205	220	208
160	-	46.4	48.5	43.3	45.5	41.3	43.6	38.2	40.5	37.1	39.4	35	36.4	31.1	32.5	27.9	29.4	27.3	29.9
	B	183	173	191	181	195	187	195	188	198	192	204	192	210	198	212	199	210	201
	B2	176	167	183	173	190	179	196	185	201	190	208	194	215	197	218	200	216	205
170	-	39.1	41.1	36	38.1	34.1	36.2	31	33.2	30	32.2	27.9	29.2	24	25.3	20.9	22.3	20.3	22.8
	B	173	164	181	172	183	178	187	179	191	181	197	185	202	191	204	193	203	197
	B2	168	160	175	166	182	171	188	178	193	183	200	187	208	190	211	194	212	201
180	-	32.8	34.7	29.7	31.6	27.8	29.8	24.7	26.8	23.7	25.9	21.7	22.9	17.8	19	14.7	16	14.1	16.5
	B	164	157	171	164	172	170	179	169	183	174	190	179	193	184	195	185	196	188
	B2	161	153	167	159	174	164	180	171	186	176	193	181	201	184	205	188	206	194
190	-	26.9	28.7	23.9	25.7	22	24	19	21	18	20	16	17.1						
	B	156	150	160	156	166	159	171	163	176	167	183	173	186	178	189	178	191	183
	B2	155	148	161	154	167	158	173	165	178	170	186	175	194	178	198	181	200	188
200	-	21.6	23.3	18.5	20.3	16.7	18.6												
	B	149	145	156	149	161	153	164	157	168	161	175	166	179	170	183	173	185	178
	B2	150	144	156	150	162	154	167	159	172	164	179	168	187	172	192	175	194	181
210	-	16.7	18.4																
	B	144	139	151	145	156													



550000 – 771000 lbs
331000 – 550000 lbs
0 – 331000 lbs
0 lbs



ft		SL10 335		SL10 344		SL10 354		SL10 364		SL10 374		SL10 384		SL10 394		SL10 404		SL10 413	
		11°	16°	11°	16°	11°	16°	11°	16°	11°	16°	11°	16°	11°	16°	11°	16°	11°	16°
240	B B2	133 134	129 130	138 139	133 135	141 144	137 139	146 150	141 144	150 154	145 147	154 161	149 150	160 168	151 152	164 173	153 156	161 176	158 160
250	B B2	130 131	127 128	135 136	131 132	139 141	134 136	143 147	138 141	146 151	141 143	150 157	145 145	156 164	147 148	160 169	149 151	156 172	154 156
260	B B2	128 128	125 125	133 133	129 130	136 139	132 134	141 144	135 138	144 148	138 140	146 154	141 142	150 159	143 144	155 163	145 147	152 169	151 152
270	B B2	126 126	123 123	130 130	127 127	134 136	130 131	138 141	133 134	142 145	136 137	142 151	138 139	144 154	138 141	148 157	139 143	145 162	145 147
280	B B2	125 124	122 121	128 128	125 125	131 133	128 129	136 138	130 131	139 141	133 134	138 148	135 136	138 148	134 138	140 150	134 139	138 154	138 142
290	B B2	124 122	121 120	127 127	123 123	129 131	126 127	133 135	128 128	137 138	130 131	134 145	132 132	131 143	129 135	132 143	128 136	130 146	131 137
300	B B2	122 121	120 119	127 125	122 122	126 130	124 124	128 133	124 126	131 135	126 127	129 141	129 129	125 138	124 132	124 136	122 132	123 137	124 133
310	B B2	122 120	119 118	125 124	120 120	124 128	122 122	122 130	120 124	125 131	121 125	123 135	123 126	119 132	119 128	116 129	116 128	115 129	117 128
320	B B2	121 120	117 116	121 123	118 119	120 126	119 120	117 128	117 122	118 127	116 123	116 129	117 122	113 126	113 123	110 123	110 123	109 122	110 122
330	B B2			116 122	116 117	115 124	115 119	112 124	113 120	112 123	112 121	110 122	110 119	106 119	107 117	104 116	104 117	103 116	104 117
340	B B2			110 120	110 115	109 121	109 117	106 119	107 117	106 118	106 117	104 116	104 115	100 113	101 112	97.7 110	98 111	97.1 110	98.2 111
350	B B2							100 113	101 113	100 112	101 113	98.1 110	98.5 110	94.4 107	94.7 107	91.7 104	92 105	91.4 104	92.5 105
360	B B2									94.3 107	95.4 107	92.7 105	92.9 105	89.1 101	89.2 101	86.1 98.6	86.4 99	85.9 98.7	86.9 99.3
370	B B2													84.1 96	84.2 96.2	80.9 93.4	81.4 93.6	80.6 93.3	81.5 93.8
380	B B2													79.5 91.3	79.5 91.3	76.1 88.5	76.6 88.6	75.8 88.5	76.7 89
390	B B2															71.8 83.9	72 84.2	71.3 83.9	72.1 84.3

TAB 181337 / 181357




ft		SL10 423		SL10 433		SL10 443		SL10 453		SL10 463		SL10 472		SL10 482		SL10 492		SL10 502	
		11°	16°	11°	16°	11°	16°	11°	16°	11°	16°	11°	16°	11°	16°	11°	16°	11°	16°
65	-	165		163		158													
	B	236	223	227		218													
	B2	237	225	227		219		203											
70	-	152	151	150		146		141											
	B	235	222	225		217		202											
	B2	236	224	227		219		203											
75	-	139	144	137	141	133	136	134	137	131	134	128	131	123	118	122			
	B	233	222	224	215	216	208	201	193	193	188	184	179	176	172	166			
	B2	235	223	226	215	218	208	203	194	193	189	184	179	177	171	167		158	
80	-	127	131	125	128	121	124	122	125	120	123	116	120	112	115	111	114		
	B	232	221	223	213	215	207	200	193	192	187	183	177	175	171	165	160		
	B2	234	221	225	214	217	207	202	193	192	188	184	178	177	170	166	160	157	155
85	-	116	120	114	117	110	113	112	115	109	112	106	109	102	105	101	104		
	B	231	220	221	212	213	206	199	191	191	186	182	176	174	169	164	159		
	B2	233	220	224	213	215	205	201	192	191	187	183	177	176	169	165	159	157	155
90	-	106	110	105	108	101	103	102	105	99.8	103	96.8	99.7	92.8	95.7	91.7	94.6		
	B	230	218	221	211	212	204	197	191	190	184	181	175	173	168	163	158		
	B2	232	219	223	212	214	204	199	190	190	186	182	176	175	168	164	158	156	154
95	-	97	101	95.7	98.4	91.7	94.4	93.4	96	91.1	93.8	88.3	91	84.3	87.1	83.3	86.1		
	B	228	217	219	210	210	203	196	190	188	183	179	173	172	167	161	156		
	B2	231	218	222	211	213	202	198	189	189	185	181	175	174	166	163	156	155	153
100	-	88.6	92.4	87.4	89.9	83.5	86.1	85.3	87.8	83	85.6	80.3	82.9	76.5	79.1	75.6	78.2		
	B	226	216	218	209	209	202	194	189	187	182	178	172	170	166	160	155		
	B2	230	217	221	210	211	201	197	188	188	184	180	174	172	165	161	155	155	151
105	-	80.8	84.4	79.7	82.1	75.8	78.3	77.7	80.1	75.6	78	72.9	75.4	69.2	71.7	68.3	70.8		
	B	224	213	216	207	207	200	192	188	186	180	177	171	169	164	158	154		
	B2	228	215	219	209	210	199	195	186	187	182	179	172	171	164	160	154	154	150
110	-	73.8	77.3	72.7	75	68.9	71.3	70.9	73.2	68.8	71.1	66.2	68.6	62.5	64.9	61.8	64.2		
	B	223	212	215	206	205	199	191	186	185	178	175	170	167	163	157	152		
	B2	226	213	218	208	208	197	193	184	186	181	178	171	170	163	159	153	153	149
115	-	67.2	70.6	66.2	68.3	62.5	64.7	64.5	66.7	62.4	64.7	59.9	62.2	56.3	58.6	55.6	57.9		
	B	222	211	213	205	204	197	189	184	183	177	174	169	166	161	155	151		
	B2	223	212	217	206	206	195	192	183	185	180	177	170	168	161	157	151	152	148
120	-	61	64.3	60	62.1	56.4	58.6	58.5	60.6	56.5	58.6	54	56.2	50.5	52.7	49.9	52		
	B	220	210	211	205	203	195	187	183	181	176	173	167	164	160	154	149		
	B2	221	210	216	205	204	194	190	181	184	178	175	168	167	160	156	150	151	147
125	-	55.2	58.4	54.3	56.3	50.7	52.8	52.9	54.9	50.9	52.9	48.5	50.6	45	47.1	44.5	46.5		
	B	218	209	210	204	201	193	186	181	180	174	171	166	163	158	153	148		
	B2	219	208	214	204	202	192	188	180	184	177	174	167	165	158	154	148	150	146
130	-	49.9	53	49	50.9	45.5	47.5	47.7	49.6	45.7	47.7	43.4	45.4	39.9	42	39.4	41.5		
	B	214	207	207	202	199	191	184	179	179	173	170	165	162	157	152	147		
	B2	217	206	213	202	200	190	186	178	183	176	173	166	164	157	153	147	148	144
135	-	45	48.1	44.2	46	40.7	42.6	43	44.8	41	42.9	38.8	40.7	35.3	37.3	34.9	36.8		
	B	209	203	205	199	195	188	181	177	178	171	168	163	160	156	150	145		
	B2	215	204	211	201	198	188	185	176	181	174	171	164	162	156	151	145	147	143
140	-	40.3	43.3	39.5	41.3	36	37.9	38.4	40.1	36.5	38.3	34.2	36.1	30.8	32.7	30.4	32.3		
	B	207	199	203	194	192	185	179	175	176	170	166	162	159	154	149	144		
	B2	212	202	209	199	196	186	183	174	180	173	169	163	161	154	150	144	146	142
150	-	31.7	34.5	30.9	32.6	27.5	29.2	29.9	31.6	28.1	29.8	25.9	27.6	22.6	24.3	22.3	24		
	B	202	193	200	190	187	178	176	170	173	166	163	158	155	150	145	141		
	B2	207	197	205	195	192	182	179	171	177	170	166	160	158	151	147	141	143	140
160	-	23.9	26.6	23.2	24.8	19.9	21.5	22.3	23.9	20.5	22.1	18.4	20						
	B	197	189	196	186	183	175	172	165	170	164	160	154	151	146	142	138		
	B2	202	192	201	191	188	178	175	167	174	167	163	157	154	148	144	138	141	137
170	-	17	19.6	16.3	17.7	13	14.5	15.6	17	13.8	15.2	11.7	13.2						
	B	192	184	192	182	179	171	168	161	167	161	157	151	148	143	139	135		
	B2	196	188	197	187	183	174	172	164	171	164	160	154	151	145	140	135	138	134
180	-		13.3																
	B	183	177	184	176	172	165	163	157	162	157	153	148	145	139	135	132		
	B2	191	183	192	183	179	170	168	160	168	161	157	151	148	142	137	132	135	132
190	-	178	171	179	171	167	159	157	152	158	152	149	144	141	136	131	126		
	B	185	178	187	178	174	165	164	156	164	158	154	148	144	139	134	129	132	129
200	-																		
	B	173	166	174	166	163	155	153	147	154	148	144	139	137	132	128	123		
	B2	180	173	182	174	169	161	159	152	160	154	150	144	141	135	131	126	130	127
210	-	168	161	170	162	158	151	149	143	150	145	141	136	133	128	124	121		
	B	174	168	177	169	164	157	155	148	157	150	146	141	137	132	128	123	127	124
220	-																		
	B	160	156	162	158	154	147	145	139	147	141	138	133	130	125	121	118		
	B2	170	163	172	165	159	152	151	144	153	147	143	137	134	129	124	120	124	121
230	-	156	151	157	151	147	141	140	135	142	138	134	129	126	122	117	115		
	B	166	159	169	161	155	148	146	141	149	143	139	134	131	126	121	117		
240	-																		
	B	152	148	152	147	143	138	135	130	137	133	130	126	123	118	114	111		
	B2	162	156	165	158	152	144	143	137	146	140	136	131	127	122	118	114	118	115

TAB 181337 / 181357





ft		SL10 423		SL10 433		SL10 443		SL10 453		SL10 463		SL10 472		SL10 482		SL10 492		SL10 502	
		11°	16°	11°	16°	11°	16°	11°	16°	11°	16°	11°	16°	11°	16°	11°	16°	11°	16°
250	B B2	149 159	145 153	147 162	143 155	139 149	135 143	133 141	128 135	132 144	129 138	125 133	121 127	118 124	114 120	111 115	108 111	115	113
260	B B2	146 155	143 150	142 159	139 152	135 146	132 140	130 138	126 132	128 141	126 135	122 131	119 126	115 122	112 118	108 113	105 109	113	110
270	B B2	141 150	139 146	137 155	136 149	131 143	130 137	127 135	124 130	124 138	122 133	118 128	116 123	112 120	110 116	106 110	103 107	111	108
280	B B2	134 145	134 141	131 149	131 145	127 139	126 134	124 132	121 127	120 135	119 131	115 126	114 121	109 117	108 113	104 108	101 105	109	107
290	B B2	127 138	127 136	124 142	125 138	121 133	121 129	120 128	119 124	116 132	115 128	112 123	111 119	106 115	106 111	101 106	99.1 103	107	105
300	B B2	120 132	121 131	118 134	118 132	115 127	115 124	115 124	113 120	111 127	111 124	107 119	108 116	103 112	104 109	99.1 104	97.2 101	104	103
310	B B2	113 126	114 125	112 127	112 125	108 121	109 119	109 119	108 117	106 121	106 119	103 115	103 112	99 108	99.8 106	96 101	94.8 98.2	102	101
320	B B2	106 119	107 120	105 120	106 119	102 115	103 114	104 115	103 113	100 116	101 114	97.8 110	98.2 108	94.2 104	95.2 103	92.3 98.5	91.4 95.9	99.1	98.2
330	B B2	99.7 113	101 114	98.8 112	99.5 113	96 109	96.4 109	98.4 110	98.2 109	95.3 110	95.6 109	92.9 106	93.4 104	89.4 100	90.4 99	88 95.6	87.4 93.5	95.4	94.9
340	B B2	94.2 108	95.7 109	93.3 107	93.8 107	90.1 104	90.3 104	93 106	93.1 106	90.2 105	90.5 104	88 101	88.6 100	84.7 96.3	85.6 95.5	83.7 92.7	83.3 91.1	91.6	91.4
350	B B2	88.7 102	90.1 103	87.9 101	88.4 101	84.9 98.3	85.2 98.5	87.9 101	88.1 101	85.2 99	85.4 99	83.2 96.9	83.7 96.4	79.9 92.3	80.8 91.9	79.5 89.9	79.3 88.7	87.9	88
360	B B2	83.2 96.3	84.6 97.4	82.6 95.6	83 95.8	79.7 93	80.1 93.2	82.8 95.7	83.1 96.2	80.3 93.8	80.5 94	78.4 92.1	78.9 92.1	75.2 88.2	76 88.3	75.2 87	75.2 86.3	84.2	84.6
370	B B2	77.8 90.7	79.2 91.9	77.3 90.1	77.6 90.3	74.5 87.7	75 87.9	77.8 90.5	78.2 91.1	75.5 88.7	75.8 88.9	73.7 87.2	74.3 87.5	70.6 83.9	71.3 84.4	70.9 83.8	71.2 83.6	80.4	81.2
380	B B2	73 85.6	74.1 86.8	72 84.6	72.2 84.9	69.3 82.4	70 82.6	72.8 85.4	73.2 86	70.6 83.6	71 83.8	69.1 82.2	69.6 82.6	66.1 79.1	66.8 79.7	66.7 79.9	67 80.2	76.5	77.8
390	B B2	68.5 80.8	69.3 82	67.4 79.8	67.7 80.1	64.6 77.3	65.2 77.6	67.7 80.3	68.3 80.9	65.8 78.5	66.3 78.7	64.5 77.2	65 77.7	61.6 74.3	62.3 74.9	62.4 75.3	62.7 75.6	72.1	73.4
400	B B2	64.3 76.2	65 77.3	63.1 75.2	63.4 75.6	60.3 72.6	60.6 72.8	63.3 75.5	63.8 76.1	61.1 73.6	61.6 73.7	59.8 72.2	60.4 72.8	57.1 69.6	57.8 70.1	58.1 70.7	58.4 71	67.7	68.9
410	B B2			59 70.8	59.2 71.3	56.3 68.1	56.4 68.2	59.3 71.1	59.5 71.6	56.8 68.9	57.2 69	55.4 67.4	55.9 68	52.6 64.8	53.3 65.4	53.8 66.1	54.1 66.4	63.2	64.4
420	B B2							55.4 66.8	55.5 67.2	53 64.7	53.1 64.9	51.4 63.1	51.7 63.5	48.3 60.2	48.8 60.6	49.5 61.4	49.8 61.8	58.8	60
430	B B2							51.7 63	51.7 63.3	49.3 60.8	49.3 60.9	47.6 59	47.8 59.3	44.7 56.4	44.9 56.7	45.5 57.2	45.8 57.5	54.3	55.5
440	B B2									45.6 57	44 55.3	44.1 55.4	41.1 52.7	41.2 52.8	41.8 53.3	42 53.6		50.3	51.4
450	B B2													37.6 49	37.6 49	38.2 49.5	38.4 49.9	46.6	47.5
460	B B2																35 46.2	43	43.7
470	B B2																31.6 42.5	39.4	40.3

TAB 181337 / 181357




SL13DFB/B2

SL13 335 - 423




ft		SL13 335		SL13 344		SL13 354		SL13 364		SL13 374		SL13 384		SL13 394		SL13 404		SL13 413		SL13 423	
		11°	16°	11°	16°	11°	16°	11°	16°	11°	16°	11°	16°	11°	16°	11°	16°	11°	16°	11°	16°
55	B	256																			
	B2	303																			
60	B	239	242	234	238	230	235	225	230	223		218		212		207					
	B2	302	267	299	266	293	264	288	260	267	254	267		267		267		255			
	B	300	266	298	266	292	262	287		267		267									
65	B	217	221	213	217	209	214	205	209	203	204	198	200	193	194	188	190	184	187	179	183
	B2	297	263	294	263	289	259	285	257	267	252	267	248	267	249	266	244	255	237	247	231
	B	294	262	293	263	288	259	284	256	267	251	267	248	267	248	266	244	257	237	248	231
70	B	199	202	195	199	191	196	187	191	186	189	181	185	176	180	172	175	170	173	165	169
	B2	292	259	289	260	284	256	280	254	267	249	267	246	267	247	264	242	254	236	245	230
	B	286	256	287	259	284	256	281	253	267	249	267	245	267	247	265	242	256	236	247	230
75	B	183	186	178	182	175	179	171	175	170	173	166	169	161	164	156	160	155	158	150	154
	B2	287	255	285	256	280	253	277	251	267	246	266	243	267	245	262	240	252	234	244	229
	B	278	250	280	254	280	253	277	251	267	247	266	243	267	244	263	240	254	235	246	229
80	B	168	171	164	168	161	165	157	161	156	159	152	155	147	150	143	146	141	144	137	140
	B2	282	252	281	253	276	250	273	248	267	244	265	241	266	242	260	238	251	232	243	227
	B	269	244	274	250	276	250	274	248	267	244	266	241	266	242	261	238	253	233	245	227
85	B	154	157	151	154	148	152	144	148	143	146	139	142	134	137	130	134	129	132	125	128
	B2	275	248	276	249	273	247	269	245	267	242	262	239	263	240	258	237	249	231	241	226
	B	262	237	268	245	271	247	271	245	267	241	263	239	265	240	259	236	251	231	243	226
90	B	143	145	139	142	136	140	133	136	132	134	128	131	123	126	120	122	118	121	114	117
	B2	269	243	272	245	269	243	266	242	263	239	258	236	261	238	256	235	248	229	240	224
	B	255	231	261	239	265	243	266	242	264	239	261	237	262	238	257	235	249	230	242	225
95	B	132	134	128	132	126	129	122	126	121	124	118	120	113	116	109	112	108	111	104	107
	B2	263	238	267	241	266	240	263	240	261	236	256	233	258	236	253	232	245	227	238	223
	B	248	225	254	234	259	238	261	238	261	237	259	235	260	236	255	233	248	228	241	224
100	B	122	124	118	122	116	119	112	116	112	114	108	111	104	106	100	103	99	102	95.2	97.9
	B2	256	233	262	238	262	238	260	237	258	234	254	231	256	233	251	230	242	226	235	221
	B	241	219	248	228	253	233	257	235	257	234	256	233	258	234	253	232	246	227	239	223
105	B	113	115	109	113	107	110	104	107	103	105	99.8	102	95.1	97.5	91.6	94.1	90.5	93	86.8	89.3
	B2	249	228	257	234	259	235	257	235	255	232	252	229	254	232	249	229	242	224	234	219
	B	234	214	241	222	247	228	251	231	254	232	254	231	256	233	252	230	245	225	237	221
110	B	105	107	101	104	99	102	95.6	98.8	95.3	97.4	91.9	94.1	87.3	89.6	83.9	86.2	82.9	85.3	79.2	81.6
	B2	243	223	251	230	254	233	254	233	252	230	249	228	252	230	247	228	240	223	232	218
	B	228	209	236	217	241	223	247	228	250	229	252	229	254	231	250	229	243	224	235	219
115	B	97.1	99	93.7	96.7	91.5	94.5	88.2	91.3	87.9	89.9	84.6	86.7	80	82.2	76.7	78.9	75.8	78	72.2	74.4
	B2	237	217	244	226	249	228	250	229	249	227	246	226	250	228	245	226	239	221	231	217
	B	223	205	231	213	236	218	242	223	246	226	248	227	252	230	249	228	242	223	232	218
120	B	90	91.8	86.7	89.6	84.6	87.5	81.3	84.3	81	83	77.8	79.8	73.3	75.3	69.9	72.1	69.1	71.2	65.5	67.7
	B2	231	212	238	221	243	224	245	225	244	224	242	224	246	225	242	224	237	220	230	216
	B	218	200	225	208	231	214	237	219	241	223	244	224	249	227	246	226	240	222	230	216
125	B	83.4	85.1	80.1	82.9	78.1	80.9	74.8	77.7	74.6	76.5	71.4	73.3	66.9	68.9	63.6	65.7	62.8	64.9	59.3	61.5
	B2	225	207	232	216	238	219	240	220	240	220	237	219	241	222	238	222	233	218	228	215
	B	212	196	220	204	225	210	232	215	237	219	240	220	245	224	243	223	238	221	227	214
130	B	77.3	79	74.1	76.8	72.1	74.8	68.9	71.7	68.8	70.5	65.6	67.4	61.1	63	57.9	59.8	57.1	59.1	53.7	55.7
	B2	218	202	226	210	232	214	236	216	236	216	233	216	238	219	234	218	230	215	222	212
	B	207	191	215	200	220	205	227	211	232	215	236	217	242	220	241	220	236	218	225	211
135	B	71.9	73.5	68.7	71.3	66.7	69.4	63.5	66.3	63.4	65.1	60.3	62.1	55.8	57.7	52.6	54.5	51.9	53.8	48.5	50.5
	B2	211	197	220	205	227	209	231	211	232	212	229	213	234	215	231	215	227	213	217	207
	B	202	187	209	195	215	201	222	207	228	211	232	213	238	217	238	217	234	216	222	209
140	B	66.6	68.1	63.5	66	61.5	64.1	58.3	61	58.3	59.9	55.2	56.9	50.7	52.5	47.6	49.4	46.9	48.7	43.5	45.4
	B2	205	192	214	200	221	205	227	207	229	208	225	210	231	212	230	212	226	210	214	203
	B	197	183	204	191	210	197	218	203	223	207	228	209	235	213	236	214	232	213	219	206
150	B	57	58.3	53.9	56.3	52	54.4	48.9	51.4	48.9	50.4	45.8	47.4	41.4	43	38.3	40	37.7	39.3	34.4	36.1
	B2	194	182	203	191	209	196	216	198	218	200	217	204	224	205	225	206	222	206	209	198
	B	187	174	195	183	200	189	208	195	214	199	220	202	228	206	230	208	228	208	214	201
160	B	48.4	49.6	45.3	47.6	43.5	45.8	40.4	42.8	40.4	41.8	37.5	38.9	33	34.5	30	31.5	29.4	31	26.1	27.8
	B2	185	174	194	183	198	187	203	188	204	191	209	196	216	199	218	200	217	202	203	193
	B	178	167	185	175	191	181	199	187	206	191	211	195	220	199	224	201	224	203	208	196
170	B	40.8	41.9	37.7	39.9	35.9	38.1	32.9	35.1	33	34.2	30	31.3	25.6	27	22.5	24	22	23.5	18.8	20.3
	B2	175	165	184	174	186	180	190	179	196	184	201	187	206	192	208	193	209	196	197	187
	B	169	159	176	167	182	173	190	180	197	185	203	188	212	191	216	194	218	197	201	190
180	B	34.1	35.1	31.1	33.1	29.3	31.4	26.3	28.4	26.4	27.5	23.5	24.7	19	20.4	16	17.4	15.6	16.9		13.8
	B2	166	158	174	166	175	172	182	172	188	177	194	181	197	185	200	187	200	189	188	179
	B	163	153	169	161	175	166	182	172	189	178	195	181	204	184	209	187	211	191	195	18



ft		SL13 335		SL13 344		SL13 354		SL13 364		SL13 374		SL13 384		SL13 394		SL13 404		SL13 413		SL13 423	
		11°	16°	11°	16°	11°	16°	11°	16°	11°	16°	11°	16°	11°	16°	11°	16°	11°	16°	11°	16°
230	B B2	137 139	132 133	143 145	137 139	148 150	143 144	152 156	147 149	158 162	150 151	161 168	153 154	167 175	156 157	169 181	159 159	169 184	161 163	159 169	152 160
240	B B2	135 135	129 130	139 141	134 136	143 146	138 141	147 152	142 145	153 158	146 147	157 163	149 150	163 170	152 152	165 176	154 154	163 180	157 158	155 165	149 157
250	B B2	132 132	127 127	137 137	132 133	141 143	136 138	145 148	139 142	149 154	142 144	153 160	145 146	159 165	147 148	160 170	150 150	158 175	153 153	151 161	146 153
260	B B2	129 129	125 125	134 134	130 130	138 139	134 135	143 145	136 138	146 151	139 140	148 156	142 143	153 160	143 145	154 163	145 147	153 167	149 149	147 156	144 149
270	B B2	128 127	123 123	131 132	128 128	136 137	132 132	140 142	134 135	143 148	136 137	143 153	138 139	146 155	138 141	147 156	139 143	145 159	143 145	141 150	140 144
280	B B2	127 125	121 121	130 130	126 126	133 134	129 130	138 139	131 132	140 144	134 134	138 149	135 136	138 150	133 138	139 149	133 140	138 151	136 141	135 144	134 139
290	B B2	125 123	120 120	129 128	124 124	130 132	126 127	134 137	128 129	137 141	131 131	133 144	132 133	131 145	128 134	130 142	127 137	130 143	129 137	127 137	127 135
300	B B2	124 122	119 119	128 126	122 122	126 130	124 125	128 135	124 127	131 137	126 128	128 139	128 130	124 138	123 130	122 135	121 133	122 135	122 133	120 131	119 130
310	B B2	124 120	117 117	125 125	120 120	123 129	122 122	122 132	120 124	124 134	121 125	122 133	122 127	117 131	117 125	115 128	115 127	115 128	115 128	112 125	112 125
320	B B2	121 121	116 116	121 121	118 118	119 127	119 120	116 128	116 122	118 129	116 123	115 127	116 125	111 124	112 121	108 122	108 121	108 121	108 121	105 118	105 119
330	B B2			115 115	113 114			111 123	111 119	111 123	111 120	109 121	109 121	105 117	105 116	102 115	102 114	102 115	102 115	98.5 112	98.7 113
340	B B2			109 109	110 110	107 107	108 108	105 117	106 116	105 117	105 117	103 115	103 115	98.6 111	99.2 111	96.1 108	96.3 108	95.8 108	96.2 109	92.9 106	93.2 106
350	B B2							99.7 99.7	100 100	99.5 99.5	99.8 99.8	97.1 109	97.3 109	92.8 105	93.3 105	90 102	90.3 103	90 102	90.4 103	87.4 99.7	87.7 100
360	B B2									94.3 94.3	94.6 94.6	91.8 91.8	92 92	87.4 87.4	87.8 99.6	84.4 96.8	84.7 97.3	84.3 96.6	84.8 97	81.8 94.1	82.1 94.3
370	B B2													82.5 82.5	82.7 82.7	79.3 79.3	79.6 79.6	79 91.3	79.4 91.8	76.5 89	76.8 89.2
380	B B2													77.7 77.7	77.8 77.8	74.6 74.6	74.8 74.8	74.2 86.5	74.6 87	71.4 84	71.8 84.3
390	B B2															70.1 70.1	70.4 70.4	69.7 69.7	70.1 70.1	66.8 66.8	67.2 67.2
400	B B2																			62.6 62.6	63 63

TAB 181508 / 181596



ft		SL13 433		SL13 443		SL13 453		SL13 463		SL13 472		SL13 482		SL13 492		SL13 502*		SL13 512*	
		11°	16°	11°	16°	11°	16°	11°	16°	11°	16°	11°	16°	11°	16°	11°	16°	11°	16°
65	-	177	181	172		173		168		165									
	B	230	225	228	217	212		204		195									
	B2	230		229		213													
70	-	163	167	158	155	159		155		152									
	B	230	224	227	216	211		204		194									
	B2	230		229		212													
75	-	148	152	144	148	145	149	141	145	138	143	135	139	133	137	130	128	126	112
	B	230	223	226	216	210	201	202	194	192	187	185	179	174	168	166	161	157	152
	B2	230	223	228	216	211	201	203	195	194	187	186	178	174	166	165	158		
80	-	135	139	131	134	132	136	129	132	125	130	123	126	121	125	118	121	114	118
	B	230	221	224	215	209	200	201	194	191	186	184	178	172	166	165	160	156	151
	B2	230	222	227	215	210	200	202	194	193	185	185	177	173	166	165	161	157	152
85	-	123	127	119	123	121	124	117	120	114	119	111	115	110	113	107	110	104	107
	B	230	221	223	214	207	199	199	192	190	184	182	177	171	165	164	159	156	150
	B2	230	221	225	214	209	199	201	193	192	184	184	176	172	165	165	159	157	151
90	-	113	116	109	112	110	113	107	110	104	108	101	105	100	103	96.9	100	93.9	97
	B	230	219	221	213	206	198	198	191	188	183	181	175	169	164	162	158	154	150
	B2	230	220	224	212	208	198	200	192	190	183	182	174	171	163	164	158	156	150
95	-	103	106	99.2	102	101	104	97.5	100	94.7	98.9	92.2	95.1	91.2	94.1	87.8	90.8	85	87.9
	B	229	218	220	212	204	197	197	190	186	182	179	173	168	162	161	156	153	148
	B2	230	219	222	210	206	196	199	191	189	181	181	173	169	162	163	157	155	149
100	-	94.1	96.8	90.3	93	92.1	94.8	88.7	91.4	86	90.1	83.6	86.4	82.8	85.5	79.4	82.3	76.7	79.5
	B	227	216	218	210	202	196	195	188	185	181	178	172	166	161	160	155	152	147
	B2	230	218	220	209	205	195	198	189	187	180	179	171	168	161	162	156	153	148
105	-	85.7	88.3	82	84.6	84	86.5	80.6	83.2	78	82	75.7	78.3	74.9	77.6	71.7	74.3	69	71.7
	B	225	214	216	208	200	195	193	186	183	179	176	170	165	160	159	154	150	146
	B2	229	217	218	207	203	193	197	188	186	179	178	170	166	159	161	154	152	146
110	-	78.2	80.7	74.6	77.1	76.6	79	73.3	75.8	70.8	74.6	68.5	71.1	67.8	70.3	64.6	67.2	62	64.6
	B	223	214	215	206	198	193	192	184	182	177	174	168	164	158	157	152	149	145
	B2	227	216	216	204	201	191	195	186	184	177	176	168	165	158	159	153	151	145
115	-	71.2	73.5	67.6	70	69.7	72	66.5	68.8	64	67.7	61.8	64.3	61.2	63.6	58	60.5	55.5	58
	B	222	213	213	204	197	191	190	183	180	176	173	167	162	156	156	151	148	143
	B2	226	214	214	202	199	189	194	185	183	176	175	167	163	156	158	152	150	144
120	-	64.7	66.9	61.1	63.4	63.3	65.5	60.1	62.3	57.7	61.3	55.5	57.9	55	57.3	51.8	54.2	49.4	51.7
	B	221	212	211	202	196	190	189	182	178	175	172	165	161	155	154	150	146	141
	B2	225	213	212	200	197	188	192	183	181	174	173	165	161	155	157	151	148	142
125	-	58.5	60.7	55	57.2	57.3	59.4	54.1	56.2	51.8	55.3	49.6	51.9	49.2	51.4	46	48.3	43.6	45.9
	B	219	211	210	200	195	188	188	182	177	173	170	164	159	153	153	148	145	140
	B2	223	211	210	198	196	186	191	182	179	173	171	164	160	153	155	149	147	141
130	-	52.9	54.9	49.4	51.5	51.7	53.8	48.6	50.6	46.3	49.7	44.2	46.3	43.8	45.9	40.7	42.9	38.3	40.5
	B	215	210	207	198	193	186	185	180	175	172	169	163	158	152	152	147	144	139
	B2	221	210	207	196	193	184	189	180	178	171	170	162	158	152	154	148	145	140
135	-	47.7	49.7	44.3	46.3	46.7	48.6	43.6	45.5	41.3	44.7	39.3	41.3	38.9	40.9	35.8	37.9	33.5	35.6
	B	213	206	203	195	190	183	183	178	173	170	167	161	156	150	150	146	142	138
	B2	219	208	205	194	191	182	187	179	176	169	168	160	156	150	153	147	144	138
140	-	42.8	44.7	39.4	41.3	41.8	43.7	38.7	40.6	36.5	39.8	34.5	36.5	34.2	36.1	31.1	33.2	28.8	30.9
	B	211	201	198	190	186	180	181	176	171	167	164	158	153	149	149	145	141	136
	B2	217	206	203	192	189	180	186	177	174	168	166	159	155	148	151	145	142	137
150	-	33.7	35.4	30.4	32.2	32.8	34.6	29.8	31.6	27.7	30.8	25.7	27.5	25.5	27.3	22.5	24.3	20.2	22.1
	B	207	197	193	184	182	174	178	170	167	162	160	154	149	145	146	141	138	132
	B2	213	201	198	187	185	176	182	174	171	165	163	155	151	145	148	142	139	134
160	-	25.5	27.1	22.3	23.9	24.8	26.4	21.8	23.4	19.7	22.7		19.5		19.3				
	B	203	192	189	180	178	169	174	167	164	158	156	150	146	142	142	138	134	129
	B2	208	197	193	183	181	172	179	170	167	161	159	152	148	141	145	139	136	131
170	-	18.2	19.7	15	16.5	17.6	19.1	14.6	16.2	12.6	15.4		12.3		12.2				
	B	198	188	184	175	174	165	171	164	161	155	153	146	142	139	139	134	131	127
	B2	203	192	188	178	177	168	176	167	164	158	156	149	144	138	142	137	134	128
180	-	188	180	176	169	168	160	166	161	157	152	149	143	138	135	136	131	128	125
	B	198	187	183	173	172	164	171	163	160	155	152	145	141	135	139	134	131	126
190	-	182	175	171	162	161	155	161	155	152	147	144	139	135	131	133	129	125	122
	B	192	182	178	168	167	159	167	160	156	151	148	142	137	131	136	131	128	123
200	-	176	171	166	158	157	150	157	150	147	142	140	134	130	126	129	125	122	118
	B	186	177	172	164	163	155	163	156	152	147	144	138	133	128	133	128	125	120
210	-	171	166	162	154	153	146	153	146	143	139	136	131	127	123	126	121	118	114
	B	181	172	167	159	158	151	159	152	148	143	140	134	130	125	129	125	121	117
220	-	165	161	157	149	148	142	149	143	139	135	133	127	123	120	123	118	115	111
	B	177	168	163	154	153	147	155	148	144	140	137	131	126	122	126	122	118	114
230	-	160	154	149	144	143	137	144	139	136	132	129	124	120	116	120	115	112	109
	B	173	164	159	151	150	143	151	145	140	136	133	127	123	118	123	119	115	111
240	-	155	151	146	141	139	133	138	133	131	128	125	120	117	113	117	113	109	106
	B	169	161	156	148	147	140	148	142	137	133	130	124	120	115	120	116	112	109

* raisable only with B2 · seulement relevable avec B2

TAB 181508 / 181596




550000 - 771000 lbs
331000 - 550000 lbs
0 - 331000 lbs
0 lbs

ft		SL13 433		SL13 443		SL13 453		SL13 463		SL13 472		SL13 482		SL13 492		SL13 502*		SL13 512*	
		11°	16°	11°	16°	11°	16°	11°	16°	11°	16°	11°	16°	11°	16°	11°	16°	11°	16°
250	B	150	147	142	138	136	131	134	130	127	124	121	117	113	110	113	110	106	104
	B2	165	158	152	145	144	137	145	139	135	131	127	122	117	113	117	113	109	106
260	B	145	143	138	136	133	128	130	127	124	122	118	115	110	106	109	106	102	100
	B2	161	154	148	142	140	135	142	137	132	128	124	120	115	111	115	111	107	104
270	B	140	140	134	133	130	126	126	124	121	119	115	113	108	104	106	104	99.3	97.6
	B2	154	149	144	138	137	131	139	134	129	126	122	117	112	108	113	109	105	102
280	B	134	134	130	129	127	123	122	122	118	117	113	111	106	103	104	102	97	95.6
	B2	147	142	138	133	133	128	135	130	126	123	119	115	110	106	110	107	102	99.9
290	B	126	127	123	124	123	120	118	118	114	114	110	109	104	101	101	99.8	94.8	93.5
	B2	139	136	132	129	129	125	130	126	122	120	116	112	107	104	108	105	99.6	97.9
300	B	119	120	116	117	117	114	112	113	110	111	107	107	102	98.6	98	97.6	92.6	91.4
	B2	132	130	126	124	124	122	124	122	118	116	112	109	105	102	105	103	97.2	95.9
310	B	112	113	109	110	110	109	106	107	104	106	102	102	98.2	95.9	94.9	95.4	90.4	89.3
	B2	124	124	121	119	120	118	119	117	114	113	109	106	102	99.9	102	100	94.6	93.7
320	B	104	105	102	103	104	103	100	101	98.7	99.9	96.4	96.8	93.9	92.2	90.9	91.9	87.3	86.6
	B2	117	118	115	114	116	115	113	112	110	109	105	103	100	98	99	97	92	91.3
330	B	97.4	98.4	95.1	96	97.9	97.5	94.5	95.3	92.9	94.2	90.9	91.3	89.2	87.8	86.1	87	83.3	83.1
	B2	111	112	109	109	111	111	108	108	105	106	101	100	97.7	96.1	95.7	94.2	89.5	89
340	B	91.8	92.4	88.7	89.4	91.6	91.8	88.5	89.4	87.2	88.5	85.3	85.8	84.4	83.4	81.3	82.1	78.7	78.6
	B2	105	106	103	103	106	106	102	103	101	102	97.7	97.3	95.3	94.2	92.4	91.3	87	86.6
350	B	86.5	87	83.4	84	86.3	86.6	83	83.6	81.4	82.9	79.8	80.2	79.6	78.9	76.5	77.2	74.1	74.2
	B2	99.3	99.9	97	97.3	100	100	96.8	97.5	95.7	97	93.3	93.5	92.9	92.3	89.1	88.5	84.5	84.2
360	B	81.2	81.6	78.3	78.8	81.3	81.6	77.9	78.4	76.3	77.6	74.5	74.8	74.8	74.5	71.7	72.3	69.5	69.7
	B2	93.5	94.1	91.1	91.4	94.4	94.7	91.3	92	90.3	91.7	88.3	88.8	89	88.9	85.3	85.2	82	81.8
370	B	75.8	76.2	73.1	73.5	76.3	76.7	73.1	73.5	71.5	72.7	69.4	69.6	70.1	70.1	66.9	67.4	64.9	65.3
	B2	88.1	88.6	85.4	85.8	88.9	89.1	85.8	86.6	84.9	86.3	83.1	83.6	83.9	84.3	80.9	81.3	78.9	78.9
380	B	70.6	70.8	68	68.3	71.3	71.8	68.3	68.7	66.9	68	64.9	65.2	65.6	65.7	62.2	62.6	60.3	60.8
	B2	83.1	83.3	80.3	80.8	83.6	83.7	80.3	81.2	79.5	80.9	77.9	78.4	78.8	79.2	76	76.4	74.2	74.5
390	B	66	66.2	63.3	63.4	66.3	66.9	63.5	63.8	62.3	63.4	60.3	60.7	61.3	61.3	57.9	58.3	56.1	56.5
	B2	78.3	78.5	75.4	75.9	78.8	78.9	75.5	76.2	74.3	75.6	72.7	73.1	73.8	74.2	71.1	71.5	69.5	69.8
400	B	61.6	61.8	58.9	59	61.8	62.4	58.9	59.1	57.7	58.7	55.8	56.2	56.9	57	53.6	54	51.9	52.3
	B2			70.8	71.2	74.2	74.4	70.9	71.5	69.6	70.7	67.8	68.2	68.7	69.1	66.1	66.6	64.7	65.1
410	B	57.4	57.6	54.7	54.8	57.8	58.1	54.6	54.8	53.3	54.3	51.3	51.7	52.5	52.7	49.3	49.7	47.8	48.2
	B2							66.5	67	65.2	66.1	63.2	63.6	63.9	64.3	61.3	61.8	60	60.4
420	B					53.8	54.1	50.5	51	49.2	50.2	46.8	47.3	48.2	48.4	45.1	45.5	43.7	44.1
	B2											58.7	59.2	59.7	60	56.8	57.1	55.3	55.7
430	B					50.1	50.3	46.8	47.2	45.3	46.4	43.2	43.5	44.1	44.3	40.8	41.2	39.6	39.9
	B2											54.7	55.2	55.7	56	52.6	52.9	51.1	51.5
440	B							43.5	41.7	42.7	39.6	39.8	40.2	40.4	37	37.3	35.6	35.9	
	B2												51.8	52	48.7	48.9	47	47.5	
450	B											36	36.3	36.5	36.8	33.4	33.8	31.8	32
	B2																43.2	43.6	
460	B													33.4	29.8	30.2	28.1	28.5	
	B2																		
470	B													30.2	26.5	26.7	24.9	25.2	
	B2																		
480	B																	22	22.2
	B2																		

* raisable only with B2 · seulement relevable avec B2

TAB 181508 / 181596




Description of symbols Explication des symboles

General symbols Symboles généraux

	Hoist gear Treuil de levage		Page Page
	Slewing speeds Vitesses d'orientation		Wind power applications Applications de centrale éolienne
	Driving speed Vitesse de translation		Central ballast Contrepoids central
	Hookblock / Capacity Moufle à crochet / Capacité de charge		Counterweight Contrepoids
	Radius Portée		

Crane specific symbols Symboles spécifiques à la grue

	Main boom S Flèche principale S		Lattice type luffing fly jib W Fléchette treillis à volée variable W
	Main boom HS Flèche principale HS		Heavy duty jib WV Fléchette pour charge lourde WV
	Main boom SL Flèche principale SL		Fixed lattice jib F Fléchette à treillis fixe F
	Main boom HSL Flèche principale HSL		Counterweight frame B/B2/Counterweight trailer BW Palette de lest B/B2/Remorque à contrepoids BW
	Derrick system D Système derrick D		

Remarks referring to load charts

1. The lifting capacities do not exceed 75 % of the tipping load according to ASME B 30.5.
The crane's structural steelwork is in accordance with EN 13000 and ASME B 30.5.
2. For the calculation of the load charts at least a wind speed of 29 ft/s (9 m/s, 20.1 miles/hour) and regarding the load a sail area of 1 m² per ton load and a wind resistance coefficient of 1.2 on the load have been taken into account. For lifting of loads with large sail areas and/or high wind resistance coefficients the maximum wind speed as stated in the load charts has to be reduced.
3. Lifting capacities are given in kips.
4. The weight of the hook blocks and hooks is part of the load and therefore it must be deducted from the lifting capacities.
5. The working radii are measured from the slewing centreline.
6. The subsoil must be even and of good bearing capacity.
7. Subject to modification of lifting capacities.
8. The data of this brochure serves only for general information. All information is provided without warranty. Instructions for the correct commissioning of the crane please take from the operation manual and the load chart book.

Remarques relatives aux tableaux des charges

1. La capacité de charge ne doit pas dépasser 75 % de la charge de basculement conformément à ASME B 30.5.
La structure métallique de la grue est conforme à EN 13000 et ASME B 30.5.
2. Une vitesse de vent de 29 ft/s (9 m/s, 20.1 miles/hour) minimum, une surface de prise au vent de 1 m² par tonne ainsi qu'un coefficient de résistance au vent de la charge 1,2 sont pris en compte pour le calcul des tableaux de charge. Lorsque des charges ayant une surface de prise au vent et/ou un coefficient de résistance au vent plus élevé(e)s sont levées, la vitesse de vent maximale indiquée dans les tableaux de charge doit être réduite.
3. Les charges sont indiquées en kips.
4. Le poids du crochet de levage resp. de la moufle à crochet est une partie de la charge et doit donc être déduit de la capacité de charge.
5. Les portées sont prises à partir de l'axe de rotation de la partie tournante.
6. Le sol doit être plat et résistant.
7. Charges données sous réserve de modification.
8. Les données de cette brochure sont données à titre informatif. Ces renseignements sont sans garantie. Les consignes relatives à la bonne mise en service de la grue sont disponibles dans le manuel d'utilisation et le manuel de tableaux de charge.